

CATALOGUE GÉNÉRAL 2023



RÉSEAU DATA



TERTIAIRE



IT & AUDIOVISUEL

SOMMAIRE



COURANT FAIBLE 02

 Câble cuivre	04
 Baies/coffrets & matériels actifs	18
 Câble optique	42



TERTIAIRE 54

 Electricité	56
 Vidéosurveillance	66
 Contrôle d'accès	78

I/T & AUDIOVISUEL 82

 Ecrans interactifs	84
 Audio Vidéo	86
 Multimédia	107



CÂBLE CUIVRE

CORDONS RJ45

Catégorie 6 UTP non blindé	5
Catégorie 6 FTP blindé	5
Catégorie 6 FTP 100% cuivre LSZH	6
Catégorie 6 SSTP LSZH	6
Catégorie 6a SSTP 100% cuivre LSZH	7
Catégorie 6a Outdoor	7
Catégorie 7 S/FTP	8
Catégorie 8 S/FTP	8
Catégorie 6a S/FTP à repérage lumineux	8
Détecteur pour cordon à repérage lumineux	8
Catégorie 6a - cordons plats	8
Catégorie 6a - cordons coudés	8

FABRICATION ET ACCESSOIRES DE CORDONS RJ45

Câbles patch multibrins	9
Manchons	9
Connecteurs RJ45	9
Coupleurs RJ45	9
Traversées RJ45	9

PATCHSEE

Cordons catégorie C5e, C6, C6a	10
Accessoires	11

OUTILLAGE ET CONSOMMABLES

Pincés et testeurs RJ45	12
Doubleurs RJ45	12
Serre-câbles VAREX	12

PLASTRONS

CÂBLES RJ45

DRAKA, ACOME, UPTEC	14
Embases RJ45	15
Pince à sertir et coupante	15
Adaptateur Keystone	15
Connecteurs spéciaux	15

SÉLECTION 3M

SÉLECTION LEVITON

SÉLECTION HSD

BAIES/COFFRETS & MATÉRIELS ACTIFS

CONFIGURATEUR

	18
--	----

BAIES 19"

Série PRO - Largeur 600mm	19
Série PRO - Largeur 800mm	20

ACCESSOIRES BAIES 19"

ETAGÈRES

COFFRETS 19"

Coffrets standards	24
Coffrets spécifiques	25
Coffrets IP55	26

PANNEAUX

PDU

GAMME 10"

Coffrets 10" et accessoires	30
-----------------------------	----

SOLUTIONS TOUT EN UN

BAIES INSONORISÉES

COFFRETS DE COMMUNICATION

KVM

SWITCHES

CUIVRE ET OPTIQUE

Convertisseurs	40
Modules fibres	40
Switches fibres et PoE	40

WIFI

Contrôleurs	41
Répéteurs	41
Routeurs	41
CPL	41
Points d'accès	41

CÂBLE OPTIQUE

Fabrication sur mesure	42
------------------------	----

TOURETS DE FIBRES À LA COUPE


JARRETIÈRES DUPLEX ZIPP

PIGTAILS

TRAVERSÉES OPTIQUES


TIROIRS OPTIQUES

OUTILLAGE



COURANT FAIBLE

- 
- Retrouvez la gamme de cordons Ethernet la plus complète du marché (couleurs & longueurs) en stock
 - DRAKA PRYSMIAN, leader mondial – Câble CUIVRE en stock par touret en grand volume
 - HsD & LEVITON : chaîne de liaison garantie 25 ans pour répondre à l'ensemble de vos CCTP CFA
 - HsD : câble OPTIQUE avec coupes sur mesure. Réalisation de vos câbles préconnectorisés dans notre atelier
 - UPTEC – montage & paramétrage sur mesure de vos baies dans notre atelier de montage



CÂBLE CUIVRE

CORDONS RJ45



DÉFINITION

RJ45 est le nom donné aux prises et aux connecteurs réseaux utilisés généralement dans la téléphonie fixe et les accès à Internet. Le nom RJ45 fait référence à l'anglais Registered Jack (prise jack déposée). Le connecteur RJ45 est doté de 8 positions et de 8 contacts électriques, d'où sa dénomination technique 8P8C.

TYPE DE BLINDAGE POUR L'ENSEMBLE DU CÂBLE / TYPE DE BLINDAGE POUR LES PAIRES TORSADÉES



	DÉNOMINATION COURANTE	DÉNOMINATION OFFICIELLE	BLINDAGE DE L'ENSEMBLE DU CÂBLE	BLINDAGE DES PAIRES INDIVIDUELLES
TP : twisted pair = paire torsadée				
U : unshielded = non blindé	UTP	U/UTP	aucun	aucun
F : foil shielding = blindage par feuillard	STP	U/FTP	aucun	feuillard
S : braided shielding = blindage par tresse	FTP	F/UTP	feuillard	aucun
	FFTP	F/FTP	feuillard	feuillard
	SFTP	SF/UTP	feuillard, tresse	aucun
	SSTP	S/FTP	tresse	feuillard



Présentoir

Réf. ZPRESENTOIRÉQUIPÉ

Dynamisez votre PLV !

- Présentoir en bois, équipé de broches et étagères
- Montage rapide en 5 minutes
- Implantation type fournie
- Dimensions :
2130 x 660 x 300mm

Vous êtes revendeur, distributeur, nous vous accompagnons dans la mise en place de présentoirs.

Contactez votre commercial pour une offre personnalisée.



dans la limite des stocks disponibles



Polybag



Esthétique, pratique, indispensable, le polybag UPTEC met en rayon l'ensemble de nos cordons RJ45*.



Sauf cordons C6 FTP 100% Cuivre LSZH*

CORDONS RJ45

CATÉGORIE 6

Caractéristiques

Cordon répondant à la norme catégorie 6, en version non blindée (UTP) et blindée (FTP), dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques.

- Contacts dorés
- Livré en sachet unitaire avec code barre
- Composition : CCA
- Norme de câblage : TIA/EIA568B
- Section : AWG26

C6 - U/UTP (non blindé)



LONGUEUR	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ROSE	ROUGE	VERT
0,25m	2011056	2015311	2011476	2011371	2015402	2015458	2011161	2011266
0,50m	2011063	2015318	2011483	2011378	2014050	2015465	2011168	2011273
0,70m	2011070	2015325	2011490	2011385	2015409	2015472	2011175	2011280
1m	2011077	2015332	2011497	2011392	2015416	2015479	2011182	2011287
1,5m	2011084	2015339	2011504	2011399	2013154	2015486	2011189	2011294
2m	2011091	2015346	2011511	2011406	2013161	2015493	2011196	2011301
3m	2011098	2015353	2011518	2011413	2013168	2014043	2011203	2011308
5m	2011105	2015360	2011525	2011420	2013210	2015500	2011210	2011315
7m	2011112	2013910	2011532	2011427	2013217	2015507	2011217	2011322
10m	2011119	2013917	2011539	2011434	2013225	2015514	2011224	2011329
15m	2011126	2015367	2011546	2011441	2015423	2015521	2011231	2011336
20m	2011133	2015374	2011553	2011448	2015430	2015528	2011238	2011343
25m	2011140	2015381	2011560	2011455	2015437	2015535	2011245	2011350
30m	2011147	2015388	2011567	2011462	2015444	2015542	2011252	2011357
50m	2011154	2015395	2011574	2011469	2015451	2015549	2011259	2011364

C6 - F/UTP (blindé)




LONGUEUR	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	ROSE	ROUGE	VERT	VIOLET
0,25m	2015556	2015563	2012841	2015654	2015724	2015794	2015858	2012993	2015977	2016040
0,50m	2012498	2015570	2012638	2013203	2014260	2013789	2015865	2013000	2013455	2014267
0,70m	2012505	2015577	2012848	2015661	2015731	2015801	2015872	2015963	2015984	2012268
1m	2012512	2012715	2012687	2012666	2013196	2013266	2015879	2013007	2013259	2013718
1,5m	2012519	2015584	2012659	2012673	2015738	2015808	2015886	2013077	2014218	2016054
2m	2012526	2013590	2012631	2012680	2012722	2012743	2015893	2013014	2012617	2013112
3m	2012533	2013646	2012694	2012645	2012708	2013273	2015900	2012652	2012596	2013839
4m	2014456	2015591	2015717	2015668	2015745	2015815	2015907	2015970	2015991	2016061
5m	2012540	2015598	2012701	2012610	2013287	2013280	2015914	2013021	2013252	2016068
7m	2012547	2015605	2012855	2015675	2015752	2013632	2015921	2013028	2015998	2016075
10m	2012554	2015612	2012862	2012603	2013669	2013639	2013903	2013035	2013739	2016082
15m	2012561	2015619	2012869	2015682	2015759	2015822	2015928	2013042	2016005	2016089
20m	2012568	2015626	2012876	2015689	2015766	2015829	2015935	2013049	2016012	2016096
25m	2012575	2015633	2012883	2015696	2015773	2015836	2015942	2013056	2016019	2016103
30m	2012582	2015640	2012890	2015703	2015780	2015843	2015949	2013063	2016026	2016110
50m	2012589	2015647	2012897	2015710	2015787	2015851	2015956	2013070	2016033	2016117

CORDONS RJ45

CATÉGORIE 6 - CUIVRE

C6 F/UTP 100% cuivre LSZH

Caractéristiques

Cordon répondant à la norme catégorie 6, à 250Mhz, dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques.

- Contacts dorés
- Livré en sachet unitaire avec code barre
- Composition : 100% cuivre
- Norme de câblage : TIA/EIA568B
- Section : AWG27



LONGUEUR	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	VIOLET	ROUGE	VERT
0,25m	2018261	2018325	2018360	2018454	2018100	2018025	2018825	2018552	2018650
0,50m	2018262	2018355	2018363	2018461	2018005	2018050	2018850	2018559	2018657
0,70m	2018272	2018357	2018362	2018468	2018007	2018057	2018857	2018566	2018658
1m	2018263	2018301	2018377	2018475	2018101	2018201	2018811	2018573	2018671
1,5m	2018255	2018365	2018378	2018476	2018155	2018955	2018812	2018574	2018672
2m	2018264	2018302	2018391	2018489	2018102	2018902	2018802	2018587	2018685
3m	2018266	2018303	2018398	2018496	2018103	2018903	2018803	2018594	2018692
5m	2018267	2018305	2018405	2018503	2018105	2018905	2018805	2018601	2018699
7m	2018268	2018317	2018412	2018510	2018107	2018907	2018807	2018608	2018706
10m	2018269	2018310	2018419	2018517	2018110	2018910	2018810	2018615	2018713
15m	2018270	2018315	2018426	2018524	2018115	2018215	2018715	2018622	2018720
20m	2018271	2018320	2018433	2018531	2018120	2018920	2018820	2018629	2018727
30m	2018342	2018330	2018440	2018538	2018130	2018930	2018830	2018636	2018734
50m	2018359	2018451	2018447	2018539	2018150	2018951	2018851	2018637	2018735

C6 S/FTP LSZH

Caractéristiques

Cordon répondant à la norme catégorie 6, à 250Mhz, dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques.

- Contacts dorés
- Livré en sachet unitaire avec code barre
- Composition : 100% cuivre
- Norme de câblage : TIA/EIA568B
- Section : AWG27



LONGUEUR	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	ROSE	ROUGE	VERT
0,5m	2011588	2016465	2012008	2011903	2016549	2016633	2016717	2011693	2011798
1m	2013126	2016472	2012022	2011917	2016556	2016640	2016724	2011707	2011812
1,5m	2011609	2016479	2012029	2011924	2016563	2016647	2016731	2011714	2011819
2m	2013133	2016486	2012036	2011931	2016570	2016654	2016738	2011721	2011826
3m	2013140	2016493	2012043	2011938	2016577	2012820	2016745	2011728	2011833
5m	2013147	2016500	2012050	2011945	2016584	2012827	2016752	2011735	2011840
7m	2013725	2016507	2012057	2011952	2016591	2016682	2016759	2011742	2011847
10m	2014092	2016514	2012064	2011959	2016598	2012834	2016766	2011749	2011854
15m	2014232	2016521	2012071	2011966	2016605	2016689	2016773	2011756	2011861
20m	2014239	2016528	2012078	2011973	2016612	2016696	2016780	2011763	2011868
25m	2014246	2016535	2012085	2011980	2016619	2016703	2016787	2011770	2011875
30m	2011672	2016542	2012092	2011987	2016626	2016710	2016794	2011777	2011882

CORDONS RJ45

CATÉGORIE 6A - CUIVRE

C6a S/FTP 100% cuivre LSZH - 10Gbits 

Caractéristiques

Cordon double blindé répondant à la catégorie 6a SSTP LSZH Snagless, dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques.

- Contacts dorés
- Livré en sachet unitaire avec code barre
- Composition : 100% cuivre
- Norme de câblage : TIA/EIA568B
- Section : AWG26

Manchons anti accroc (snagless) et livré avec fiche de test



LONGUEUR	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	VIOLET	ROUGE	VERT	MARRON
0,15m	2019822	2019856	2019850	2019244	2019915	2019955	2019995	2019649	2019704	2019411
0,20m	2019825	2019820	2019852	2019246	2019918	2019956	2019996	2019652	2019706	2019413
0,30m	2019831	2019833	2019852	2019233	2019916	2019823	2019943	2019651	2019733	2019412
0,50m	2019159	2019857	2019540	2019243	2019978	2019954	2019930	2019650	2019705	2019409
1m	2019166	2019864	2019556	2019250	2019981	2019957	2019933	2019659	2019701	2019401
2m	2019173	2019871	2019573	2019257	2019780	2019802	2019902	2019673	2019702	2019402
3m	2019180	2019878	2019580	2019264	2019787	2019960	2019936	2019680	2019703	2019403
5m	2019187	2019885	2019587	2019278	2019794	2019963	2019939	2019685	2019707	2019405
7m	2019194	2019892	2019766	2019285	2019984	2019966	2019942	2019759	2019752	2019404
10m	2019201	2019899	2019515	2019292	2019987	2019969	2019945	2019690	2019710	2019410
15m	2019229	2019906	2019625	2019588	2019990	2019972	2019948	2019725	2019715	2019406
20m	2019236	2019913	2019635	2019595	2019993	2019975	2019951	2019745	2019720	2019408
25m	2019237	2019917	2019637	2019597	2019994	2019977	2019946	2019647	2019727	Sur demande
30m	2019829	2019920	2019645	2019844	2020000	2019830	2019949	2019755	2019812	Sur demande
40m	2019836	2019927	2019640	2019855	2019940	2019840	2019952	2019740	2019814	Sur demande
50m	2019843	2019988	2019648	2019858	2019950	2019750	2019953	2019741	2019816	Sur demande

C6a - Outdoor

Caractéristiques

- Gaine PE
- Section : AWG26
- Fréquence : 500 MHz
- Couleur : noir



OUTDOOR

LONGUEUR	NOIR
0.50m	2019305
1m	2019311
2m	2019313
3m	2019315
5m	2019320
10m	2019327
15m	2019330
20m	2019337

LONGUEUR	NOIR
30m	2019344
40m	2019354
50m	2019364
60m	2019374
70m	2019384
80m	2019394
90m	2019396
100m	2019398

Pour une utilisation en extérieur, ce cordon est idéal pour le raccordement de caméras et points d'accès WIFI Outdoor.

CORDONS RJ45

CATÉGORIE 7 S/FTP

Caractéristiques

- Snagless
- LSZH
- Section : AWG26
- Fréquence : 600 MHz

Autres longueurs ou couleurs disponibles sur demande.

Nous consulter.

LONGUEUR	GRIS	ORANGE
0,25m	2019421	sur demande
0,50m	2019428	2019449
1m	2019351	sur demande
2m	2019358	2019463
3m	2019365	2019470
5m	2019372	sur demande
7,5m	2019379	sur demande
10m	2019386	sur demande
15m	2019393	sur demande
20m	2019400	sur demande
25m	2019407	sur demande
30m	2019414	sur demande



CATÉGORIE 8 S/FTP

Caractéristiques

- Snagless
- LSZH
- Section : AWG24
- Fréquence : 2000 MHz

LONGUEUR	GRIS
0,15m	2130000
0,25m	2130007
0,50m	2130014
1m	2130021
1,5m	2130028
2m	2130035
3m	2130042
5m	2130049
7m	2130056
7,5m	2130063
10m	2130070
15m	2130077
20m	2130084
25m	2130091



CATÉGORIE 6A S/FTP

à repérage lumineux



Pour toutes autres couleurs, nous consulter.

LONGUEUR	GRIS
0,5m	9500071
1m	9500001
1,5m	9500078
2m	9500008
3m	9500015
5m	9500022
7,5m	9500085
10m	9500029
15m	9500092
20m	9500099
30m	9500106
40m	9500113
50m	9500120

Détecteur



RÉF.	DÉSIGNATION
9500036	Détecteur pour cordon à repérage lumineux

CATÉGORIE 6A

Cordons plats



Caractéristiques

- Catégorie C6a
- UTP
- Section : AWG32
- Couleur : blanc

LONGUEUR	PLAT
0,50m	2021000
1m	2021007
2m	2021014
3m	2021021
5m	2021028
10m	2021035
15m	2021042
20m	2021049

Cordons coudés

Caractéristiques

- Cordon coudé
- Catégorie C6a
- S/FTP
- Section : AWG27
- Couleur : blanc



LONGUEUR	COUDÉ
0,50m	2021056
1m	2021063
2m	2021070
3m	2021077
5m	2021084
10m	2021091



ATELIER - CONFECTION SUR MESURE

Cordons C6a SFTP coudés

- Connecteurs : RJ45
- Angle : 90°
- LSZH
- Bande passante : 500 MHz
- Transmission : 10Gbit, 2,5Gbit, 5Gbit



Rallonges C6a SFTP

- Connecteurs : RJ45
- M/F
- LSZH
- Bande passante : 500 MHz
- Transmission : 10Gbit, 2,5Gbit, 5Gbit



FABRICATION ET ACCESSOIRES DE CORDONS RJ45

CÂBLES PATCH MULTIBRINS

RÉF.	CATÉGORIE	BLINDAGE	LONGUEUR	COMPOSITION	COULEUR
3010148	Catégorie 5e	FTP	100m	CCA	Gris
3010169	Catégorie 6	FTP	305m	CCA	Gris
3010225	Catégorie 6	SSTP	100m	CCA	Gris
3010743	Catégorie 6	SSTP	305m	CCA	Gris

MANCHONS Lot de 10 pcs



COULEUR	TYPE SURMOULAGE	POUR RJ45
GRIS	1010821	1010058
BLANC	1010870	1010059
BLEU	1010842	1010051
JAUNE	1010856	1010044
NOIR	1010884	1010030
ROUGE	1010849	1010037
VIOLET	1010877	1010038
VERT	1010878	1010065

CONNECTEURS RJ45 Lot de 10 pcs



Réf. 1010919 Réf. 1010926 Réf. 1010002 Réf. 1010016 Réf. 1010009

RÉF.	DÉSIGNATION
1010919	Connecteur RJ45 Cat. 5e STP - contacts alignés
1010926	Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP - contacts alignés
1010002	Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - contacts décalés avec peigne
1010016	Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - contacts décalés
1010009	Connecteur RJ45 Cat. 6 STP - contacts décalés avec peigne

COUPLEURS RJ45



Réf. 1010169 Réf. 1010162 Réf. 1010813 Réf. 1010750

RÉF.	DÉSIGNATION
1010169	Coupleur RJ45 Cat. 5e UTP - droit F/F
1010162	Coupleur RJ45 Cat. 5e FTP F/F
1010813	Coupleur RJ45 Cat. 6 UTP F/F
1010750	Coupleur RJ45 Cat. 6 FTP F/F

TRAVERSÉES RJ45

Traversées de cloison pour RJ45 en version blindée et non blindée
Femelle / Femelle - Format KEYSTONE



Réf. 1010995 Réf. 1010239 Réf. 1010240 Réf. 1010232

Traversées compatibles avec les panneaux 19" :
8060213, 8060229, 8060231

RÉF.	DÉSIGNATION
1010232	Traversée RJ45 UTP Cat. 6 F/F - noir
1010995	Traversée RJ45 STP Cat. 5e F/F
1010239	Traversée RJ45 STP Cat. 6 F/F
1010240	Traversée RJ45 STP Cat. 6a F/F

PATCHSEE

CORDONS



Cordon à repérage lumineux

- Compatible avec les codes couleurs PatchClip pour un premier niveau d'identification
- Gaine PVC
- Marquage de la référence et de la longueur sur le manchon

C5e UTP



LONGUEUR	RÉF.
0,6m	9981116
1,2m	9981102
1,5m	9981105
2,1m	9981176
2,7m	9981347
3,1m	9981343
4,9m	9981345

C5e FTP



LONGUEUR	RÉF.
0,6m	9981611
1,2m	9981226
2,1m	9981240
3,1m	9981625
4,9m	9981632

C6 UTP



LONGUEUR	RÉF.
0,6m	9981156
1,2m	9981155
1,5m	9981324
2,1m	9981036
3,1m	9981162
4,9m	9981149

C6 FTP



LONGUEUR	RÉF.
0,6m	9981667
1,2m	9981674
1,5m	9981148
2,1m	9981191
3,1m	9981198
4,9m	9981254

C6a UTP



LONGUEUR	RÉF.
0,6m	9981786
0,9m	9981793
1,2m	9981450
1,5m	9981800
1,8m	9981807
2,1m	9981415
2,4m	9981419
2,7m	9981428
3,1m	9981422
4m	9981444
4,9m	9981443
9,7m	9981459
15,2m	9981475
30m	9981856

C6a FTP



LONGUEUR	RÉF.
0,6m	9981688
0,9m	9981387
1,2m	9981712
1,5m	9981702
1,8m	9981118
2,1m	9981289
2,4m	9981227
2,7m	9981723
3,1m	9981730
4m	9981737
4,9m	9981296
6,1m	9981302
7,9m	9981303
9,7m	9981331

ACCESSOIRES

Patchclips



Boîte de 50

Pro PatchLights



RÉF.	DÉSIGNATION
9981285	Pro-PatchLight Blanc Injecteur de lumière + chargeur 220V
9981282	Pro-PatchLight Rouge Injecteur de lumière + chargeur 220V
9981262	Pro-PatchLight Vert Injecteur de lumière + chargeur 220V

Rouleaux



RÉF.	DÉSIGNATION
9981571	Rouleau de 10m - Bleu
9981569	Rouleau de 10m - Noir
9981570	Rouleau de 10m - Rouge

RÉF.	DÉSIGNATION
9981352	Patchclip - Bleu clair - Boîte de 50
9981359	Patchclip - Rouge - Boîte de 50
9981366	Patchclip - Vert sapin - Boîte de 50
9981373	Patchclip - Jaune - Boîte de 50
9981380	Patchclip - Rose fluo - Boîte de 50
9981394	Patchclip - Orange - Boîte de 50
9981401	Patchclip - Blanc - Boîte de 50
9981408	Patchclip - Vert fluo - Boîte de 50
9981457	Patchclip - Bleu fluo - Boîte de 50
9981464	Patchclip - Fushia - Boîte de 50
9981471	Patchclip - Gris - Boîte de 50
9981478	Patchclip - Bleu électrique - Boîte de 50
9981485	Patchclip - Violet - Boîte de 50
9981492	Patchclip - Turquoise - Boîte de 50
9981499	Patchclip - Noir - Boîte de 50
9981506	Patchclip - Vert - Boîte de 50

Dévidoirs



RÉF.	DÉSIGNATION
9981527	Dévidoir Rouleau de 2,5m - Noir
9981520	Dévidoir Rouleau de 2,5m - Orange
9981513	Dévidoir Rouleau de 2,5m - Prune
9981534	Dévidoir Rouleau de 2,5m - Vert

Recharges



RÉF.	DÉSIGNATION
9981555	Recharge de 2 rouleaux - Noir - 5m
9981556	Recharge de 2 rouleaux - Orange - 5m
9981554	Recharge de 2 rouleaux - Prune - 5m
9981557	Recharge de 2 rouleaux - Vert Sapin - 5m

OUTILLAGE ET CONSOMMABLES

PINCES



Réf. 3060034



Réf. 3060062



Réf. 3060273

RÉF.	DÉSIGNATION
3060034	Mallette réseau RJ45 avec testeur
3060048	Pince à sertir RJ11 - RJ12
3060055	Pince à sertir RJ45
3060062	Pince à sertir RJ11 - RJ12 - RJ45
3060273	Pince à sertir professionnelle RJ9 - RJ11 - RJ12 - RJ45

TESTEURS RJ45



Réf. 3060153



Réf. 2082128




Réf. 2082198

RÉF.	DÉSIGNATION
3060153	Testeur de câble réseau RJ45 - RJ12 - RJ11
2082128	SOFTING - CableMaster 500 Testeur câbles & localisateur défauts
2082135	SOFTING - CableMaster 550 - KIT Vérificateur
2082142	SOFTING - Sonde de câble CP15
2082149	SOFTING - KIT Sonde CT15 et Générateur CT10
2082191	SOFTING - CableMaster 210 Testeur câbles paires torsadées croisées
2082198	SOFTING - LinkXpert TP Outil multifonctions - Testeur - cuivre

Partenaire SOFTING, nous consulter.

DOUBLEURS RJ45



RÉF.	DÉSIGNATION
1010456	Eclateur de paires catégorie 5e STP M / F / F - 0,15m
1012870	Doubleur de ligne téléphonique parallèle - 0,15m
1012877	Doubleur de ligne téléphonique 2 lignes téléphones séparées - 0,15m
1012884	Doubleur de ligne 1 ethernet et 1 téléphone - 0,15m

SERRE CÂBLES



Réf. 3091005



Réf. 3091000

RÉF.	DÉSIGNATION
3091000	Chevilles pour colliers de serrage mécanique 8,9x43mm - noir - Sachet de 250

RÉF.	DIMENSIONS	DIAMÈTRE MAX	SACHETS
3091005	2,5x100mm	22mm	1000
3091010	2,5x200mm	54mm	100
3091015	3,6x150mm	36mm	100
3091020	3,6x300mm	81mm	100
3091025	4,8x250mm	63mm	100
3091030	4,8x350mm	98mm	100
3091035	4,8x400mm	109mm	100
3091040	7,8x380mm	105mm	100
3091045	8x250mm	62mm	100
3091050	8x300mm	75mm	100

PLASTRONS



Plastrons

- Dimensions : 45x45 et 22,5x45
- Pour 1 ou 2 embases
- Coloris blanc

Format Keystone : format standardisé commun à tous les fabricants, il vous assure une compatibilité dans toutes vos installations et chantiers. Attention certaines marques ne sont plus **Keystone**, vérifiez bien avant achat ou demandez conseil à votre commercial.



Réfs. 1011100 - 1011107
1011035 - 1011136



Réfs. 1011114
1011121 - 1011143



Réf. 1011142



Réf. 1010303



Réf. 1010310



Réf. 1010715



Réf. 1011149



Réf. 1011184

RÉF. DÉSIGNATION

Plastrons avec volets équipés - embases C5e et C6 UTP

1011100	Plastron 45x45 avec volet C5e UTP - contact auto-dénudants
1011107	Plastron 45x45 avec volet C6 UTP - contact auto-dénudants
1011114	Plastron 22,5x45 avec volet C5e UTP - contact auto-dénudants
1011121	Plastron 22,5x45 avec volet C6 UTP - contact auto-dénudants

Plastrons nus pour embase

1011143	Plastron 22.5x45 RJ45 nu pour 1 embase RJ45 - blanc - pour embase FTP
1011135	Plastron 45x45 RJ45 nu pour 1 embase RJ45 - blanc
1011136	Plastron 45x45 RJ45 nu pour 1 embase RJ45 - blanc - pour embase UPTEC
1011142	Plastron 45x45 RJ45 nu pour 2 embases RJ45 - blanc - pour embase UPTEC

Accessoires saillies

1010303	UPTEC - Boîtier mural 1 emplacement pour plastron 45x45
1010310	UPTEC - Boîtier saillie pour plastron 45x45 + enjoliveur + grille

Plastrons inclinés

1010715	Plastron 45x45 RJ45 nu incliné pour 1 embase RJ45 - blanc pour embase UPTEC
1011149	Plastron 45x45 RJ45 nu incliné pour 2 embases RJ45 - blanc pour embase UPTEC

Plastrons étanches

1011184	Boîtier étanche RJ45 catégorie 6A blindé en saillie
1011191	Boîtier étanche RJ45 catégorie 6A blindé encastré

DRAKA



RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR
------	-------------	----------

Câble monobrin - Catégorie 5e

3010033	DRAKA - Câble monobrin - Cat. 5e F/UTP - 4 paires LSHF - Gris	305m
3010037	DRAKA - Câble monobrin - Cat 5e F/UTP - 4 paires LSHF	500m

Câble monobrin - Catégorie 6

3010053	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6 U/UTP - 4 paires LSOH - Bleu	305m
3010052	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6 F/UTP - 4 paires LSHF - Blanc	305m
3010772	🏆 DRAKA - Câble monobrin - Cat.6 F/UTP - 4 paires LSHF	500m
3010364	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6 F/UTP - 2x4 paires LSHF - 500m	500m

Câble monobrin - Catégorie 6a

3010900	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A U/UTP - 4 paires LSHF - UC500	500m
3010799	🏆 DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A F/FTP - 4 paires LSHF bleu	500m
3010848	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A F/FTP - 4 paires LSHF bleu	1000m
3010806	🏆 DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A F/FTP - 2x4 paires LSHF bleu	500m
3010841	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A U/FTP - 4 paires LSHF - UC500	305m
3010837	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A U/FTP - 4 paires LSHF - UC500	500m
3010834	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A U/FTP - 4 paires LSHF - UC500	1000m
3010899	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A U/FTP - 2x4 paires LSHF - UC500	500m

Câble monobrin - Catégorie 7

3010713	DRAKA - Câble monobrin - Cat.7 S/FTP - 4 paires LSHF	500m
3010712	DRAKA - Câble monobrin - Cat.7 S/FTP - 4 paires LSHF	1000m
3010718	DRAKA - Câble monobrin - Cat.7 S/FTP - 2x4 paires LSHF	500m

Câbles extérieurs

3010786	DRAKA - Câble monobrin - Cat.6A - 4 paires U/FTP AWG23 Gaine PE	500m
3010854	DRAKA - Câble monobrin - Cat.7 S/FTP - 4 paires - MSB Gaine PE	305m
3010855	DRAKA - Câble monobrin - Cat.7 S/FTP - 4 paires - MSB Gaine PE	1000m

ACOME



RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR
------	-------------	----------

Câble monobrin - Catégorie 6

3010921	ACOME - Câble Monobrin - Cat6 F/UTP - 4 paires LSOH Ivoire	300m
3010914	ACOME - Câble Monobrin - Cat6 F/UTP - 4 paires LSOH Ivoire	500m
3010928	ACOME - Câble Monobrin - Cat6 F/UTP - 2x4 paires LSOH Ivoire	500m

Câble monobrin - Catégorie 6a

3010935	ACOME - Câble Monobrin - Cat6a F/FTP - 4 paires LSOH Ivoire	500m
3010942	ACOME - Câble Monobrin - Cat6a F/FTP - 2x4 paires LSOH Ivoire	500m

CÂBLES RJ45

UPTEC



RÉF.	DÉSIGNATION	LONGUEUR
Câble monobrin - Catégorie 5e		
3010022	UPTEC - Câble FTP monobrin Cat.5e Gris	100m
3010029	UPTEC - Câble FTP monobrin Cat.5e Gris	305m
Câble monobrin - Catégorie 6		
3050448 🏆	UPTEC - Câble monobrin Cat.6 FTP Blanc - LSOH	100m
Câble monobrin - Catégorie 6a		
3050455	UPTEC - Câble monobrin Cat 6a SFTP Blanc - LSOH	100m

EMBASES RJ45



Réf. 1010799



Réf. 1010788



Réf. 1010789

RÉF.	DÉSIGNATION
1010799	Embase RJ45 Keystone Catégorie 5e FTP
1010788 🏆	Embase RJ45 Keystone Cat. 6 FTP à sertissage rapide
1010789 🏆	Embase RJ45 Keystone Cat. 6a FTP à sertissage rapide


PINCE À SERTIR ET COUPANTE



A utiliser avec les embases 1010788, 1010789 et 1010889

RÉF.	DÉSIGNATION
3060731	Pince à sertir RJ45 pour noyau à sertissage rapide

ADAPTATEUR KEYSTONE



RÉF.	DÉSIGNATION
3060739	Adaptateur Keystone RJ45 support rail din PVC

CONNECTEURS SPÉCIAUX 🏆

Caractéristiques

- Connecteurs terrain
- Connecteurs métalliques
- Montage rapide

➕ **1012912**

- Coudé, orientable à 360°



Réf. 1012905



Réf. 1012912

RÉF.	DÉSIGNATION
1012905	Connecteur C6A RJ45 spécial câble rigide étanche IP20 montage rapide
1012912	Connecteur C6A RJ45 spécial câble rigide étanche IP20 coudé 360°

SÉLECTION 3M



RÉF.	DÉSIGNATION
Connecteurs RJ45	
289710	Embase RJ45 Cat. 6 FTP - 9 points - Lot de 8 pcs
5860204	Connecteur RJ45 Cat. 6 FTP - 9 points - Lot de 480 pcs
281074	Embase RJ45 Cat. 6A STP Blindée - 1 sortie droite - Lot de 8 pcs
587004	Embase RJ45 Cat. 6A STP Blindée HW - 3 sorties - Lot de 8 pcs
Faces avant 22,5x45 et 45x45	
587000	Face avant 22,5x45 pour 1 RJ45 - Blanc
213881	Face avant 45x45 pour 1 RJ45 - Blanc
212554	Face avant affleurante 45x45 pour 1 RJ45 blanc pour goulotte -120 pcs
213882	Face avant 45x45 pour 2 RJ45 - blanc
Panneaux 1U RJ45	
509021	Panneau 16 ports 1U alu noir RJ45 non équipé de connecteurs
509022	Panneau 24 ports 1U alu noir RJ45 non équipé de connecteurs

SÉLECTION LEVITON



Réf. 1100184



Réf. 1100261



Réf. 1100219



Réf. 1100205



Réf. 1100198



Réf. 1100156



Réf. 1100114


RÉF.	MODÈLE LEVITON	DÉSIGNATION
1100128	AC6F/FTP-Dca-1000BU	Câble Cat.6a F/FTP 4P - Dca - Bleu
1100135	AC6F/FTP-Dca-D500BU	Câble Cat.6a F/FTP 2X4P - Dca - Bleu
1100184	AC6U/FTP-Dca-1000BU	Câble Cat.6a U/FTP 4P - Dca - Bleu
1100191	AC6U/FTP-Dca-D500BU	Câble Cat.6a U/FTP 2X4P - Dca - Bleu
1100107	AC6S/FTP-B2CA500BK	Câble Cat.6a S/FTP 4paires LSZH Noir - B2CA - 500m
1100254	UM10-Dca-1000BU	Câble Cat.7 S/FTP 4P - Dca - Bleu
1100261	UM10-Dca-D500BU	Câble Cat.7 S/FTP 2X4P - Dca - Bleu
1100142	AC6JAKS000CR	Connecteur Cat.6a blindé - Amd1 - 30w
1100149	AC6JAKS000DC	Connecteur Cat.6a blindé - Amd2 - 90w
1100219	MMCPNLX24SIJ2DCI	Panneau de brassage 24P 1U Noir avec volet et cadre couleur
1100226	MMCPNLX24SIJ2MIL	Panneau de brassage 24P 1U - Noir
1100233	MMCPNLX48SIJ1U2	Panneau de brassage 48P 1U - Noir
1100205	MMCANGLGD45002	Plastron incliné double 45X45 avec volets
1100212	MMCANGLGS45002	Plastron incliné simple 45X45 avec volet
1100240	MMCUNILGD45001	Plastron plat double 45X45 avec volets
1100247	MMCUNILGS45001	Plastron plat simple 45X45 avec volet
1100198	MMCACCCM001	Panneau guide cordon 5 anneaux métal 1U - Noir
1100156	AC6PCF010-8CCHB	Cordon de brassage Cat.6a F/UTP - Gris - 1m
1100163	AC6PCF020-8CCHB	Cordon de brassage Cat.6a F/UTP - Gris - 2m
1100170	AC6PCF030-8CCHB	Cordon de brassage Cat.6a F/UTP - Gris - 3m
1100114	000-6APLG-S6A	Plug Mâle Cat.6a - 90W
1100121	SBCPI-00S	Coupleur VXC

HSD offre une gamme de produits d'infrastructure et de réseau fiables et flexibles depuis plus de 20 ans. Les produits HSD répondent aux standards qualitatifs les plus élevés comme en témoigne le niveau de certification de la connectique RJ45 catégorie 6a.

Catégorie 6a



Certification



Réf. 212-8614A

RÉF.	DÉSIGNATION
212-8614A	Connecteur RJ45 sans outil Zamac Cat.6A FTP
211-8715CPR	Câble Cat. 7 S/FTP 4p LSZH en touret de 500m
211-8725CPR	Câble Cat. 7 S/FTP 2 x 4 paires LSZH - touret 500m

Catégories 6 et 6a



Réf. 1010889

Réf. 3010773

Réf. 3010714

RÉF.	DÉSIGNATION
1010889	Embase RJ45 Keystone Catégorie 6a FTP à sertissage rapide
3010773	Câble monobrin - CAT6 F/UTP - 4 paires LSZH Dca 500m - Bleu
3010714	Câble monobrin - CAT7 S/FTP - 4 paires LSZH Dca 500m - Violet

Option - Garantie 25 ans complète



Point à point

Atelier en France



FABRICATION SUR MESURE

- Points de consolidation FTP Cat.6a F/M
- Cordons RJ45 Cat.7 S/FTP ...

Fabrication à la demande - Nous consulter



PANNEAU RJ45 24 PORTS



RÉF.	DÉSIGNATION
213-8701	Panneau RJ45 24 ports pour connecteurs FTP & UTP support arrière



BAIES/COFFRETS

CONFIGURATEUR

Configurez votre baie ou coffret en toute simplicité

- ✓ Outil indispensable
- ✓ Créé et développé par nos soins
- ✓ Téléchargeable sur PC sur notre site internet

Phase 1 : Trieur



Nous vous proposons un trieur de baie/coffret permettant d'affiner votre recherche :

- ✓ le format (10" ou 19"),
- ✓ le type : baie, coffret
- ✓ la hauteur : nombre en U
- ✓ la largeur
- ✓ la profondeur

et d'accéder à la page du produit : visual, caractéristiques, fiche technique.

Phase 2 : Configurateur



Une fois votre baie ou coffret sélectionné, vous pouvez la ou le configurer en sélectionnant les produits adaptés à vos besoins :

- ✓ Menu proposé ou champ de recherche
- ✓ Insertion visuelle des produits dans la baie à l'emplacement voulu
- ✓ Visualisation de la fiche technique
- ✓ Validation, configuration terminée via PDF.



BAIES 19"

SÉRIE PRO - LARGEUR 600MM



Caractéristiques

- Porte avant vitrée, pleine ou perforée avec serrure
- Porte arrière pleine ou perforée avec serrure
- Verrouillage des panneaux latéraux par clips et serrure
- 4 montants 19"
- Kit visserie et de mise à la terre inclus
- Couleur : noir, RAL 9005



Options

- Ventilateurs
- Roues



Porte vitrée



Porte pleine



Porte perforée

RÉF.	HAUTEUR EN U	DIMENSIONS EN MM LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR	CHARGE ÉQUILIBRÉE MAX	TYPE DE PORTES	
				AVANT	ARRIÈRE
Largeur 600 mm					
8062404	11U	600 x 500 x 606 mm	400 Kg	pleine	perforée
8062411	12U	600 x 600 x 650 mm	400 Kg	vitrée	pleine
8062418	18U	600 x 600 x 917 mm	400 Kg	vitrée	pleine
8062001	22U	600 x 600 x 1095 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8062029	22U	600 x 800 x 1095 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8062082	22U	600 x 800 x 1095 mm	600 Kg	perforée	perforée
8064374	22U	600 x 1000 x 1095 mm	800 Kg	perforée	pleine
8063212	26U	600 x 800 x 1273 mm	800 Kg	perforée	pleine
8062008	27U	600 x 600 x 1317 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8062036	27U	600 x 800 x 1317 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8063193	37U	600 x 600 x 1761 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8063137	42U CABLING	600 x 600 x 1984 mm	400 Kg	vitrée	pleine
8062015	42U	600 x 600 x 1984 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8062043	42U	600 x 800 x 1984 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8062065	42U	600 x 1000 x 1984 mm	800 Kg	vitrée	pleine

BAIES 19"

SÉRIE PRO - LARGEUR 800MM



Caractéristiques

- Porte avant vitrée, pleine ou perforée avec serrure
- Porte arrière pleine ou perforée avec serrure
- Verrouillage des panneaux latéraux par clips et serrure
- 4 montants 19"
- Passe câbles verticaux intégrés
- Kit visserie et de mise à la terre inclus
- Couleur : noir, RAL 9005



Options

- Ventilateurs
- Roues

RÉF.	HAUTEUR EN U	DIMENSIONS EN MM <small>LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR</small>	CHARGE ÉQUILIBRÉE	TYPE DE PORTES	
				AVANT	ARRIÈRE
Largeur 800 mm					
8063209	26U	800 x 800 x 1261 mm	800 Kg	perforée	double perforée
8062038	27U	800 x 800 x 1317 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8063200	37U	800 x 800 x 1761 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8063144	42U CABLING	800 x 800 x 1984 mm	400 Kg	vitrée	pleine
8062079	42U	800 x 800 x 1984 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8063146	42U	800 x 800 x 1984 mm	600 Kg	double vitrée	pleine
8063929	42U	800 x 800 x 1984 mm	800 Kg	double perforée	double perforée
8062086	42U	800 x 1000 x 1984 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8062101	42U	800 x 1000 x 1984 mm	800 Kg	double perforée	double perforée
8064027	47U	800 x 800 x 2206 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8064034	47U	800 x 1000 x 2206 mm	800 Kg	vitrée	pleine
8064437	47U	800 x 1000 x 2206 mm	800 Kg	perforée	double perforée



Réf. 8063144



Réf. 8063929



Avantages

- Gamme en constante évolution en fonction des besoins du marché
- Solutions complètes
- Produits de qualité : structure robuste, sécurité optimale
- Baie configurable dans notre atelier, selon vos plans pour une installation simplifiée sur chantier
- Garantie 10 ans
- Délais de livraison rapides
- Emballage adapté, de qualité pour le transport

BAIES 19"

ACCESSOIRES



Réf. 8063179



Réf. 8061234



Réf. 8064381



Réf. 8063081

Pour plancher technique



Réf. 8063335



Réf. 8063349



Réf. 8062037



Réf. 8060576

RÉF.

DÉSIGNATION

Plaques et tiroirs de ventilation

8063179 Plaque de ventilation pour baie P.800 avec 4 ventilateurs

8063186 Plaque de ventilation pour baie P.1000 avec 4 ventilateurs

8061327 Tiroir de ventilation rackable 1U - 2 ventilateurs

8061234 Tiroir de ventilation rackable 1U - 4 ventilateurs

Rampe d'éclairage

8064381 Rampe d'éclairage LED pour baie 19"

Socles fixes

8063081 Socle fixe H.150 pour baie 600x600 - entrées de câbles

8063088 Socle fixe H.150 pour baie 600x800 - entrées de câbles

8063095 Socle fixe H.150 pour baie 600x1000 - entrées de câbles

8063102 Socle fixe H.150 pour baie 800x800 - entrées de câbles

8063109 Socle fixe H.150 pour baie 800x1000 - entrées de câbles

8063335 Socle 800x800 Chaise rehausse de baie

8063342 Socle 800x1000 Chaise rehausse de baie

Pieds et roues

8063349 4 pieds vérins 15cm pour socle 8063335 & 8063342

8063356 4 pieds vérins 25cm pour socle 8063335 & 8063342

8063363 4 pieds vérins 35cm pour socle 8063335 & 8063342

8063370 4 pieds vérins 50cm pour socle 8063335 & 8063342

8062037 Lot de 4 roues dont 2 à frein pour baies UPTEC

Kits visserie

8060576 Lot de 50 Kits Visserie - M6x20mm Ecrou+Rondelle plastique+Vis - noir

BAIES 19"

ACCESSOIRES



RÉF. DÉSIGNATION

Bâtis racks

8064152	Bâti rack 42U 2 montants 19" - 300kg - profondeur 380mm
8064156	Bâti rack 42U 4 montants 19" - 400kg - profondeur 670mm



Equerres

8063957	Equerres 19" pour charge lourde 30kg - baie profondeur 600mm
8063964	Equerres 19" pour charge lourde 30kg - baie profondeur 800mm
8063971	Equerres 19" pour charge lourde 30kg - baie profondeur 1000mm



Kit d'accouplement

8063116	Kit d'accouplement pour 2 ossatures de baies UPTEC
---------	--



Portes pour baies 42U

8063221	Porte double perforée serrure pour baie 42U largeur 800mm
8063228	Porte double perforée serrure pour baie 42U largeur 1000mm
8063234	Porte double vitrée avec serrure pour baie 42U largeur 800mm
8063235	Porte double vitrée serrure pour baie 42U largeur 1000mm



Sur mesure



Pour vos demandes spécifiques, nos équipes fabriquent vos baies sur mesure, à partir de vos plans ou en évaluant le besoin avec nos chefs produits.

- Porte simple ou double
- Porte en verre, perforée ou pleine
- Baie réseau, serveur, colocation ...

Nous pouvons également pré-installer vos équipements aux emplacements souhaités, afin de vous faire économiser du temps lors de l'installation.

BAIES 19"

ETAGÈRES



Réf. 8060841



Réf. 8060855




Réf. 8064352



Réf. 8063039



Réf. 8063060



Réf. 8060819



Réf. 8063074



Réf. 8064338

RÉF. DÉSIGNATION

1U - Etagères standards

8060800 Etagère 19" 1U noire - Profondeur 200 mm - Charge 20Kg

8060841 Etagère 19" 1U noire - Profondeur 250 mm - Charge 20Kg

8060848 Etagère 19" 1U noire - Profondeur 350 mm - Charge 20Kg

8060855 Etagère 19" 1U noire - Profondeur 450 mm - Charge 60Kg

8060862 Etagère 19" 1U noire - Profondeur 550 mm - Charge 60Kg

8060869 Etagère 19" 1U noire - Profondeur 650 mm - Charge 60Kg

1U - Etagères ajustables

8064352 Etagère 19" 1U profondeur 450 - ajustable 280 à 490mm - Charge 60Kg

8064359 Etagère 19" 1U profondeur 550 - ajustable 350 à 700mm - Charge 60Kg

8064366 Etagère 19" 1U profondeur 750 - ajustable 550 à 890mm - Charge 60Kg

1U - Etagères 4 coins fixes

8063038 Etagère fixe profondeur 270mm 4 coins pour coffret profondeur 450mm

8063039 Etagère fixe profondeur 350mm 4 coins pour baie profondeur 600mm

8063040 Etagère fixe profondeur 420mm 4 coins pour coffret profondeur 600mm

1U - Etagères 4 coins coulissantes

8063060 Etagère coulissante prof 350mm 4 coins pour baie profondeur 600mm

8063067 Etagère coulissante prof 550mm 4 coins pour baie profondeur 800mm

8063070 Etagère coulissante prof 650mm 4 coins pour baie profondeur 1000mm

2U - Etagères standards

8060819 Etagère 19" 2U noire - Profondeur 300mm - Charge 25Kg

8060485 Etagère 19" 2U noire - Profondeur 400mm - Charge 25Kg

Tiroirs de rangement

8063074 Tiroir rangement coulissant Prof 650mm pour baie Prof 1000mm

8064331 Tiroir de rangement 19" avec serrure - 1U - noir

8064338 Tiroir de rangement 19" avec serrure - 2U - noir

8064345 Tiroir de rangement 19" avec serrure - 3U - noir

COFFRETS 19"

COFFRETS STANDARDS

Caractéristiques

- Porte simple en verre avec serrure
- Panneaux latéraux amovibles
- Passage de câbles en partie inférieure ou supérieure
- 4 montants

Option

- Ventilateurs



Réf. 8063177



Réf. 8062296



Réf. 8063985

RÉF.	HAUTEUR EN U	DIMENSIONS EN MM LARGEUR X PROFONDEUR X HAUTEUR	CHARGE ÉQUILBRÉE
Profondeur 300mm			
8063177	9U	600 x 300 x 503,85 mm	60 Kg
Profondeur 450mm			
8062296	6U	600 x 450 x 370 mm	60 Kg
8062261	9U	600 x 450 x 503 mm	60 Kg
8062268	12U	600 x 450 x 637 mm	60 Kg
8062360	15U	600 x 450 x 770 mm	60 Kg
8062843	18U	600 x 450 x 904 mm	60 Kg
8062859	20U	600 x 450 x 992 mm	60 Kg
Profondeur 600mm			
8062298	6U	600 x 600 x 370 mm	60 Kg
8062345	9U	600 x 600 x 503 mm	60 Kg
8062353	12U	600 x 600 x 637 mm	60 Kg
8062359	15U	600 x 600 x 770 mm	60 Kg
8062850	18U	600 x 600 x 904 mm	60 Kg
8062866	20U	600 x 600 x 992 mm	60 Kg
8062864	22U	600 x 600 x 1081 mm	60 Kg
Profondeur 800mm			
8063978	12U	600 x 800 x 637 mm	60 Kg
8063985	18U	600 x 800 x 903 mm	60 Kg

Portes pour coffrets



RÉF.	DÉSIGNATION
8064310	Porte pleine pour coffret 6U
8063879	Porte pleine pour coffret 9U
8063901	Porte perforée pour coffret 9U
8063881	Porte pleine pour coffret 12U
8063887	Porte pleine pour coffret 15U
8063894	Porte perforée pour coffret 15U

COFFRETS 19"

COFFRETS SPÉCIFIQUES

Coffrets pivotants

- Coffret pivotant, double section en 3 parties
- Coffrets 6, 9 et 12U : 1 support de charge inclus
- Coffrets 15 et 18U : 2 supports de charge inclus
- Profondeur : 450+150=600mm



RÉF.	DÉSIGNATION
8063300	Coffret mural pivotant 19" 6U 600mm - 3 parties - 600x600x370mm
8063307	Coffret mural pivotant 19" 9U 600mm - 3 parties - 600x600x500mm
8063314	Coffret mural pivotant 19" 12U 600mm - 3 parties - 600x600x650mm
8063321	Coffret mural pivotant 19" 15U 600mm - 3 parties - 600x600x775mm
8063328	Coffret mural pivotant 19" 18U 600mm - 3 parties - 600x600x908mm

Coffrets en KIT

- Montage rapide en moins de 5 minutes
- Charge équilibrée max : 40 Kg
- Largeur : 600mm



RÉF.	DÉSIGNATION
450 mm	
8063151	Coffret 19" en KIT 6U profondeur 450mm - montage rapide
8063158	Coffret 19" en KIT 9U profondeur 450mm - montage rapide
8063165	Coffret 19" en KIT 12U profondeur 450mm - montage rapide
8064219	Coffret 19" en KIT 15U profondeur 450mm - montage rapide
8064226	Coffret 19" en KIT 18U profondeur 450mm - montage rapide
600 mm	
8063606	Coffret 19" en KIT 6U profondeur 600mm - montage rapide
8063609	Coffret 19" en KIT 9U profondeur 600mm - montage rapide
8063612	Coffret 19" en KIT 12U profondeur 600mm - montage rapide
8063615	Coffret 19" en KIT 15U profondeur 600mm - montage rapide
8063618	Coffret 19" en KIT 18U profondeur 600mm - montage rapide

Coffrets à faible encombrement



RÉF.	DÉSIGNATION
8062655	Coffret 19" 3U faible encombrement profondeur 340mm
8062666	Coffret SOHO 19" 5U + 2U faible encombrement profondeur 475mm

COFFRETS 19"

COFFRETS IP55

Indoor



- Porte avant avec serrure
- 2 montants
- Support de fixation murale inclus

RÉF.	DÉSIGNATION
8064247	UPTEC v2 - Coffret indoor 19" 7U 600x600mm IP55 - Gris
8064254	UPTEC v2 - Coffret indoor 19" 12U 600x600mm IP55 - Gris

Outdoor



- Porte avant avec serrure
- 2 montants
- Support de fixation murale inclus

RÉF.	DÉSIGNATION
450 mm	
8064261	UPTEC v2 - Coffret outdoor 19" 7U 600x450mm IP55 - Gris
8064268	UPTEC v2 - Coffret outdoor 19" 9U 600x450mm IP55 - Gris
8064275	UPTEC v2 - Coffret outdoor 19" 12U 600x450mm IP55 - Gris



RÉF.	DÉSIGNATION
600 mm	
8064282	UPTEC v2 - Coffret outdoor 19" 9U 600x600mm IP55 - Gris
8064289	UPTEC v2 - Coffret outdoor 19" 12U 600x600mm IP55 - Gris
8064296	UPTEC v2 - Coffret outdoor 19" 16U 600x600mm IP55 - Gris

ACCESSOIRE

Plaque de ventilation



RÉF.	DÉSIGNATION
8064303	UPTEC v2 - Plaque de ventilation 2 ventilos +thermo+filtre pour IP55

PANNEAUX

PANNEAUX DE BRASSAGE



Réf. 8060229



Réf. 8060248



Réf. 8062472

RÉF.	DÉSIGNATION
Panneaux nus 1U	
8060213	Panneau 19" 1U - KeyStone - 16 ports nus RJ45
8060229	Panneau 19" 1U - KeyStone - 24 ports nus RJ45
8060247	Panneau 19" 1U - KeyStone - 48 ports nus RJ45

Panneaux nus 2U	
8060248	Panneau 19" 2U - KeyStone - 48 ports nus RJ45

Panneaux de brassage équipés	
8060789	Panneau de brassage 19" 1U - 24 ports équipés RJ45 - catégorie 6 UTP
8062472	Panneau de brassage 19" 1U équipé 24 ports - catégorie 6 FTP
8060895	Panneau de brassage 19" 1U - 24 ports équipés RJ45 - catégorie 6a STP
8060902	Panneau de brassage 19" 1U - 48 ports - catégorie 6 STP



Vis de montage fournies

PANNEAUX TÉLÉPHONIQUES ET CORDONS



Réf. 8060768



RÉF.	DÉSIGNATION
8060768	UPTEC - Panneau téléphonique 1U 19" noir Cat. 3 - 25 ports 3-6/4-5
8060775	UPTEC - Panneau téléphonique 1U 19" noir Cat. 3 - 50 ports 3-6/4-5

Cordons RJ45 1 paire 4/5	
2019048	Cordon RJ45 1 paire bleu 4/5 "téléphone" 100 ohms - 1m 100% cuivre
2019055	Cordon RJ45 1 paire bleu 4/5 "téléphone" 100 ohms - 2m 100% cuivre
2019062	Cordon RJ45 1 paire bleu 4/5 "téléphone" 100 ohms - 3m 100% cuivre
2019069	Cordon RJ45 1 paire bleu 4/5 "téléphone" 100 ohms - 5m 100% cuivre
2019076	Cordon RJ45 1 paire bleu 4/5 "téléphone" 100 ohms - 10m 100% cuivre

OUTILS DE CÂBLAGE POUR PANNEAU ÉQUIPÉ



Réf. 3060160



Réf. 9981863

RÉF.	DÉSIGNATION
3060160	Outil insertion pour embase RJ45 avec lame
9981863	Outil insertion économique pour panneaux équipés

PANNEAUX

DIVERS



Réf. 8061240



Réf. 8063943



Réf. 8060141



Réf. 8060151



RÉF.	DÉSIGNATION
Anneaux guide câbles	
8061240	UPTEC - Anneau guide câbles - noir
8063943	Anneau guide câbles - métal - 40x80mm
8063950	Anneau guide câbles - métal - 80x120mm

Panneaux obturateurs	
8060141	Panneau 19" noir plein 1U
8060142	Panneau 19" noir plein 1U sans outil ni vis
8060150	Panneau 19" noir plein 2U
8060151	Panneau 19" noir plein 2U sans outil ni vis
8060825	Panneau 19" noir plein 3U
8060826	Panneau 19" noir plein 3U sans outil ni vis

FACE AVANT 1U 19" PERFORÉE



8061247 UPTEC - Face avant 1U 19" perforée

PANNEAUX PASSE CÂBLE



Réf. 8060326



Réf. 8060327



Réf. 8061316



Réf. 8060331

Panneaux 19" 1U	
8060326	UPTEC - Panneau 19" 1U guide passe câble - 5 anneaux
8060328	UPTEC - Panneau 19" décaissé 1U guide passe câble - 4 anneaux
8060330	UPTEC - Panneau 19" 1U passe câble - 5 anneaux métal - 2.5mm

Panneaux 19" 2U	
8060327	UPTEC - Panneau 19" 2U guide passe câble - 5 anneaux

Panneau 19" 1U balai	
8061316	UPTEC - Panneau 19" 1U balai passe câble - 5 anneaux

Panneaux 19" avec brosse 1U	
8060331	UPTEC - Passe câble 19" avec brosse 1U - noir
8060337	UPTEC - Passe câble 19" avec brosse ouvert 1U - noir

ACCESSOIRES

PDU

UPTEC

RÉF.	NOMBRE DE PRISES	TYPE DE PRISES	INTERRUPTEUR	VOYANT LUMINEUX / FUSIBLE
 Réf. 8060250	6 prises	2P+T	Non	Fusible
8060297	6 prises	2P+T	Non	Disjoncteur
8060290	8 prises	2P+T	Oui	Fusible
 Réf. 8060260	8 prises	C13	Non	Protection contre les surcharges
8060260	9 prises	2P+T	Non	Fusible
8062899	9 prises	2P+T câble C14	Non	Voyant lumineux
8060258	9 prises	2P+T câble 3m	Non	Voyant lumineux
8060261	9 prises	2P+T câble 4,5m	Non	Voyant lumineux
Vertical				
8064388	12 prises	2P+T	Non	Voyant lumineux
8064395	18 prises	2P+T	Non	Voyant lumineux
8064402	18 prises	C13	Non	Voyant lumineux

ATEN



RÉF.	MODÈLE ATEN	TENSION D'ENTRÉE	AMPÉRAGE	PRISE EN ENTRÉE	PRISE EN SORTIE	COMMUTABLE PAR PRISE	COMMUTABLE PAR BANDEAU	MESURE PAR PRISE	MESURE PAR BANDEAU	IP
1U - Horizontal										
8700840	PE6108G	230v monophasé	10A	C14	8 x C13	oui	oui	non	oui	oui
8701477	PE4104G	230v monophasé	10A	C14	4 x C13	oui	oui	non	non	oui
8701561	PE1118SG	230v monophasé	10A	C14	18 x C13	non	non	non	oui	avec boîtier EC1000
0U - Vertical										
8700392	PE1216G	230v monophasé	16A	C20	16 x C13	non	non	non	avec boîtier EC1000	avec boîtier EC1000
8700406	PE6216G	230v monophasé	16A	C20	14 x C13 + 2 x C19	oui	oui	non	oui	oui
8701085	PE8324G3	230v monophasé	32A	60310 32A	18 x C13 + 6 x C19	oui	oui	oui	oui	oui
8701078	PE8324G2	230v monophasé	32A	60309 32A	6 x C13 + 18 x C19	oui	oui	oui	oui	oui
8700399	PE1324G	230v monophasé	32A	60309 32 A	24 x C13	non	non	non	avec boîtier EC1000	avec boîtier EC1000
8701547	PG98330G	400v triphasé	32A	309 32A 3P+N+T	24 x C13 + 6 x C19	oui	oui	oui	oui	oui

RAILS DIN



RÉF.	DÉSIGNATION
8062504	Face modulaire 3U avec rail DIN
8062511	Support 19" avec rail DIN

Réf. 8062504

Réf. 8062511

GAMME 10"

COFFRETS



Réf. 8062598



Caractéristiques

- Porte simple en verre avec serrure
- Panneaux amovibles à retirer par l'intérieur
- Panneau arrière en métal
- Toit avec passage de câbles
- Largeur : 312mm
- Couleur : RAL9005, noir



Tiroirs et façades sur demande

RÉF.	DÉSIGNATION
8062598	UPTEC - Coffret 10" 6U profondeur 300mm avec panneaux amovibles
8062599	UPTEC - Coffret 10" 9U profondeur 300mm avec panneaux amovibles

ACCESSOIRES



Réf. 8062643



Réf. 8062642



Réf. 8062626



Réf. 8062618



Réf. 8063011

RÉF.	DÉSIGNATION
Panneaux de brassage	
8062643	Panneau de brassage 10" équipé 8 ports C6 FTP
8062641	Panneau de brassage 10" pour 12 modules type Keystone

Plateau	
8062642	Plateau noir 10" profondeur 150 mm

Passé câbles	
8062626	Passé câbles noir 10" en métal - 3 anneaux

Obturateur	
8062618	Obturateur 10", hauteur 1U

PDU	
8063011	Multiprise 10" 4 prises 1U - 1m de câble

SOLUTIONS TOUT EN UN

19"

Solution coffret full Gigabit 19" 6U équipé 24P Catégorie 6a

Solution "tout en un" idéale pour vos projets VDI adaptée pour le petit tertiaire.

- Solution prête à l'emploi
- Gain de temps (produits intégrés)
- Solution Catégorie 6a full gigabit
- Idéale pour installation avec box fibre optique

Solution "packagée" en version 6U et 9U



Réf. 8064317



RÉF.	DÉSIGNATION	QTÉ
8062296	UPTEC - Coffret 19" 6U 450mm avec panneaux amovibles	1
8060576	Lot de 50 kits visserie - M6x20mm écrou+rondelle plastique noire+vis	1
8060229	UPTEC - Panneau 19" 1U - KeyStone - 24 ports nus RJ45	1
8060326	UPTEC - Panneau 19" 1U guide passe câble - 5 anneaux	1
8060841	UPTEC - Etagère 19" 1U noire - profondeur 250mm - charge 20Kg	1
8280056	UPTEC - Switch 24 ports rackable Gigabit - 10/100/1000Mbps	1
2019159	Cat 6a SSTP LSOH GRIS Snagless avec fiche de test - 0.50m	24
8060290	UPTEC - Panneau 19" 1U multiprises 8 prises 2P+T interrupteur fusible	1
1010789	UPTEC - Embase RJ45 Keystone Cat 6a FTP à sertissage rapide	24

Solution coffret full Gigabit 19" 9U équipé 24P Catégorie 6a

Réf. 8064324



RÉF.	DÉSIGNATION	QTÉ
8062261	UPTEC - Coffret 19" 9U 450mm avec panneaux amovibles	1
8060576	Lot de 50 kits visserie - M6x20mm écrou+rondelle plastique noire+vis	1
8060229	UPTEC - Panneau 19" 1U - KeyStone - 24 ports nus RJ45	1
8060326	UPTEC - Panneau 19" 1U guide passe câble - 5 anneaux	1
8060841	UPTEC - Etagère 19" 1U noire - profondeur 250mm - charge 20Kg	1
8280056	UPTEC - Switch 24 ports rackable Gigabit - 10/100/1000Mbps	1
2019159	Cat 6a SSTP LSOH GRIS Snagless avec fiche de test - 0.50m	24
8060290	UPTEC - Panneau 19" 1U multiprises 8 prises 2P+T interrupteur fusible	1
1010789	UPTEC - Embase RJ45 Keystone Cat 6a FTP à sertissage rapide	24

SOLUTIONS TOUT EN UN

19"

Solution Gigabit 19" 6U équipé 24P catégorie 6

Réf. 8063263



RÉF.	DÉSIGNATION	QTÉ
8062268	UPTEC - Coffret 19" 12U 450mm avec panneaux amovibles	1
8060576	Lot de 50 kits visserie - M6x20mm écrou+rondelle plastique noire+vis	1
8060229	UPTEC - Panneau 19" 1U - KeyStone - 24 ports nus RJ45	1
8060326	UPTEC - Panneau 19" 1U guide passe câble - 5 anneaux	1
8060841	UPTEC - Etagère 19" 1U noire - profondeur 250mm - charge 20Kg	1
8270049	TP-LINK - Switch 24 ports bureau rackable Gigabit - TL-SG1024D	1
2012498	Cordon Cat. 6 FTP gris - 0.50m	24
8060290	UPTEC - Panneau 19" 1U multiprises 8 prises 2P+T interrupteur fusible	1
1010788	Embase RJ45 Keystone Cat. 6 FTP à sertissage rapide	24

8063263 Solution Gigabit 19" 12U équipé 24P catégorie 6

8063270 Solution Gigabit 19" 15U équipé 24P catégorie 6

**SOLUTION
TOUT EN UN**



10"

Solution coffret 10" 6U

Réf. 8062983



RÉF.	DÉSIGNATION	QTÉ
8062598	Coffret 10" 6U prof 300mm avec panneaux amovibles	1
8063011	UPTEC - Multiprise 10" 4 prises 1U - 1m de câble	1
8270035	TP-LINK - Switch 8 ports bureau Gigabit - TL-SG1008D	1
8060576	Lot de 50 Kits Visserie - M6x20mm Ecrou+Rondelle plastique+Vis	1
2012498	Cordon Cat 6 FTP Gris - 0.50 m	8
8062642	UPTEC - Plateau noir 10" prof 150 mm	1
8062643	UPTEC - Panneau de brassage 10" équipé 8 ports C6 FTP	1
9981863	Outil insertion économique pour panneaux équipés	1

8062983 Solution coffret 10" 6U

8062990 Solution coffret 10" 9U

**SOLUTION
TOUT EN UN**



BAIES INSONORISÉES



Réf. 8063111

RÉF.	DÉSIGNATION
8063111	Baie insonorisée 17U L750 P1130 H1000 finition bois 3 ventilateurs
8063118	Baie insonorisée 32U L750 P1130 H1666 finition bois 6 ventilateurs
8064111	Baie insonorisée 42U L750 P1130 H2110 finition bois 9 ventilateurs



Avantages

- Absorbe le bruit des équipements logés à l'intérieur de l'armoire
- Equipée de ventilateurs silencieux, système de ventilation les plus performants
- Le caisson inférieur intégré avec un large point d'entrée de câbles offre une polyvalence maximale
- Porte arrière et panneaux latéraux en acier
- Portes avant et arrière verrouillables
- Finition en bois sur la façade et le couvercle supérieur
- Pieds réglables, jeu de roulettes à usage intensif inclus
- Niveaux de bruit : 29-30 dB max.
- Ouvertures d'évacuation de l'air chaud disponibles sur les côtés gauche et droit



Réf. 8063118



Réf. 8064111

Caractéristiques



Porte avant en bois de qualité
Meuble complet design



Une double brosse est utilisée au fond pour fournir un espace suffisant pour l'entrée et la sortie du fil



Porte latérale mobile conçue pour faciliter l'utilisation et l'entretien
La partie arrière de la plaque d'alignement multifonctionnelle facilite l'alignement interne, tandis que le côté permet l'installation verticale de l'unité PDU



L'intérieur est entièrement recouvert de 1cm de mousse acoustique



Porte arrière équipée d'un module de ventilation à 3 voies en métal, ventilateur silencieux



La partie inférieure adopte des roulettes haut de gamme de 3 pouces et des pieds fixes horizontaux pour faciliter le déplacement et le transport

Couleurs disponibles



COFFRETS DE COMMUNICATION

- Coffret de communication UPTEC
- Platine 250x250mm ou 375x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm ou 375x250x108mm, RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45, équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)



Réf. 8064048



Réf. 8064069



Réf. 8064096



Réf. 8064107



Réf. 8064083



Réf. 1012898



Réf. 3010956

Coffrets de communication

RÉF.	DÉSIGNATION
8064048	Coffret communication Grade 3TV 250x250 4RJ45 DTI R3TV Cordon 0,4m
8064055	Coffret communication Grade 3TV 375x250 4RJ45 DTI R3TV Cordon 0,4m 1PC
8064062	Zone attenante - 2PC non raccordées

Portes

8064069	Porte 250x250
8064076	Porte 375x250

Cordons TV

8064094	Cordon TV symétriseur Balun RJ45 / IEC 0,20m
8064095	Cordon TV symétriseur Balun RJ45 / IEC 0,70m
8064096	Cordon TV symétriseur Balun RJ45 / IEC 1,5m
8064098	Cordon TV symétriseur Balun RJ45 / IEC 2,5m
8064100	Cordon TV symétriseur Balun RJ45 / Fiche F - 0.40m + adaptateur

Répartiteurs TV splitter

8064107	Répartiteur TV Splitter - 1 entrée vers 2 sorties - 5-1000Mhz
8064114	Répartiteur TV Splitter - 1 entrée vers 3 sorties - 5-1000Mhz
8064121	Répartiteur TV Splitter - 1 entrée vers 4 sorties - 5-1000Mhz

Distributeurs TV actif

8064083	Distributeur TV actif - 3TNT
8064090	Distributeur TV actif - 2TNT/1SAT

Boîtier DTI

1012898	Boîtier DTI Test - RJ45
---------	-------------------------

Câbles Grade 3

3010956	ACOME - Câble Grade 3TV 4 paires LSOH - Ivoire - 100m
3010949	ACOME - Câble Grade 3TV 4 paires LSOH - Ivoire - 500m
3010876	DRAKA - Câble Grade 3 C7 F/FTP - 4 paires LSHF - 100m
3010869	DRAKA - Câble Grade 3 C7 F/FTP - 4 paires LSHF - 500m

KVM

COMMUTATEURS



Réf. 8701582



Réf. 8700035



Réf. 8701407



Réf. 8700140



Réf. 8700070



Réf. 8701554

RÉF.	MODÈLE ATEN	DÉSIGNATION
KM de bureau		
8700826	CS62KM	Commutateur KM câble USB - 2 ports
8701582	CS724KM	Commutateur KM sans limite USB à 4 ports (câbles inclus)
KVM câbles		
8700021	CS22U	Commutateur KVM câble VGA USB - 2 ports
8700000	CS64US	Commutateur KVM câble VGA/audio USB - 4 ports
8700028	CS22D	Commutateur KVM câble DVI USB - 2 ports
8700007	CS682	Commutateur KVM câble DVI/audio USB - 2 ports
8700014	CS692	Commutateur KVM câble HDMI/audio USB - 2 ports
8701022	CS22HF	Commutateur KVM câble FHD HDMI - 2 ports
8700518	CS22H	Commutateur KVM câble HDMI 4K USB - 2 ports - sélecteur
8700035	CS22DP	Commutateur KVM câble DisplayPort USB - 2 ports
8701155	CS52DP	Commutateur KVM hybride DisplayPort - 2 ports USB-C
8701407	US3312	Commutateur KVM DisplayPort 4K - 2 ports USB-C
KVM de bureau		
8010736	CS1732B	Commutateur KVMP™ VGA/audio PS/2-USB 2 ports avec OSD
8010764	CS1734B	Commutateur KVMP™ VGA/audio PS/2-USB 4 ports avec OSD
8700042	CS1762A	Commutateur KVMP™ DVI/audio USB - 2 ports
8700049	CS1792	Commutateur KVMP™ HDMI/audio USB - 2 ports
8700462	CS1794	Commutateur KVMP™ HDMI/audio USB 4 ports
8700140	CS1822	Commutateur KVMP™ HDMI 4K 2 ports USB 3.0
8700609	CS1824	Commutateur KVMP HDMI 4K 4 ports USB 3.0 - mélangeur audio
8700735	CS1842	Commutateur KVMP™ 2 affichages HDMI 4K - 2 ports USB 3.0
8700504	CS1844	Commutateur KVMP™ 2 affichages HDMI 4K - 4 ports USB 3.0
8700063	CS1912	Commutateur KVMP™ DisplayPort - 2 ports USB 3.0 câbles inclus
8700056	CS782DP	Commutateur KVM DisplayPort/audio USB - 2 ports - 4K
8700070	CS1922	Commutateur KVMP™ DisplayPort 4K - 2 ports USB3.0 câbles inclus
8700469	CS1924	Commutateur KVMP™ DisplayPort 4K - 4 ports USB 3.0
8700077	CS1922M	Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K - 2 ports USB 3.0
8700476	CS1924M	Commutateur KVMP™ MST DisplayPort 4K - 4 ports USB 3.0
8700084	CS1942DP	Commutateur KVMP™ 2 affichages DP 4K - 2 ports USB 3.0
8700483	CS1944DP	Commutateur KVMP™ 2 affichages DP 4K - 4 ports USB 3.0
8700147	CS1953	Commutateur KVMP™ hybride DisplayPort USB-C 3 ports
8701554	CM1942	Mini-commutateur KVM matriciel Boundless double écran

KVM

COMMUTATEURS

RÉF.	MODÈLE ATEN	DÉSIGNATION
KVM rackable		
8700091	CS1308	Commutateur KVM VGA PS/2 USB - 8 ports
8011294	CS1316	Commutateur KVM VGA PS/2 USB 16 ports
8700490	CS1798	Commutateur KVM HDMI/audio USB - 8 ports
8701638	CS17916	Commutateur KVM HDMI/audio USB 16 ports
8701645	CS18208	Commutateur KVM USB 3.0 4K HDMI à 8 ports
8700511	CS19208	Commutateur KVM DisplayPort 4K - 8 ports USB 3.0
KVM sécurisé		
8701589	CS1182DP4C	Commutateur KVM sécurisé DP à 2 ports avec CAC
8701596	CS1184DP4C	Commutateur KVM sécurisé DP à 4 ports avec CAC
8701603	CS1188DP4C	Commutateur KVM sécurisé DP 8 ports avec CAC
8701610	CS1142DP4C	Commutateur KVM sécurisé DP double écran à 2 ports avec CAC
8701617	CS1144DP4	Commutateur KVM sécurisé DP double écran à 4 ports
8701624	CS1148DP4C	Commutateur KVM sécurisé DP double écran à 8 ports avec CAC
Prolongateurs KVM		
8700119	CE100	Extendeur Mini KVM Cat 5 VGA USB (1280 x1024@100m)
8700112	CE700A	Extendeur KVM Cat 5 VGA USB (1280 x 1024@150m)
8700133	CE750A	Système d'extension KVM Cat 5 VGA/Audio USB 1280x1024
8700805	CE624	Système d'extension KVM USB DVI Dual View HDBase™ 2.0
8700497	CE820	Système d'extension KVM USB HDMI HDBase™ 2.0 4K à 100m
8700126	CE920	Système d'extension KVM USB DisplayPort HDBase™ 2.0
8700742	CE924	Système d'extension KVM USB DP double vue HDBase™ 2.0
KVM catégorie 5		
8010561	KH1508A	Commutateur KVM (DP, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 - 8 ports
8010582	KH1516A	Commutateur KVM (DP, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 - 16 ports
8011287	KH2508A	Commutateur KVM (DP, HDMI, DVI, VGA) Cat 5 - 8 ports - 2 consoles



Réf. 8700091



Réf. 8701645



Réf. 8701589



Réf. 8701617



Réf. 8700497



Réf. 8700742



Réf. 8010561

KVM

COMMUTATEURS



Réf. 8700784



Réf. 8700616



Réf. 8700728



Réf. 8700672



Réf. 8700107



Réf. 8701274

RÉF.	MODÈLE ATEN	DÉSIGNATION
Consoles KVM LCD rackable		
8700098	CL1000M	Console LCD 17" à un seul rail (PS/2-USB, VGA)
8700100	CL1000N	Console LCD 19" à un seul rail (PS/2-USB, VGA)
8701190	CL3800NW	Console LCD double rail à profondeur limitée
8701134	CL1008M	Commutateur KVM VGA LCD à un seul rail PS/2-USB 8 ports
8700784	CL3108	Commutateur KVM VGA grand écran LCD 8 ports
8700105	CL5708M	Commutateur KVM VGA LCD 17" à un seul rail PS/2-USB 8 ports
8700623	CL6708MW	Commutateur KVM DVI LCD 17,3" 1 rail USB 8 ports
8700616	CV211	Adaptateur console KVM USB pour ordinateur portable

KVM sur IP		
8700819	CN9000	Commutateur KVM VGA - 1 port sur IP - partage local/distant
8700721	CN9600	Commutateur KVM DVI - 1 port sur IP - partage local/distant
8700728	CN9950	Commutateur KVM DP 4K - 1 port sur IP - partage local/distant
8701652	CS1708I	Commutateur KVM VGA 8 ports PS/2-USB sur IP partage local/distant
8010608	CS1716I	Commutateur KVM VGA 16 ports PS/2-USB sur IP partage local/distant
8700672	CL5708IM	Commutateur KVM VGA LCD 1 rail - 8 ports PS/2-USB en IP
8011350	KH1508AI	Commutateur KVM - 8 ports Cat 5 sur IP - partage 1 local/distant
8010939	KH1516AI	Commutateur KVM - 16 ports Cat 5 sur IP - partage 1 local/distant
8701659	KL1508AI	Commutateur KVM LCD à deux rails 8 ports Multi-Interface Cat5 sur IP
8011357	KL1516AI	Commutateur KVM LCD - 16 ports Cat 5 sur IP - partage 1 local/distant
8700756	KN1108VA	Commutateur KVM sur IP Cat 5 - 8 ports avec support virtuel
8700107	KN2116VA	Commutateur KVM 16 ports Cat 5 sur IP - partage 1 local/2 distants

Prolongateurs KVM sur IP		
8701274	KE6940AT	Emetteur KVM deux affichages DVI-I sur IP
8701281	KE6940AR	Récepteur KVM deux affichages DVI-I sur IP

SWITCHES

ADMINISTRABLES



Réf. 8270774



Réf. 8270640



Réf. 8271054



Réf. 8270788

RÉF.	MODÈLE TP LINK	DÉSIGNATION
5 ports		
8270774	TL-SG105E	Switch Easy Smart 5 ports Gigabit RJ45
8 ports		
8270640	TL-SG108E	Switch Easy Smart 8 ports Gigabit RJ45 dont 4 ports PoE
16 ports		
8271054	TL-SG2218	Switch 16 ports Gigabit + 2 ports SFP
8270781	TL-SG1016DE	Switch Easy Smart 16 ports Gigabit RJ45
24 ports		
8270788	TL-SG1024DE	Switch Easy Smart 24 ports Gigabit

POE



Réf. 8270696



Réf. 8270010



Réf. 8270542



Réf. 8270563



Réf. 8270099

RÉF.	MODÈLE TP LINK	DÉSIGNATION
5 ports		
8270696	TL-SF1005P	Switch bureau 5 ports 10/100 dont 4 PoE
8270816	TL-SG1005P	Switch bureau 5 ports Gigabit dont 4 PoE
8 ports		
8270010	TL-SG2210P	Switch 8 ports Gigabit PoE + 2 ports SFP - Métal
8270084	TL-SF1008P	Switch 8 ports 10/100 dont 4 PoE
8270091	TL-SG1008P	Switch 8 ports Gigabit dont 4 PoE
8270542	TL-SG2210MP	Switch 8 ports 10/100 PoE+ 2 ports SFP
8270710	TL-SG108PE	Switch 8 ports dont 4 PoE
16 ports		
8270563	TL-SG1016PE	Switch 16 ports Gigabit dont 8 ports PoE+
8271082	TL-SG1218MP	Switch 16 ports PoE Gigabit + 2 ports SFP
24 ports		
8270099	TL-SG2428P	Switch 24 ports Gigabit PoE+ (250W) + 4 ports SFP
8271061	TL-SL1226P	Switch 24 ports 10/100 PoE+ +2 ports Gigabit SFP

SWITCHES

NON ADMINISTRABLES



Réf. 8270028



Réf. 8270395



Réf. 8270014



Réf. 8270402



Réf. 8270049



Réf. 8270031

RÉF.	MODÈLE TP LINK	DÉSIGNATION
5 ports		
8270000	TL-SF1005D	Switch 5 ports bureau Fast Ethernet 10/100Mbps
8270028	TL-SG1005D	Switch 5 ports bureau Gigabit
8270388	TL-SG105	Switch 5 ports bureau Gigabit - boîtier métal
8 ports		
8270007	TL-SF1008D	Switch 8 ports bureau Fast Ethernet 10/100Mbps
8270035	TL-SG1008D	Switch 8 ports bureau Gigabit
8270395	TL-SG108	Switch 8 ports bureau Gigabit - boîtier métal
16 ports		
8270014	TL-SF1016	Switch 16 ports rackable 10/100Mbps
8270042	TL-SG1016D	Switch 16 ports rackable Gigabit - boîtier métal
8270381	TL-SF1016D	Switch 16 ports bureau 10/100Mbps
8270402	TL-SG1016	Switch 16 ports rackable Gigabit - boîtier métal
8270991	TL-SF1016DS	Switch 16 ports 10/100Mbps
24 ports		
8270021	TL-SF1024	Switch 24 ports rackable 10/100Mbps
8270049	TL-SG1024D	Switch 24 ports bureau rackable Gigabit
8270409	TL-SG1024	Switch 24 ports rackable Gigabit - boîtier métal
8270626	TL-SF1024M	Switch 24 ports bureau 10/100Mbps
8270766	TL-SF1024D	Switch 24 ports rackable 10/100Mbps
48 ports		
8270031	TL-SG1048	Switch 48 ports Gigabit rackable - boîtier métal

ACCESSOIRES POE



Réf. 8270738



Réf. 8270105

Adaptateurs		
8270738	TL-POE2412G	Adaptateur PoE 24V - 100m
8270731	TL-POE4824G	Adaptateur PoE 48V - 100m
Injecteurs		
8270105	TL-POE150S	Injecteur PoE
8270106	TL-POE160S	Injecteur PoE+

COURANT FAIBLE

CUIVRE/OPTIQUE

CONVERTISSEURS

TP LINK



RÉF.	DÉSIGNATION
2070525	Transceiver RJ45 Gigabit / Fibre Optique multimode SC MC200CM
2079635	Transceiver RJ45 Gigabit / Fibre Optique monomode SC MC210CS
2070589	Transceiver RJ45 10/100 Fibre Optique multimode SC MC100CM
2079628	Transceiver RJ45 10/100 Fibre Optique monomode SC MC110CS

UPTEC



Réf. 8280000



Réf. 8280021

RÉF.	DÉSIGNATION
8280000	Chassis 19" pour 14 convertisseurs de média fibre/RJ45
8280021	Convertisseur RJ45 Gigabit vers monomode SC 20Km
8280028	Convertisseur RJ45 Gigabit vers multimode SC 500m

MODULES FIBRES

Mini GBIC LC



RÉF.	DÉSIGNATION
8270070	TP-LINK - Module MiniGBIC multimode LC 1.25 Gbps 550m - TL-SM311LM
8270077	TP-LINK - Module MiniGBIC monomode LC 1.25 Gbps 10 km - TL-SM311LS

UPTEC



Réf. 8280035

RÉF.	DÉSIGNATION
8280035	Module 20 Gigabit monomode 20Km SC OS2
8280042	Module 3 Gigabit monomode 5Km SC OS2
8280049	Module 500 Gigabit multimode 500m SC OM3

SWITCHES



Réf. 8280007



Réf. 6950187



Réf. 6950190

RÉF.	DÉSIGNATION
Fibres	
8280007	UPTEC - Switch 4 ports fibres & 2x RJ45 Gigabit
8280014	UPTEC - Switch 8 ports fibres & 2x RJ45 Gigabit
PoE	
6950184	Switch PoE 4 ports 65W 100Mb 100m-10Mb 250m + 2 ports 100Mb
6950185	Switch 19" PoE 16 ports 250W 100Mb 100m/10Mb 250m+2P Gb+1xSFP
6950186	Switch PoE 8 ports 150W 100Mbps 100m + 1 port Gigabit +1xSFP
6950187	Switch PoE 8 ports 104W 100Mb 100m-10Mb 250m +1 port 100Mb
6950188	Kit de montage RAIL DIN 35mm pour switch 4 & 8 ports
6950190	Switch 19" PoE 24 ports 370W - 1Gbit 100m + 2 ports SFP

WIFI



- Vente et installation facilitées : étude préalable sur plan et site, préconfiguration en atelier
- Formation assurée : paramétrages et formation sur site
- SAV : nos équipes techniques restent à votre disposition
- Possibilité d'installation sur de très longues distances outdoor

Avantages

A chaque installation, son interlocuteur dédié !

CONTRÔLEURS



Réf. 8270879



Réf. 8271075

RÉF.	DÉSIGNATION
8270879	Contrôleur Wifi Omada Cloud - OC200
8271075	Contrôleur Wifi Omada Cloud - OC300

RÉPÉTEURS



Réf. 8270133



Réf. 8270135



Réf. 8270935

RÉF.	DÉSIGNATION
8270133	Répéteur WiFi 300 Mbps - port Ethernet TL-WA850RE
8270135	Répéteur WiFi 4 - 300Mbps - TL-WA855RE
8270935	DECO E4 Système WiFi Mesh 1,2 Gbit 2 ports Fast Ethernet LOT 2

ROUTEURS



Réf. 8270196



Réf. 8270605

RÉF.	DÉSIGNATION
8270196	Routeur Wifi N 300 Mbps TL-WR841N
8270605	Routeur 4G WiFi LTE AC750 Mbps bi-bande ARCHER MR200

CPL



Réf. 8270161



Réf. 8270203



Réf. 8270900

RÉF.	DÉSIGNATION
8270161	Kit 2 CPL AV600 2 ports Ethernet prise gigogne TL-PA4025P KIT
8270203	AV500 WIFI 2 ports CPL Kit TL-WPA4220KIT
8270900	CPL AV600 + WiFi N 300 Mbps TL-WPA4220

POINTS D'ACCÈS



Réf. 8270332



Réf. 8270437



Réf. 8270479

RÉF.	MODÈLE TP LINK	DÉSIGNATION
Manageables gérés par logiciel		
8270332	EAP225	Point accès WiFi bi-bande AC1350 PoE Gigabit Plafonnier
8270423	EAP245	Point d'accès WiFi AC1750 PoE
8270430	EAP115	Point d'accès WiFi N300 PoE
8270437	EAP115-WALL	Point d'accès WiFi prise murale N300 PoE
8270444	EAP110-OUTDOOR	Point d'accès extérieur Wi-Fi N300 PoE
8270752	EAP110	Point d'accès Wifi N300 PoE passif
8270759	EAP225-OUTDOOR	Point d'accès extérieur AC1200 MU-MIMO PoE
Longue distance		
8270479	CPE510	Point d'accès extérieur 5GHz 300 Mbps 13dBi WiFi
8270486	CPE210	Point d'accès extérieur 2.4 GHz 300 Mbps 9dBi WiFi



CÂBLE OPTIQUE

ATELIER DE FABRICATION

Fabrication sur mesure

Réalisation de vos cordons sur mesure dans nos ateliers en région de : Lille, Paris ou Bordeaux.

Tous vos câbles cuivre (RJ, coaxial, multipoints, frettes RJ45...) et optique (câbles préconnectés, jarretières, pigtails, breakout, trunk, réflectométries...) fabriqués sur mesure (type, blindage, longueur, connectivité...).

LE PROCESSUS DE FABRICATION

- Etude
- Conception d'un prototype
- Test de validation
- Fabrication en série
- Assemblage
- Test de fonctionnement
- Conditionnement
- Livraison



Fabriqué en France



Qualité



Savoir-faire



Réactivité



CÂBLES : STRUCTURE SERRÉE & STRUCTURE LIBRE

Câble structure serrée

- + Surgainage des fibres en 900 μm
- + Serrée ou semi-serrée
- + Idéal pour le montage de connecteurs
- Moins bonnes résistances mécaniques
- Plus sensible au tirage



Câble structure libre

- + Revêtement des fibres en 250 μm
- + Protégées dans des tubes rigides
- + Idéal pour la fusion
- + Meilleure résistance au tirage
- Montage de connecteur réalisable uniquement avec l'ajout d'un épanouisseur 900 μm
- Gel dans le tube



TOURETS DE FIBRES À LA COUPE

FIBRES	50/125 μ OM2	50/125 μ OM3	50/125 μ OM4	9/125 μ OS2
--------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

STRUCTURE SERRÉE LSZH



6	2084000	2084021	2084042	2084063
12	2084007	2084028	2084049	2084070
24	2084014	2084035	2084056	2084077

Caractéristiques

- Câble intérieur/extérieur
- Structure serrée 900μm
- Dénudage rapide

- Protection mèches de verre
- Gaine extérieure étanche LSZH noire
- Euroclasse : Dca
- Idéal pour le raccordement de connecteur

STRUCTURE LIBRE LSZH



6	2084084	2084105	2084133	2084154
12	2084091	2084112	2084140	2084161
24	2084098	2084119	2084147	2084168
48	-	2084126	-	2084175

Caractéristiques

- Câble intérieur/extérieur
- Structure libre 250μm
- Protection mèches de verre

- Gaine extérieure étanche LSZH noire
- Euroclasse : Dca
- Idéal pour la fusion

STRUCTURE LIBRE LSZH ARMÉ ACIER



6	-	2084329	2084350	2084371
12	-	2084336	2084357	2084378
24	-	2084343	2084364	2084385

Caractéristiques

- Câble intérieur/extérieur
- Structure libre 250μm
- Protection acier

- Gaine extérieure étanche LSZH noire
- Euroclasse : Dca
- Idéal pour la fusion

TOURETS DE FIBRES À LA COUPE

FIBRES	50/125 μ OM2	50/125 μ OM3	50/125 μ OM4	9/125 μ OS2
--------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

STRUCTURE LIBRE PE



6	-	2084182	2084210	2084238
12	-	2084189	2084217	2084245
24	-	2084196	2084224	2084252
48	-	2084203	2084231	2084259

Caractéristiques

- Câble extérieur
- Structure libre 250μm

- Protection mèches de verre
- Gaine extérieure étanche PEHD noire
- Idéal pour la fusion

STRUCTURE LIBRE PE ARMÉ ACIER



6	-	2084266	2084287	2084308
12	-	2084273	2084294	2084315
24	-		2084301	2084322

Caractéristiques

- Câble extérieur
- Structure libre 250μm

- Protection acier
- Gaine extérieure étanche PEHD noire
- Idéal pour la fusion



DISTANCE DE TRANSMISSION EN FONCTION DU DÉBIT

Application	Longueur d'ondes en nm	Distance de transmissions en m				
		OM1	OM2	OM3	OM4	OS2/G652D
100 Mb/s	1300	2000	2000	2000	2000	-
1 Gb/s SX	850	275	550	1000	1100	-
1 Gb/s LX	1300	550	550	550	550	2000
10 Gb/s SR/SW	850	33	82	300	550	-
10 Gb/s LX4	4λ	300	300	300	300	-
10 Gb/s LR/LW	1310	-	-	-	-	2000
40 Gb/s SR4	850	-	-	100	150	-
40 Gb/s LR4	1310	-	-	-	-	2000
100 Gb/s SR10	850	-	-	100	150	-
100 Gb/s LR4	1310	-	-	-	-	2000

JARRETIÈRES DUPLEX ZIPP



INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES JARRETIÈRES DUPLEX

- Autres longueurs sur demande sous 10 jours max
- Autres couleurs sur demande sous 15 jours max
- Grade A - Grade B sur demande sous 15 jours max

Caractéristiques

- Diamètre : 2mm
- Jarretières intérieures LSZH

	50/125 µ OM2	50/125 µ OM3	50/125 µ OM4	9/125 µ OS1/OS2
LONGUEUR	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE

LC/LC DUPLEX PATCHCORD



1m	2070217	2071304	2078001 2083000*	2070784 2083056*
2m	2070224	2071598	2078008 2083007*	2071017 2070750*
3m	2070231	2070532	2078015 2083014*	2070791 2070751*
5m	2070238	2071311	2078022 2083021*	2070798 2083063*
7m	2071374	2071605	2078023	2071024
10m	2070245	2071318	2078030 2083028*	2071031 2083070*
15m	2070420	2071612	2078037	2071038
20m	2070735	2071619	2078044 2083035*	2071045 2083077*

* Short boots : Connecteurs = manchons courts, gain d'espace pour le brassage

LC/SC DUPLEX PATCHCORD



1m	2070287	2071276	2078051	2070763 2083098*
2m	2070294	2071626	2078058	2070574 2070752*
3m	2070301	2071283	2078065	2070770 2070753*
5m	2070308	2071290	2078072	2070777 2083105*
7m	2071423	2071633	2078079	2070919
10m	2070315	2071297	2078086	2070672 2083112*
15m	2071430	2071255	2078093	2070926
20m	2070728	2071640	2078100	2070933 2083119*

* Short boots : Autres longueurs, connectiques : nous consulter, livraison sous 15 jours

LC/ST DUPLEX PATCHCORD




1m	2070252	2071682	2078163	2070651
2m	2070259	2071689	2078170	2070658
3m	2070266	2071696	2078177	2070665
5m	2070273	2071703	2078184	2070982
7m	2071493	2071710	2078191	2070989
10m	2070280	2071717	2078198	2070996
15m	2071500	2071724	2078205	2071003
20m	2071507	2071731	2078212	2071010

JARRETIÈRES DUPLEX ZIPP

	MTRJ/SC 50/125 µ OM2	MTRJ/LC 50/125 µ OM2
LONGUEUR	ORANGE	ORANGE

MTRJ DUPLEX PATCHCORD



1m	2070840	2071381
2m	2071437	2071388
3m	2070546	2071325
5m	2070553	2071332
7m	2071444	2071395
10m	2071451	2071402
15m	2071458	2071409
20m	2071465	2071416

	50/125 µ OM2	50/125 µ OM3	9/125 µ OS1/OS2
LONGUEUR	ORANGE	AQUA	JAUNE

SC/ST DUPLEX PATCHCORD



1m	2071164	2071738	2071367
2m	2070595	2071745	2070868
3m	2070833	2071752	2070875
5m	2071514	2071759	2070882
7m	2071521	2071766	2070889
10m	2071528	2071773	2070896
15m	2071535	2071780	2070905
20m	2071542	2071787	2070912

	50/125 µ OM2	50/125 µ OM3	50/125 µ OM4	9/125 µ OS1/OS2
LONGUEUR	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE

SC/SC DUPLEX PATCHCORD



1m	2070700	2071647	2078107	2070742
2m	2070588	2071262	2078114	2070581
3m	2070707	2071654	2078121	2070749
5m	2070714	2071269	2078128	2070756
7m	2071472	2071661	2078135	2070812
10m	2070721	2071668	2078142	2070805
15m	2071479	2071248	2078149	2070854
20m	2071486	2071675	2078156	2070861

JARRETIÈRES DUPLEX ZIPP

	50/125 μ OM2	50/125 μ OM3	50/125 μ OM4	9/125 μ OS1/OS2
LONGUEUR	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE

ST/ST DUPLEX PATCHCORD



1m	2071549	2071794	2078275	2071360
2m	2070693	2071801	2078282	2070940
3m	2071556	2071808	2078289	2070947
5m	2071563	2071815	2078296	2070954
7m	2071570	2071822	2078303	2070961
10m	2071577	2071829	2078310	2070847
15m	2071584	2071836	2078317	2070968
20m	2071591	2071843	2078324	2070975

	LC APC/LC APC 9/125 μ OS2	LC APC/LC 9/125 μ OS2	LC APC/SC 9/125 μ OS2
LONGUEUR	JAUNE	JAUNE	JAUNE


LC/APC DUPLEX PATCHCORD



1m	2076497	2076539	2076602
2m	2076504	2076546	2076609
3m	2076511	2074659	2076615
5m	2076518	2076553	2076622
7m	2076525	2076560	2076629
10m	2076532	2076567	2076636

	SC APC/SC APC 9/125 μ OS2	SC APC/LC 9/125 μ OS2	SC APC/SC 9/125 μ OS2
LONGUEUR	JAUNE	JAUNE	JAUNE

SC/APC DUPLEX PATCHCORD



1m	2072895	2073718	2076574
2m	2076643	2072929	2072564
3m	2074681	2072473	2076588
5m	2074689	2070292	2072578
7m	2076650	2076664	2076581
10m	2076657	2072845	2076595

PIGTAILS


Caractéristique

- Structure semi-serrée

A l'unité



LC



SC



ST

Lot de 12 couleurs

- Standard FOTAG



LC




SC APC

RÉF.	DÉSIGNATION
LC	
2280602	Pigtail LC multimode OM3 - aqua - 1,5m
2280609	Pigtail LC multimode OM4 - aqua - 1,5m
2280595	Pigtail LC monomode OS2 - jaune - 1,5m
SC	
2280630	Pigtail SC multimode OM3 - aqua - 1,5m
2280637	Pigtail SC multimode OM4 - aqua - 1,5m
2280616	Pigtail SC monomode OS2 - jaune - 1,5m
SC APC	
2280623	Pigtail SC APC monomode OS2 - jaune - 1,5m
ST	
2280651	Pigtail ST multimode OM3 - aqua - 1,5m
2280658	Pigtail ST multimode OM4 - aqua - 1,5m
2280644	Pigtail ST monomode OS2 - jaune - 1,5m

RÉF.	DÉSIGNATION
LC	
2280672	Pigtail LC multimode OM3 - 1,5m - lot de 12 couleurs
2280679	Pigtail LC multimode OM4 - 1,5m - lot de 12 couleurs
2280665	Pigtail LC monomode OS2 - 1,5m - lot de 12 couleurs
SC	
2280700	Pigtail SC multimode OM3 - 1,5m - lot de 12 couleurs
2280707	Pigtail SC multimode OM4 - 1,5m - lot de 12 couleurs
2280686	Pigtail SC monomode OS2 - 1,5m - lot de 12 couleurs
SC APC	
2280693	Pigtail SC APC monomode OS2 - 1,5m - lot de 12 couleurs
ST	
2280721	Pigtail ST multimode OM3 - 1,5m - lot de 12 couleurs
2280728	Pigtail ST multimode OM4 - 1,5m - lot de 12 couleurs
2280714	Pigtail ST monomode OS2 - 1,5m - lot de 12 couleurs

TRAVERSÉES OPTIQUES



RÉF.	DÉSIGNATION
LC duplex	
2280525	Traversée LC duplex monomode - bleu - ferrule céramique
2280532	Traversée LC duplex multimode - aqua - ferrule céramique
2076315	Traversée LC APC duplex monomode - vert - ferrule céramique
SC simplex	
2280539	Traversée SC simplex monomode - bleu - ferrule céramique
2280553	Traversée SC simplex multimode - aqua - ferrule céramique
2280546	Traversée SC APC simplex monomode - vert - ferrule céramique
SC Duplex	
2280560	Traversée SC duplex monomode - bleu - ferrule céramique
2280567	Traversée SC APC duplex monomode - vert - ferrule céramique
2280574	Traversée SC duplex multimode - aqua - ferrule céramique
ST	
2280581	Traversée ST simplex monomode - gris - métal
2280588	Traversée ST simplex multimode - gris - métal

TIROIRS OPTIQUES

Tiroir de lovage



RÉF.	DÉSIGNATION
2270287	Tiroir de lovage 1U

Tiroirs vides



RÉF.	DÉSIGNATION
2280000	HSDv2 - Tiroir optique 24 SC Sx/LC Dx vide
2280007	HSDv2 - Tiroir optique 12 SC Dx vide
2280014	HSDv2 - Tiroir optique 24 ST Sx vide

Atelier de fabrication sur mesure

Nous fabriquons les tiroirs optiques en fonction de votre demande.

Quelques exemples :

- Tiroir avec 4, 7, 14, 18 traversées
- Tiroir hybride, avec différentes connectiques
- Tiroir avec une partie monomode et une autre multimode
- Tiroir avec pigtaills, sans pigtaills
- Tiroir avec une ou deux cassettes

= Tiroir sur mesure adapté à vos besoins

 Contactez votre commercial pour une offre personnalisée.



Assemblé en France



Savoir-faire



Qualité



Réactivité

ÉQUIPÉS DE TRAVERSÉES



SC simplex



LC duplex



SC Duplex



SC APC Duplex
version 24 traversées

RÉF.	EMPREINTES	TRAVERSÉES
LC duplex monomode		
2280021	24	3
2280028	24	6
2280035	24	12
LC duplex multimode		
2280042	24	3
2280049	24	6
2280056	24	12
SC simplex monomode		
2280063	24	6
2280070	24	12
2280077	24	24
SC/APC simplex monomode		
2280084	24	6
2280091	24	12
2280098	24	24
SC simplex multimode		
2280105	24	6
2280112	24	12
2280119	24	24
SC duplex monomode		
2280126	12	3
2280133	12	6
2280140	12	12
SC/APC duplex monomode		
2280147	12	3
2280154	12	6
2280161	12	12
SC duplex multimode		
2280168	12	3
2280175	12	6
2280182	12	12
ST monomode		
2280189	24	6
2280196	24	12
2280203	24	24
ST multimode		
2280210	24	6
2280217	24	12
2280224	24	24

TIROIRS OPTIQUES



ÉQUIPÉS DE TRAVERSÉES ET PIGTAILS



Caractéristiques

- Tiroir optique coulissant équipé de traversées
- Identification des ports en face avant
- Equipé d' un presse étoupe, diamètre 13.5mm
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 225mm
- Largeur : 19"
- Peinture époxy - noir
- Installation sur montant 19"



Avantages

- Mise en oeuvre simple et rapide
- Rackable facilement
- Installation adaptée dans tous les racks et baies 19" du marché
- Tiroir monté et équipé
- Garantie 20 ans

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
LC duplex monomode			
2280231	24	3	6 OS2
2280238	24	6	12 OS2
2280245	24	12	24 OS2

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
LC duplex multimode			
2280252	24	3	6 OM3
2280259	24	6	12 OM3
2280266	24	12	24 OM3
2280273	24	3	6 OM4
2280280	24	6	12 OM4
2280287	24	12	24 OM4

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
SC simplex monomode			
2280294	24	6	6 OS2
2280301	24	12	12 OS2
2280308	24	24	24 OS2

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
SC/APC simplex monomode			
2280315	24	6	6 OS2
2280322	24	12	12 OS2
2280329	24	24	24 OS2

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
SC simplex multimode			
2280336	24	6	6 OM3
2280343	24	12	12 OM3
2280350	24	24	24 OM3
2280357	24	6	6 OM4
2280364	24	12	12 OM4
2280371	24	24	24 OM4

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
SC duplex monomode			
2280378	12	3	6 OS2
2280385	12	6	12 OS2
2280392	12	12	24 OS2

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
SC/APC duplex monomode			
2280399	12	3	6 OS2
2280406	12	6	12 OS2
2280413	12	12	24 OS2

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
SC duplex multimode			
2280420	12	3	6 OM3
2280427	12	6	12 OM3
2280434	12	12	24 OM3
2280441	12	3	6 OM4
2280448	12	6	12 OM4
2280455	12	12	24 OM4

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
ST monomode			
2280462	24	6	6 OS2
2280469	24	12	12 OS2
2280476	24	24	24 OS2

RÉF.	EMPREINTES TRAVERSÉES	PIGTAILS	MODE
ST multimode			
2280483	24	6	6 OM3
2280490	24	12	12 OM3
2280497	24	24	24 OM3
2280504	24	6	6 OM4
2280511	24	12	12 OM4
2280518	24	24	24 OM4

OUTILLAGE



Réf. 2082114



Réf. 2082070



Réf. 2081993



Réf. 2081958



Réf. 2082007




Réf. 2081944



Réf. 2081951



Réf. 2081895



Réf. 2082095



Réf. 2081888



Réf. 2081965



Réf. 2082097



RÉF. DÉSIGNATION

Smoove

2082114 Lot de 100 Smoove 40mm

2082121 Lot de 100 Smoove 60mm

Stylo localisateur de défaut

2082070 Stylo localisateur de défaut 20km

2082077 Stylo localisateur de défaut 50km

Pince ou outil à dénuder

2081993 Pince à dénuder 721 de 0,6 à 2,6mm

2082042 Pince à dénuder CFS-2 - multi-position - 1mm + 140µm

2081959 Pince à dénuder 125µm & 250µm

2081958 Pince à dénuder pour fibre 250µm

2082014 Outil à dénuder pour câble rond 4,5-29mm

2081986 Outil à dénuder 0,18 - 0,30mm

2082007 Dénudeur de câble souple 3,2- 6,3mm - Bleu

2081944 Pince à dénuder 250µm, 900µm et 3mm

Ciseaux pour fibre KEVLAR

2081951 Ciseaux pour fibre Kevlar 140mm

2082035 Ciseaux Kevlar FOKC

Nettoyage

2081895 Outil de nettoyage férule LC, MU pour connecteurs UPC et APC 1,25mm

2081902 Outil de nettoyage férule SC, FC, ST, UPC et APC 2,5mm

2082095 Kit de 10 batonnets de nettoyage 1.25mm

2082096 Kit de 10 batonnets de nettoyage 2.5mm

2082000 Kit de nettoyage et d'inspection pour fibre optique

2082021 Nettoyant pour férules E2000 SC,FC,ST - Pour férules de 2.5mm

2081888 25 Lingettes de nettoyage FO trempées à l'alcool

2081979 Real Cleaner pour connecteur FO sans pins

2081965 Distributeur d'alcool PE - Refermable - Sans contenu

Bobines d'amorce

2082097 Bobine d'amorce calibrage OTDR - FC, SC, FCA, SCA - 500m

2082098 Bobine d'amorce calibrage OTDR - FC, SC, FCA, SCA - 1000m

2082099 Bobine d'amorce calibrage OTDR - FC, SC, FCA, SCA - 2000m

OUTILLAGE



Réf. 2082084



Réf. 2082107



Réf. 2082205



Réf. 2082106



Réf. 2082079



Réf. 2082056



Réf. 2082028



Réf. 2082156



Réf. 2082049



Réf. 2082063

RÉF. DÉSIGNATION

Cliveuse

- 2082084 Cliveuse jusqu'à 32000 coupes par lame
- 2082091 Lame de rechange pour cliveuse 2082084

Pack soudeuse et cliveuse

- 2082107 Pack Soudeuse Mini6S+ + Cliveuse Mini50G+
- 2082109 Pack Soudeuse Fiberfox Mini 5C+ + Cliveuse de précision
- 2082205 Pack soudeuse 41S+ avec cliveuse CT50 - FUJIKURA
- 2082212 Pack soudeuse 90S+ avec cliveuse CT50 - FUJIKURA
- 2082106 Valise de soudure optique avec soudeuse - pince - cliveuse - dénudeur

Kit de photométrie

- 2082079 Kit de photométrie Quad avec source et photomètre

Adaptateur, testeur, contrôleur

- 2081930 Testeur FO pour fibre multimode et monomode - Férule 2,5mm
- 2082028 Testeur Professionnel de FO multimode et monomode - Férule 2,5mm
- 2081972 Adaptateur pour testeur FO - De 2,5mm à 1,25mm
- 2082056 Contrôleur de fibre monomode & multimode - Férule de 1.25mm & 2.5mm
- 2082156 SOFTING - FiberXpert 700 - Kit de mesure d'atténuation optique
- 2082163 SOFTING - KIT de câble SC multimode FiberXpert 700
- 2082170 SOFTING - KIT de câble LC multimode FiberXpert700
- 2082177 SOFTING - KIT de câble SC monomode FiberXpert700
- 2082184 SOFTING - KIT de câble LC monomode FiberXpert700

Divers

- 2081916 Résine époxy 353 - Colle à 2 composants - Clair - 4 g
- 2082049 Bande de remplacement, pack de six
- 2082063 Kit complet d'outillage Fibre Optique



BROCHURE FTTX

- Coeur de réseau
- Distribution
- Raccordement
- Outillage

Retrouvez les gammes de produits adaptés au déploiement des réseaux FTTX à travers nos différentes familles :

Tiroirs optiques, câbles de distribution souterrains, boîtiers de raccordement, câbles abonnés, boîtiers DTIO, plateaux modem ...

ELECTRICITÉ

CORDONS SECTEURS IEC LOCK

Cordons 2P+T FR : C13, C19	57
Rallonges : C13/C14, C19/C20	57
Cordons secteurs étrangers	57
Embases	57

CORDONS IEC LOCK+ MODÈLE CAGE

Cordons dénudés : C13, C19	58
Cordons avec cage : 2P+T FR C13	58
Cordons avec cage : 2P+T UK C13	58
Rallonges avec cage : C13/C14	58
Connecteur C13 recâblable	58

CORDONS SECTEURS

59

RALLONGES SECTEURS

61

MULTIPRISES

62

ACCESSOIRES

Enrouleurs	63
Rallonges électriques	63
Piles	63
Adaptateurs de voyage	63
Chargeurs secteurs	63

ONDULEURS NITRAM

64

VIDEOSURVEILLANCE

DAHUA

IP

Caméras	68
Enregistreurs	69

ACCESSOIRES

Ecrans	69
Switches	69
Clavier/Joystick	69
Alimentations	70
Supports	70

ACCESSOIRES DIVERS

Adaptateurs alimentation	71
Outillage	71
Câbles IDEFINITION	71
Manchons	71
BNC	71
Coffrets vidéo IP65	72
Connecteurs spéciaux	72

Câbles UPTEC	72
Serre câbles	72
Disques durs vidéosurveillance	72

HIKVISION

HDTVI

Caméras	73
Enregistreurs	73
Supports	73

IP

Caméras	74
Enregistreurs	74

UPTEC VIEW

IP

Caméras	75
Enregistreurs	75

ANALOGIQUE HD

Caméras	75
Enregistreurs	75

KITS PRÊTS À L'EMPLOI

76

APPLICATION UPTEC VIEW

76

ACCESSOIRES

Alimentations	77
Switches	77
Ecrans	77
Accessoires divers	77

CONTRÔLE D'ACCÈS

UPTEC ACCESS

SERRURES AUTONOMES CONNECTÉES

78

APPLICATION UPTEC ACCESS

79

MAKYTA

Système d'intrusion	79
---------------------	----

AJAX

Kits	80
Centrales	80

TERTIAIRE

- Gamme IEC LOCK, solution DATACENTER en stock
- Accompagnement dans vos projets vidéosurveillance :
étude sur plan & devis, visite chantier préalable, formation & paramétrage sur site par nos ingénieurs
- Nouvelle gamme MAKYTA : Kit alarme complet et efficace
- HIK, DAHUA & UPTEC VIEW : 3 marques pour répondre à tous vos besoins
- Réalisation de caméras / enregistreurs en OEM sous quelques semaines



ELECTRICITÉ

DIDACTIQUE



LES DIFFÉRENTES PRISES ÉLECTRIQUES

Cordon d'alimentation électrique

Câble utilisé pour connecter un appareil électrique à une source de courant.



LES ONDULEURS



Un onduleur n'est pas uniquement destiné à pallier les coupures de courant. Son rôle est également de stabiliser la tension électrique et d'éliminer les parasites électriques.

Un bon onduleur devra assurer la continuité de la fourniture d'électricité aux appareils, mais aussi de veiller à ce que le courant soit de bonne qualité.

LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES

OFF-LINE

Les équipements sont alimentés normalement par le secteur et l'onduleur prend le relai qu'en cas de micro coupure ou coupure électrique.

IN-LINE ou LINE INTERACTIF

La tension d'entrée est contrôlée et filtrée par l'onduleur avant d'être délivrée aux matériels. Ce type d'onduleur protège contre les coupures, les micro-coupures et régule la tension.

IN-LINE ou LINE INTERACTIF ou SORTIE SINUSOÏDALE

Même chose que précédemment, seulement le signal de sortie est sinusoïdal.

ON-LINE DOUBLE CONVERSION

Le courant est délivré en permanence par l'onduleur, garantissant ainsi une tension constante et une absence de parasites.

LES PRINCIPALES QUESTIONS À POSER

- Quelle est l'utilisation ? (informatique, électrique, industrielle)
- Quelle est la puissance désirée ? (en VA ou Watts)
- Quelle est l'autonomie souhaitée ? (en standard ou pleine charge)



CORDONS SECTEURS

CORDONS 2P+T FR



LONGUEUR	C13		C19
	NOIR	ORANGE	NOIR
1m	2028019	sur demande	sur demande
1,5m	2028025	sur demande	sur demande
2m	2028031	2028037	2028451
3m	2028043	2028049	sur demande
5m	2028055	sur demande	sur demande



Les cordons IEC LOCK permettent de verrouiller le cordon d'alimentation lors du branchement.

= protection contre une déconnection accidentelle des serveurs ou tout autre équipement électrique.

Comment cela fonctionne ?

Mettre en place le connecteur, le blocage est automatique.



Le connecteur ne peut être retiré accidentellement ou par vibration.



Retirer le câble à l'aide du levier rouge.



RALLONGES

C13/C14



LONGUEUR	NOIR	ORANGE	ROUGE	BLANC	BLEU
0,5m	2028067	2028061	2028085	2028079	2028073
1m	2028097	2028091	2028115	2028109	2028103
1,5m	2028121	2028127	2028145	2028139	2028133
2m	2028157	2028151	2028175	2028169	2028163
2,5m	-	2028181	-	-	-
3m	2028193	2028187	2028211	2028205	2028199
3,5m	-	2028217	-	-	-
4m	2028229	2028223	-	-	-
5m	2028241	2028235	-	-	-
6m	-	2028247	-	-	-
7m	-	2028253	-	-	-

C19/C20



LONGUEUR	NOIR	ORANGE	ROUGE	BLANC	BLEU
1m	2028319	2028331	2028343	2028337	2028325
2m	2028349	2028361	2028373	2028367	2028355
3m	2028379	2028391	2028403	2028397	2028385

CORDONS SECTEURS ETRANGERS



RÉF.	DÉSIGNATION
2028001	Cordon secteur 2P+T UK / C13 - 1m - noir
2028008	Cordon secteur 2P+T UK / C13 - 2m - noir
2028013	Cordon secteur 2P+T UK / C13 - 3m - noir
2028289	Cordon secteur 2P+T US vers C13 - diamètre 18 - 2m
2028295	Cordon secteur 2P+T US vers C13 - diamètre 16 - 2m
2028301	Cordon secteur 2P+T US vers C13 - diamètre 16 - 3m
2028445	Cordon secteur 2P+T UK / C19 - 2m - noir

EMBASES



RÉF.	DÉSIGNATION
2028457	Embase C13
2028469	Embase C19

CORDONS IEC LOCK+ MODÈLE «CAGE»

CORDONS DÉNUDÉS

C13



C19



RÉF.	DÉSIGNATION
2028259	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 1m - noir
2028265	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 2m - noir
2028271	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 3m - noir
2028277	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 4m - noir
2028283	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 5m - noir
2028583	Cordon secteur dénudé C13 avec cage - 3m - noir
2028589	Cordon secteur dénudé C13 avec cage - 3m - orange

RÉF.	DÉSIGNATION
2028409	IEC LOCK Cordon secteur C19 / dénudé - 1m - noir
2028415	IEC LOCK Cordon secteur C19 / dénudé - 2m - noir
2028421	IEC LOCK Cordon secteur C19 / dénudé - 3m - noir
2028427	IEC LOCK Cordon secteur C19 / dénudé - 3m orange
2028433	IEC LOCK Cordon secteur C19 / dénudé - 3m - bleu
2028439	IEC LOCK Cordon secteur C19 / dénudé - 5m - noir

CORDONS/RALLONGES AVEC CAGE

Cordons 2P+T FR/C13



LONGUEUR	NOIR	ORANGE
1m	2028481	sur demande
2m	2028487	2028493
3m	2028499	sur demande
5m	2028505	sur demande

Rallonges C13/C14



LONGUEUR	NOIR	ORANGE
0,5m	2028511	2028517
1m	2028523	2028529
1,5m	2028535	2028541
2m	2028547	2028553
3m	2028559	2028565
4m	sur demande	2028571
5m	sur demande	2028577

Cordons 2P+T UK/C13



RÉF.	DÉSIGNATION
2028595	Cordon secteur 2P+T UK vers C13 avec cage - 2m
2028601	Cordon secteur 2P+T UK vers C13 avec cage - 3m

CONNECTEUR C13

Recâblable



RÉF.	DÉSIGNATION
2028608	IEC LOCK+ Connecteur C13 recâblable

CORDONS SECTEURS



RÉF. DÉSIGNATION

Coudés/coudés

2020270	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 coudé - 3x1mm ² - 1m
2020275	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 coudé - 3x1mm ² - 1,5m
2020511	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 coudé droit - 2m

Droits/droits

2020023	Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 0,60m
2020030	Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 1,80m
2020037	Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 3x1mm ² - 3m
2020044	Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 3x1mm ² - 5m
2020051	Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 10m

Coudés/C13 droits

2020058	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 0,60m
2020060	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 1m
2020062	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 1,5m
2020065	 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 1,8m
2020072	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 3x1mm ² - 3m
2020079	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 3x1mm ² - 5m
2020086	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 10m
2020855	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 15m
2020862	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 20m

Orange

2020932	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 1m
2020939	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 2m
2020946	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 3m
2020953	Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 4m

Coudé/C15 droit

2020820	Cordon secteur 2P+T coudé / C15 droit - 1,8m
---------	--

CORDONS SECTEURS



Réf. 2020575



Réf. 2020387



Réf. 2020107



RÉF. DÉSIGNATION

Bipolaires

2020974	Cordon secteur bipolaire - 0,30m
2020149	Cordon secteur bipolaire - 0,6m
2020156	Cordon secteur bipolaire - 1,8m
2020163	Cordon secteur bipolaire - 3m
2090939	Cordon secteur bipolaire - 5m
2090946	Cordon secteur bipolaire - 10m

Tripolaires

2020170	Cordon secteur tripolaire - 1,8m
2020177	Cordon secteur tripolaire - 3m

En Y

2020233	Cordon secteur 2P+T - Y - C13 - 1,8m
2020234	Cordon secteur 2P+T - Y - C13 - 3m
2020575	Adaptateur Y C19/C20 monobloc

C19

2020574	Cordon secteur 2P+T / C19 droit - noir - 1,8m
2020694	Cordon secteur 2P+T coudé / C19 droit - noir - 3m

Etrangers



2020093	Cordon secteur Anglais 2P+T / C13 - 1,8m
2020387	Cordon secteur UK (13A) / C5 - 1,8m



2020100	 Cordon secteur Américain 2P+T - 1,8m
2020107	Cordon secteur USA bipolaire - 1,8m
2020394	Cordon secteur USA Nemas5 / C5 - 1,8m
2020401	Cordon secteur USA Nemas5 / C5 - 3m

RALLONGES SECTEURS



Réf. 2020590



Réf. 2020960



Réf. 2020589



Réf. 2020581



Réf. 2020591



Réf. 2020638



Réf. 2020639



RÉF. DÉSIGNATION

C13/C14

Noir

2020490	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 0,5m
2020240	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 1m
2020247	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 1,5m
2020128	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 1,8m
2020135	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 3m
2020142	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 5m

Blanc

2020597	Rallonge secteur PC C13 / C14 - blanc - 0,5m
2020598	Rallonge secteur PC C13 / C14 - blanc - 1m
2020599	Rallonge secteur PC C13 / C14 - blanc - 1,5m
2020600	Rallonge secteur PC C13 / C14 - blanc - 2m

C13/C20

2020590	Rallonge secteur PC C13 / C20 - noir - 1,80m
---------	--

C14/C15

2020960	Rallonge C14 / C15 - noir - 2m
---------	--------------------------------

C14/C19

2020589	Rallonge secteur PC C14 / C19 - noir - 1,8m
---------	---

C19/C20

2020581	Rallonge secteur PC C19 / C20 - noir - 2,5m
2020591	Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 0,5m
2020592	Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 1m
2020593	Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 1,5m
2020594	Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 2m
2020595	Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 3m

C5/C14

2020638	 Cordon secteur C14 Mâle / C5 Femelle tripolaire - 1,8m
2020639	Adaptateur secteur C14 Mâle / C5 Femelle tripolaire

En Y

2020114	Rallonge secteur - Y - CEE22 - 0,6m
2020121	Rallonge secteur - Y - CEE22 - 1,8m

MULTIPRISES



Définition :

Prise de courant électrique permettant de relier plusieurs appareils au réseau.

- Longueurs du câble : 1,2m, 1,5m ou 4m
- 3, 4, 5 ou 6 prises 2P+T max 16A / 230V
- Avec ou sans interrupteur marche/arrêt
- Câble : 3 x 1.5mm²
- Couleurs : Blanc ou Noir



Réf. 2020191



Réf. 2020199



Réf. 2020205



Réf. 2020220



Réf. 2020476



Réf. 2020319



Réf. 2020261



Réf. 2020254

DÉSIGNATION	BLANC	NOIR
2P+T 1.5m		
Multiprise 2P+T 3 prises - 1,5m	2020184	2020185
Multiprise 2P+T 4 prises - 1,5m	2020191	2020192
Multiprise 2P+T 5 prises - 1,5m	2020198	2020199
Multiprise 2P+T 6 prises - 1,5m	2020673	2020674

2P+T 1.5m avec interrupteur		
Multiprise 2P+T 3 prises avec interrupteur - 1,5m	2020205	2020206
Multiprise 2P+T 4 prises avec interrupteur - 1,5m	2020212	2020213
Multiprise 2P+T 5 prises avec interrupteur - 1,5m	2020219	2020220
Multiprise 2P+T 6 prises avec interrupteur - 1,5m	2020268	2020269

2P+T 4m		
Multiprise 2P+T 3 prises - 4m	2020296	sur demande
Multiprise 2P+T 5 prises - 4m	sur demande	2020320
Multiprise 2P+T 6 prises - 4m	2020476	sur demande

2P+T 4m avec interrupteur		
Multiprise 2P+T 5 prises avec interrupteur - 4m	2020317	2020319

pour onduleur		
Multiprise onduleur 3 prises - 1,2m 	2020261	sur demande
Multiprise onduleur 4 prises - 1,2m	sur demande	2020254

ACCESSOIRES

ENROULEURS



RÉF.	DÉSIGNATION
2020652	Enrouleur 25m - 3G1.5 - 4 prises
2020654	Enrouleur 50m - 3G1.5 - 4 prises

PILES



Réf. 6020023



Réf. 6020016



Réf. 6020325

RÉF.	DÉSIGNATION
6020023	Piles alcaline LR 3 - AAA - pack de 4
6020030	Piles alcaline LR 3 - AAA - pack de 10
6020037	Piles alcaline LR 3 - AAA - pack de 24
6020002	Piles alcaline LR 6 - AA - pack de 4
6020009	Piles alcaline LR 6 - AA - pack de 10
6020016	Piles alcaline LR 6 - AA - pack de 24
6020044	Piles alcaline LR 14 - C - pack de 2
6020051	Piles alcaline LR 20 - D - pack de 2
6020058	Pile alcaline 9v 6LR61 - PP 3 - pack de 1
6020100	Pile lithium bouton CR 1220
6020156	Pile lithium bouton CR 2016
6020325	Pile lithium bouton CR 2032

CHARGEURS SECTEURS

USB



Réf. 6901051



Réf. 6901092

RÉF.	DÉSIGNATION
6901051	Chargeur secteur USB - 1000mA - noir
6901092	Chargeur Allume Cigare 2 en 1 avec 2 ports USB

RALLONGES ELECTRIQUES



Réf. 2020443



Réf. 2020967

RÉF.	DÉSIGNATION
2020785	Rallonge secteur 2P+T M/F - Droit/Droit - blanc - 1,50m
2020443	Rallonge secteur 2P+T M/F - Coudé/Droit - blanc - 2m
2020282	Rallonge secteur 2P+T M/F - Coudé/Droit - blanc - 3m
2020283	Rallonge secteur 2P+T M/F - Coudé/Droit - noir - 3m
2020289	Rallonge secteur 2P+T M/F - Coudé/Droit - blanc - 5m
2020290	Rallonge secteur 2P+T M/F - Coudé/Droit - noir - 5m
2020967	Adaptateur secteur 2P+T F vers C14 M - Droit/Droit - 23cm
2110298	Rallonge secteur 2P+T M/F - Coudé/Droit - blanc - 10m
2110298B	Rallonge secteur 2P+T M/F - Coudé/Droit - noir - 10m

ADAPTATEURS DE VOYAGE



Réf. 6902012



Réf. 6902047



Réf. 6902061

RÉF.	DÉSIGNATION
6902012	Adaptateur USA vers 2P+T France
6902047	Adaptateur de voyage UK-FR - noir
6902054	Adaptateur universel de voyage - blanc
6902061	Adaptateur universel de voyage - noir

Universels

Réf. 6300421



Réf. 6040880



RÉF.	DÉSIGNATION
6300421	Chargeur secteur universel pour notebook 90W avec adaptateur lenovo
6040880	Chargeur universel pour ordinateur portable 110W max 9 embouts - noir

ONDULEURS

Onduleurs Line Interactif

Informatique de bureau, télécommunications, serveurs. Garantie 2 ans. Tension entrée/sortie : 230/230



Elite Value Green Protect



1U Elite Value RM



Elite PFC



Power Boxx LCD



BU

RÉF.	MODÈLE	VA/W	DIMENSIONS	POIDS KG
6301115	ELITE VALUE 600E-GP	600VA / 360W	100 x 140 x 300 mm	4,6 Kg
6301472	ELITE VALUE 800E-GP	800VA / 480W	100 x 140 x 300 mm	5,2 Kg
6301122	ELITE VALUE 1000E-GP	1000VA / 550W	100 x 140 x 300 mm	5,5 Kg
6301479	ELITE VALUE 1200E-GP	1200VA / 720W	140 x 180 x 326 mm	11,2 Kg
6301465	ELITE VALUE 1500E-GP	1500VA / 900W	140 x 180 x 326 mm	13,2 Kg
6301486	ELITE VALUE 2200E-GP	2200VA / 1320W	140 x 180 x 326 mm	14,5 Kg
6301129	ELITE VALUE 600ELCDRM1U	600VA / 360W	430 x 44 x 235 mm	8,1 Kg
6301136	ELITE VALUE 1000ELCDRM1U	1000VA / 600W	433 x 44 x 389 mm	16,1 Kg
6301143	ELITE VALUE 1500ELCDRM1U	1500VA / 900W	433 x 44 x 485 mm	19,4 Kg
6301591	Elite PFC 900ELCD	900VA / 540W	100 x 230 x 275 mm	7,1 Kg
6301598	Elite PFC 1300ELCD	1300VA / 780W	100 x 265 x 370 mm	10,4 Kg
6301605	Elite PFC 1500ELCD	1500VA / 900W	100 x 265 x 370 mm	11,3 Kg
6301150	PB700LCD	700VA / 420W	166 x 118 x 288 mm	5,3 Kg
6301157	PB1000LCD	1000VA / 600W	166 x 118 x 288 mm	6,5 Kg
6301152	PB1200LCD	1200VA / 720W	166 x 118 x 288 mm	8,2 Kg
6301164	BU 600E	600VA / 360W	158 x 91,5 x 240 mm	3,8 Kg
6301171	BU 1000E	1000VA / 600W	190 x 110,5 x 290 mm	6,9 Kg

Unités de distribution électrique

Alimentation en redondance des matériels informatiques équipés d'une seule alimentation électrique. Garantie 1 an.



COMMUTÉ



ATS MESURÉ

RÉF.	MODÈLE	TENSION (VAC)	COURANT NOMINAL	TYPE DE SORTIE
Commuté				
6301542	PDU41004	100 ~ 240	10A	IEC C13 x 8
6301549	PDU41005	100 ~ 240	16A	IEC C13 x 8
Commutation mesurée par sortie				
6301556	PDU81005	100 ~ 240	16A	IEC C13 x 8
ATS mesuré				
6301570	PDU24004	200 ~ 240	10A	IEC C13 x 12
6301577	PDU44004	200 ~ 240	10A	IEC C13 x 12
6301584	PDU44005	200 ~ 240	16A	IEC C19 x 2 IEC C13 x 8
Maintenance Bypass PDU pour les modèles ELITE PRO ELCD, ELCDRT2U, US1000T, US1000TRM(2U)				
6301563	MBP20HVIEC6A	220 ~ 240	16A	IEC C19 x 1 C20 x 2, C13 x 6

Onduleurs Line Interactif Sinus

Réseaux, serveurs, stations de travail, télécommunications, data center, infrastructures internet. Garantie 3 ans. Tension entrée/sortie : 230/230

RÉF.	MODÈLE	VA/W	DIMENSIONS	POIDS KG
6301178	ELITE PRO 1000ELCDRT2U	1000VA / 900W	433 x 88 x 388 mm	25,5 Kg
6301185	ELITE PRO 1500ELCDRT2U	1500VA / 1350W	433 x 88 x 388 mm	27 Kg
6301192	ELITE PRO 2200ELCDRT2U	2200VA / 1980W	433 x 88 x 388 mm	30 Kg
6301199	ELITE PRO 3000ELCDRT2U	3000VA / 2700W	433 x 88 x 480 mm	37 Kg
6301206	ELITE PRO 1000ELCDRTXL2U	1000VA / 750W	433 x 88 x 480 mm	30,8 Kg
6301213	ELITE PRO 1500ELCDRTXL2U	1500VA / 1150W	433 x 88 x 480 mm	34,5 Kg
6301220	ELITE PRO 2200ELCDRTXL2U	2200VA / 1650W	433 x 88 x 480 mm	34,9 Kg
6301227	ELITE PRO 3000ELCDRTXL2U	3000VA / 2400W	433 x 88 x 630 mm	42 Kg
Pack Batterie extension autonomie EliteProXL 1000-1500-2200				
6301290	BPE48V75ART2U		433 x 88 x 480 mm	31,2 Kg
6301612	ELITE PRO 750ELCD	750VA / 675W	136 x 162 x 349 mm	12,3 Kg
6301619	ELITE PRO 1000ELCD	1000VA / 900W	170 x 221 x 432 mm	18,9 Kg
6301626	ELITE PRO 1500ELCD	1500VA / 1350W	170 x 221 x 432 mm	25,1 Kg



ELITE PRO ELCDRT 2U



ELITE PRO ELCDRT XL 2U



ELITE PRO ELCD

Onduleurs On Line double conversion

RÉF.	MODÈLE	VA/W	DIMENSIONS	POIDS KG
6301633	US 10001T	1000VA / 900W	151 x 225 x 394mm	13,1 Kg
6301640	US 10001.5T	1500VA / 1350W	151 x 225 x 394mm	15,3 Kg
6301647	US 10002T	2000VA / 1800W	196 x 337 x 416mm	23,8 Kg
6301493	US 10003T	3000VA / 2700W	196 x 337 x 416mm	28,2 Kg
6301332	BPSE36V45A : Pack batterie pour OLS 1000E, OLS 1500E, US 10001T - US 10001.5T		151 x 225 x 394mm	17,2 Kg
6301353	BPSE72V45A : Pack batterie pour OLS 2000E, OLS 3000E, US 10002T - US 10003T		196 x 337 x 416mm	34 Kg
6301654	US 10001TRM	1000VA / 900W	438 x 88 x 430mm	13,2 Kg
6301661	US 10001.5TRM	1500VA / 1350W	438 x 88 x 430mm	14,6 Kg
6301668	US 10002TRM	2000VA / 1800W	438 x 88 x 610mm	21,2 Kg
6301675	US 10003TRM	3000VA / 2700W	438 x 88 x 610mm	27,6 Kg
6301395	BPSE36V45ART 2U Pack batterie pour US 10001TRM - US 10001.5TRM			
6301682	BPSE72V45ART 2U Pack batterie pour US 10002TRM - US 10003TRM			



US 10000T



US 10000TRM

Carte de gestion à distance



6301283	SNMP RMCARD205	55 x 0,3 x 80 mm	0,040 Kg
6301444	ENVIRONMENT SENSOR	45 x 29 x 59 mm	0.041 Kg



VIDÉOSURVEILLANCE

DIDACTIQUE

Définition

La vidéosurveillance est un ensemble de matériels permettant de visualiser des images de caméras disposées dans un espace public ou privé afin d'assurer une vidéo en temps réel ou faire de la levée de doute à partir d'image archivée. Les images obtenues avec ce système de vidéosurveillance, sont ensuite visionnées et/ou archivées.

Elle sert à :

- ✓ Dissuader les actes de malveillance
- ✓ Apporter des preuves visuelles
- ✓ Observer et analyser des flux de circulation
- ✓ Surveiller les opérations de caisse dans un magasin
- ✓ Contrôler l'accès à certaines zones, comptage de personnes
- ✓ Lutter contre le terrorisme

HDCVI / IP / POE

HDCVI High Definition Composite Video Interface ou Interface Vidéo Composite Haute Définition

Bien souvent utilisée dans la migration d'anciennes installations analogiques vers des solutions analogiques HD, cette solution permet d'évoluer vers une définition d'image jusqu'à 8 MP, tout en gardant son architecture de câblage coaxial existant. Bien que la technologie de raccordement entre la caméra et l'enregistreur soit de type analogique HD, l'enregistreur dispose des fonctionnalités de raccordement Réseau IP. La connexion entre celles-ci sont de type point à point.


IP Internet Protocol

Aujourd'hui, la majeure partie des nouveaux projets de vidéosurveillance s'orientent vers l'IP donc en connectique RJ45 entre l'enregistreur et la caméra.


PoE Power Over Ethernet

La fonctionnalité PoE permet l'alimentation des caméras au travers de la liaison RJ45. Toutes les caméras d'aujourd'hui disposent de cette fonctionnalité PoE. La définition de ces caméras peut monter jusqu'à 12 MP. La solution IP permet quant à elle des architectures plus complexes avec des supports type fibre ou radio etc... L'accès distant aux images est disponible sur les 2 technologies à condition que l'enregistreur soit connecté au réseau.

Synoptique vidéosurveillance



Plan d'implantation



Détection 25PPM

Le niveau «détection» permet de déterminer facilement et de façon fiable si une personne ou un véhicule est présent.

Observation 62PPM

Le niveau «observation» donne des détails, caractéristiques d'une personne, comme des vêtements distinctifs, tout en permettant de voir l'activité entourant un incident.

Reconnaissance 125PPM

Le niveau «reconnaissance» détermine avec un haut degré de certitude si une personne montrée est la même que quelqu'un qui a déjà été vu.

Identifier 250PPM

Le niveau «identification» permet d'identifier une personne hors de tout doute raisonnable.

Comment identifier ses besoins ?

- Le type/format préconisé ?
- Angle de vue ?
- Qualité d'image : 2 à 12MP ?
- Surveillance active ou levée de doute ?
- Intérieur / Extérieur ?
- Focale fixe ou varifocale motorisée ?
- Distance entre les caméras et l'enregistreur ?
- Caméras fixes ou PTZ 360° motorisées sur 3 axes ?

En standard, les fonctions de détection de mouvement, franchissement de ligne sont intégrées dans les solutions.

Comment choisir sa caméra ?



Caméra Dôme

Adaptée aux utilisations en intérieur, elle rentabilise l'espace et limite les angles morts dans les espaces restreints.



Caméra Tube

Adaptée aux utilisations en extérieur, elle permet une vision nocturne en infrarouge peu importe les conditions météorologiques. Adaptée aux profondeurs de champ.

Spécificité : Fisheye



Une vision jusqu'à 360 degrés, la caméra fisheye apporte une vidéosurveillance couvrant une zone plus grande qu'une caméra normale. Vous pourrez ainsi, en la fixant à un mur (ou au plafond), filmer l'intégralité d'une pièce. Placée idéalement, une caméra hémisphérique (Fisheye) peut remplir le rôle de 4 caméras.

- Gain de place, facilité d'installation, aucun angle mort.

Spécificité : Focale



La focale représente la distance qu'il y a entre le capteur de la caméra et le centre optique.

- La focale courte : une focale de 2.8mm par exemple est considérée comme courte. Votre caméra aura un angle de vue large. En général, les caméras de surveillance sont équipées d'une focale plutôt courte.
- La focale longue : à l'inverse, plus la focale de votre caméra sera longue et plus son champ de vision sera réduit. Il ne faut pas confondre la focale longue avec un zoom.

Comment choisir son enregistreur ?



XVR HDCVI ou NVR IP modulo 4 en nombre de canal vidéo (4, 8, 32 ... voies)

Certains NVR peuvent intégrer un switch PoE, dans ce cas la lettre « P » (8P, 16P ...) apparaît dans la désignation. Tous nos enregistreurs disposent de compressions vidéo H264, H264+, H265, H265+.

Le choix de son enregistreur se fait par rapport au nombre de caméras & leurs définitions, de la capacité d'enregistrement et de l'intégration de 1, 2, 4 ... disques durs dans le NVR.

DAHUA

IP

Caméras

• Caméras et enregistreurs DAHUA : protocole de compression : H265

RÉF.	MODÈLE DAHUA	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS		
			Support étanche	Support poteau	Mini-coffret étanche
Tube					
6800290	IPC-HFW3241EP-SA	2MP FF2.8 IR50 PoE IP67 AUDIO	6800742 - 6800833 - 6800840		
6803618	IPC-HFW3241T-ZS	2MP VF2.7-13.5 IR60 PoE IP67	6800742 - 6800833 - 6800840		
6800343	IPC-HFW2431T-ZS	4MP VF2.7-13.5 IR60 PoE IP67	6800742 - 6800833 - 6800840		
6803813	IPC-HFW3441T-ZS	4MP VF2.7-13.5 PoE IR60 IP67	6800742 - 6800833 - 6800840		
6803471	IPC-HFW5442E-ZE	4MP VF2,7-13,5 IR50 ePoE IP67 IK10	6800728 - 6800833 - 6800840		
6803751	IPC-HFW3841TP-ZS	8MP VF2.7-13.5 PoE IR60 IP67	6800742 - 6800833 - 6800840		
6800435	IPC-HFW5842H-Z4E	8MP VF8-32 ePOE IR120 IP67 IK10 WizMind	6800728 - 6800833 - 6800840		



Réf. 6800289



Réf. 6800357

RÉF.	MODÈLE DAHUA	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS		
			Support étanche	Support poteau	Support mural en L
Dôme					
6800289	IPC-HDBW2230EP-S-S2	2MP FF2.8 IR30 PoE IP67 IK10	6800763 - 6800833 - 6800812		
6803806	IPC-HDBW3241EP-S	2MP WizSense FF2.8 IR50 PoE IP67 IK10	6800763 - 6800833 - 6800812		
6800357	IPC-HDBW2431R-ZS	4MP VF2.7-13.5 IR30 PoE IP67 IK10	6800770 - 6800833 - 6800812		
6803632	IPC-HDBW3441RP-ZS	4MP VF2.7-13.5 IR40 PoE IP67 IK10	6800770 - 6800833 - 6800812		



RÉF.	MODÈLE DAHUA	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS		
			Support étanche	Support poteau	Support d'angle
PTZ					
6800527	SD49225XA-HNR	2MP Starlight IR100 Zoomx25	6800721 - 6800819 - 6800826		
6803820	SD5A225XA1-HNR	2MP IR150 PoE+ IP66 IK10 Zoomx25	6800721 - 6800819 - 6800826		
6803723	SD49425XB-HNR	4MP IR100 PoE+ IP66 Zoomx25	6800721 - 6800819 - 6800826		
6803765	SD5A432XA-HNR	4MP IR150 IP66 Zoomx32	6800721 - 6800819 - 6800826		



Réf. 6800455



Réf. 6803506

Spécifique					
6803786	IPC-EW5541P-AS	Fisheye IP 360° 5MP FF1.4 IR10 PoE			-
6800455	IPC-EBW81230	Fisheye 12MP 360° IR10 PoE IP67 IK10			-
6803792	IPC-HUM8431-L4	Pinhole IP 4MP FF2.8 WDR			-
6803506	ITC237-PW6M-IRLZF1050	Tube 2MP VF10-50 lecture plaque			-
6804254	IPC-HFW7442HP-Z-S2	Tube 4MP VF2.7-12 IR60 IP67 IK10 Intelligence artificielle			-

Caméra avec panneaux solaires

Pour toutes demandes, nous consulter.



- Solution autonome
- 4G
- Solaire



DAHUA

IP

Enregistreurs



RÉF.	MODÈLE DAHUA	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS		
Avec PoE			Cordon	Ecran	HDD Disque dur
6800623	NVR4104HS-P-4KS2	Lite 4Ch 4PoE 4K 1SATA	2061879 - 6800989 - 5060875		
6800637	NVR4208-8P-4KS2	Lite 8Ch 8PoE 4K 2SATA	2061879 - 6800989 - 5060882		
6800659	NVR5208-8P-4KS2E	Pro 8Ch e8PoE 4K 2SATA	2061879 - 6800989 - 5060882		
6800672	NVR5216-16P-4KS2E	Pro 16Ch 8PoE 8ePoE 4K 2SATA	2061879 - 6801009 - 5060889		
6800693	NVR5416-16P-4KS2E	Pro 16Ch 16PoE (8ePoE) 4SATA	2061879 - 6801009 - 5060882		
6800644	NVR4216-16P-4KS2	Lite 16Ch 16PoE 4K 2SATA	2061879 - 6801009 - 5060882		



Sans PoE			Cordon	Ecran	Switch
6800651	NVR4216-4KS2	Lite 16Ch 4K 200Mbps 2SATA	2061879 - 6801009 - 6801232		
6800679	NVR5416-4KS2	Pro 16Ch 4K 320Mbit/s 4SATA	2061879 - 6801009 - 6801232		
6800686	NVR5432-4KS2	Pro 32Ch 4K 320Mbit/s 4SATA	2061879 - 6801009 - 6801015		
6800700	NVR608-32-4KS2	Ultra 32Ch 4K 384Mbit/s 8SATA	2061879 - 6801009 - 6801015		
6800707	NVR608-64-4KS2	Ultra 64Ch 4K 384Mbit/s 8SATA	2061879 - 6801009 - 6801015		

ACCESSOIRES



RÉF.	MODÈLE DAHUA	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS		
Ecrans			Cordon	Support	Support
6800989	LM22-H200	LCD Full HD 21.5" 1080p VGA HDMI	2061879 - 9011070 - 9011084		
6801009	LM32-F200	LCD 32" 1080p VGA HDMI	2061879 - 9011070 - 9011084		
6801016	LM43-F410	LCD 4K 43" VGA HDMI 7/7	2061879 - 9011070 - 9011084		



Switches			Cordon	Câble	Etagère
6803604	PFS3106-4ET-60	4ports PoE 1port 60W non manageable	2012498 - 3010799 - 8060841		
6801227	PFS3010-8ET-96	8 ports PoE 96W non manageable	2012498 - 3010799 - 8060841		
6801218	LR2110-8ET-120	8 ports PoE 120W non manageable	2012498 - 3010799 - 8060841		
6801197	PFS3211-8GT-120	11 ports Gbit avec 8 ports PoE 120W	2012498 - 3010799 - 8060841		
6801232	PFS4218-16GT-240	16 ports Gigabit PoE - 240W	2012498 - 3010799		
6801237	PFS4226-24GT-360	24 ports Gigabit PoE - 360W	2012498 - 3010799		



Réf. 6803345

Réf. 6803118

Clavier / Joystick			
6803345	NKB1000	Clavier de contrôle IP	-
6803118	NKB5000-F	Clavier contrôle réseau - 2/RJ45 4/USB WiFi	-



ACCESSOIRES



Réf. 6800232



Réf. 6800959



Réf. 6800903



Réf. 6800742



Réf. 6800770



Réf. 6800728



Réf. 6800826



Réf. 6800833

RÉF.	MODÈLE DAHUA	CARACTÉRISTIQUES
Alimentations		
6800232	DC12V3A	Alimentation PTZ AC220/DC12-3A
6800938	PFM320	Alimentation AC220/DC12-2A
6800952	PFM340-5CH	Boîtier alimentation - 5 caméras AC220/DC12V-4A
6800959	PFM342 - 9CH	Boîtier alimentation - 9 caméras AC220/DC12-10A
6800966	PFM343 - 19CH	Boîtier alimentation -19 caméras AC220/DC12-20A
6800973	AC24V-3A	Adaptateur d'alimentation - 24V CA - 3A
6801157	PIEUVRE8CH	Pieuvre alimentation pour 8 caméras
Supports		
6800903	PFA101	Base de raccordement pour support tubulaire
6800910	PFA102	Base de raccordement pour support tubulaire
6800615	PFA106	Support adaptation pour mini dôme
6800847	PFA110	Bague adaptatrice pour jonction support et caméra PTZ
6800854	PFA111	Bague adaptatrice pour jonction support et caméra PTZ
6800861	PFA112	Rallonge support tubulaire
6800875	PFA114	Bague adaptatrice pour jonction support et caméra PTZ
6800721	PFA120	Support boîte de jonction caméra étanche
6800728	PFA121	Support boîte de jonction caméra étanche
6800735	PFA122	Support boîte de jonction caméra étanche
6800742	PFA130-E	Support boîte de jonction caméra étanche
6800749	PFA134	Support boîte de jonction caméra étanche
6800756	PFA135	Support boîte de jonction caméra étanche
6800763	PFA136	Support boîte de jonction caméra étanche
6800770	PFA137	Support boîte de jonction caméra étanche
6800777	PFA138	Support boîte de jonction caméra étanche
6800784	PFA139	Support boîte de jonction caméra étanche
6800714	PFA13A-E	Support boîte de jonction caméra étanche
6800840	PFA140	Petit coffret de jonction pour caméra
6800819	PFA150	Support de fixation poteau pour caméra
6800826	PFA151	Support de fixation pour angle de mur
6800833	PFA152-E	Support de fixation spécial poteau
6800798	PFB200C	Support de fixation encastrable pour plafond - dôme
6800805	PFB201C	Support de fixation encastrable pour plafond - dôme
6800812	PFB203W	Support mural en L pour dôme

ACCESSOIRES

DIVERS



Réf. 6801148



Réf. 6801155



Réf. 6801085



Réf. 6801092



Réf. 6801099



Réf. 3060153



Réf. 6801029



Réf. 6801043



Réf. 6801064



Réf. 6801134



Réf. 6801141



Réf. 6801113



Réf. 6801120

RÉF. DÉSIGNATION

Adaptateurs alimentation

6801148 Adaptateur alimentation mâle - 30 pcs

6801155 Adaptateur alimentation femelle - 30 pcs

Outillage

6801085 Dénudeuse - diamètre 61

6801092 Pince à sertir

6801099 Pince à compression

3060090 Coupe câble coaxial RG58 - RG59

3060097 Coupe câble coaxial RG58 - RG59 - RG11

3060153 Testeur de câble réseau RJ11- RJ12 - RJ45

Câbles IDEFINITION

6801029 Câble iDEFINITION diamètre 61 + 2x0,75 - 200m

6801036 Câble iDEFINITION diamètre 61 + 2x0,75 - 500m

6801043 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 200m

6801050 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 400m

6801057 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 1000m

6801064 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 100m

6801071 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m

6801078 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 500m

Manchons

6801134 Manchons - bleu - diamètre 80 - 30 pcs

6801141 Manchons - noir - diamètre 80 - 30 pcs

BNC

6801106 BNC à compression - diamètre 80 - 25 pcs

6801113 BNC à compression - diamètre 61 - 25 pcs

6801120 BNC à sertir noir - diamètre 80 - 30 pcs

6801127 BNC à sertir violet - diamètre 61 - 30 pcs

ACCESSOIRES

COFFRETS VIDÉO IP65

Fixation poteau



RÉF.	DÉSIGNATION
8061911	Coffret Vidéo IP65 L300 x H400 x P200mm équipé fixation poteau

Rail din



RÉF.	DÉSIGNATION
8061900	Coffret Vidéo IP65 L250 x H300 x P120mm équipé rail din

CONNECTEURS SPÉCIAUX



Réf. 1012905



Réf. 1012912



Réf. 1010789

RÉF.	DÉSIGNATION
1012905	Connecteur C6A RJ45 spécial câble rigide étanche IP20 montage rapide
1012912	Connecteur C6A RJ45 spécial câble rigide étanche IP20 coudé 360°
1010789	UPTEC - Embase RJ45 Keystone Cat 6a FTP à sertissage rapide

CÂBLES



RÉF.	DÉSIGNATION
3050448	Câble monobrin Cat 6 FTP Blanc - 100m - LSOH
3050455	Câble monobrin Cat 6a SFTP Blanc - 100m - LSOH

SERRE CÂBLES

Varex



RÉF.	DIMENSIONS	DIAMÈTRE MAX	SACHETS
3091005	2,5x100mm	22mm	1000
3091010	2,5x200mm	54mm	100
3091015	3,6x150mm	36mm	100
3091020	3,6x300mm	81mm	100
3091025	4,8x250mm	63mm	100
3091030	4,8x350mm	98mm	100
3091035	4,8x400mm	109mm	100
3091040	7,8x380mm	105mm	100
3091045	8x250mm	62mm	100
3091050	8x300mm	75mm	100

DISQUES DURS

Vidéosurveillance



SEAGATE

RÉF.	DÉSIGNATION
5060868	Disque dur 3,5" SATA 1To - Seagate
5060875	Disque dur 3,5" SATA 2To - Seagate
5060882	Disque dur 3,5" SATA 4To - Seagate
5060889	Disque dur 3,5" SATA 6To - Seagate
5060896	Disque dur 3,5" SATA 8To - Seagate

HIKVISION

HDTVI

Caméras



RÉF.	MODÈLE HIKVISION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS
------	------------------	------------------	-------------------

Tube			Support
6850001	DS-2CE16D8T-IT3ZE	2MP VF2.8-12 IR40 IP67	6850435
6850029	DS-2CE16D0T-IT3F	2MP F3.6 IR40 IP66	6851135



Dôme			Support
6850008	DS-2CE56D8T-VPIT3ZE	2MP VF2.8-12 IK10 IP67 POC	6850433
6850022	DS-2CE56D0T-IRMF	2MP F2.8 IR20 IP67	6903088
6903074	DS-2CE5AD8T-VPIT3Z	2MP VF2.8-12 IK10	6850433
6851149	DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE	2MP VF2.8-12 PoC Turbo HD	6850433



PTZ			Support
6850050	DS-2AE7225TI-A	2MP zoomx25 IR150	6851142
6850057	DS-2AE7232TI-A	2MP zoomx32 IR150	6851142
6850064	DS-2AE5225TI-A	2MP zoomx25 IR150	6851142

Enregistreurs



RÉF.	MODÈLE HIKVISION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS
6850092	DS-7104HQHI-K1	DVR hybride 5 en 1 4MP 4Ch 1SATA	Cordon 2061879-6800989-5060882 Ecran HDD
6850099	DS-7204HUHI-K1	DVR hybride 5 en 1 8MP 4Ch 1SATA	2061879-6800989-5060882
6850120	DS-7204HUHI-K1/P	DVR hybride 5 en 1 8MP 4Ch 1SATA POC	2061879-6800989-5060882
6850106	DS-7208HUHI-K1	DVR hybride 5 en 1 8MP 8Ch 1SATA	2061879-6800989-5060882
6850127	DS-7208HUHI-K2/P	DVR hybride 5 en 1 8MP 8Ch 2SATA POC	2061879-6800989-5060882
6850113	DS-7216HUHI-K2	DVR hybride 5 en 1 8MP 16Ch 2SATA	2061879-6801009-5060889

SUPPORTS



RÉF.	MODÈLE HIKVISION	CARACTÉRISTIQUES
6851121	DS-1260ZJ	Support
6851128	DS-1280ZJ -DM55	Support
6850449	DS-1271ZJ-DM25	Support
6851093	DS-1273ZJ-135	Support mural pour dôme
6850435	DS-1280ZJ-S	Support boîte de jonction
6850491	DS-1281ZJ-DM25	Support
6850442	DS-1283ZJ	Support
6850456	DS-1476ZJ-SUS	Support
6851156	DS-1602ZJ-POLE	Support poteaux
6851163	DS-1602ZJ-BOX-P	Support
6850470	DS-1604ZJ	Support
6850477	DS-1604ZJ CORNER	Support pour tube
6850484	DS-1604ZJ POLE	Support pour tube

HIKVISION

IP

Caméras



RÉF.	MODÈLE HIKVISION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS
Tube			Support
6850162	DS-2CD2025FWD-I	2MP F2.8 IR30 IP67 PoE	6851135
6850190	DS-2CD2625FWD-IZS	2MP VF2.8-12 IR30 PoE	6851170
6850218	DS-2CD2T23G0-I5	2MP F2.8 IR50 IP67 PoE	6851177
6850169	DS-2CD2045FWD-I	4MP F2.8 IR30 IP67 PoE	6851135
6851275	DS-2CD2083G2-I	8MP FF2.8 IR40 IP67 PoE	6851135



RÉF.	MODÈLE HIKVISION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS
Dôme			Support
6850204	DS-2CD2725FWD-IZS	2MP VF2.8-12 IR30 PoE	6851058
6851114	DS-2CD2743G2-IZS	4MP VF2.8-12 IR30 PoE	6851191
6850730	DS-2CD2183G2-I	8MP FF2.8 IR40 PoE IK10 IP67	-



RÉF.	MODÈLE HIKVISION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS
PTZ			Support
6850288	DS-2DE5225IW-AE	PTZ PoE+ 2MP IR150 zoomx25	6850470
6850876	DS-2DE2A404IW-DE3	PTZ 4MP F2.8-12 IR20 PoE Zoomx4	6851198
6851205	DS-2DF6A436X-AEL	PTZ 4MP zoomx36	6851156



RÉF.	MODÈLE HIKVISION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS
Spécifique			Support
6850246	DS-2CD63C2F-IVS	Fisheye 12MP 360° F2.4 IR15 PoE IP66	6850449
6850267	DS-2TD2136-10	Caméra thermique tube 384x288 PoE 3D IP66	-
6850232	DS-2CD4A26FWD-IZS/P	Caméra tube PoE 2MP plaque voiture	6850435



Caméra avec panneaux solaires

Pour toutes demandes, nous consulter.



- Solution autonome
- 4G
- Solaire



Enregistreurs



RÉF.	MODÈLE HIKVISION	CARACTÉRISTIQUES	PRODUITS ASSOCIÉS
6850911	DS-7604NI-K1/4P	4K 40Mbps IP 4Ch PoE	2061879-6800989-5060882
6850365	DS-7608NI-K2/8P	4K 80Mbps 8Ch IP PoE	2061879-6800989-5060882
6850372	DS-7616NI-K2/16P	4K 160Mbps 16Ch PoE	2061879-6801009-6801015
6850393	DS-7716NI-I4/16P	4K 160Mbps 16Ch IP PoE	2061879-6801009-6801015

UPTEC VIEW

IP

Caméras



Réf. 6950035



Réf. 6950044



Réf. 6950170



Réf. 6950173

RÉF.	DÉSIGNATION
6950000	Caméra dôme audio 2MP 3.6mm LED IR
6950035	Caméra minidôme 3MP 2.8-12mm Micro intégré IVS PoE LED IR
6950044	Caméra dôme 5MP 2.8-12mm Micro intégré PoE LED IR
6950170	Caméra bullet 5MP 3.6mm IVS PoE LED IR
6950171	Caméra bullet 5MP 2.8-12mm Micro intégré PoE LED IR
6950173	Caméra dôme PTZ 2MP solaire sur batterie 4G LED IR
6950174	Caméra bullet 2MP solaire sur batterie 4G LED IR
6950189	Caméra dôme PTZ 5MP LED IR 120m PoE Zoom 30X

Enregistreurs



Réf. 6950063

RÉF.	DÉSIGNATION
6950063	Enregistreur Lite 8Ch 1U 8PoE 80Mbit/s
6950070	Enregistreur Lite 16Ch 1U 16PoE 200Mbit/s

ANALOGIQUE HD

Caméras



Réf. 6950141



Réf. 6950162

RÉF.	DÉSIGNATION
6950141	Caméra bullet 5MP 2.7-13.5mm AF LED IR
6950148	Caméra bullet 5MP 3.6mm LED IR
6950155	Caméra dôme 5MP 2.7-13.5mm AF LED IR
6950162	Caméra dôme 5MP 2.7-13.5mm AF LED IR

Enregistreurs



Réf. 6950176

RÉF.	DÉSIGNATION
6950176	Enregistreur HD coax 4Ch 1U
6950177	Enregistreur HD coax 8Ch 1U

UPTEC VIEW

KITS PRÊTS À L'EMPLOI

Systeme professionnel complet



Avantages

- Installation et mise en fonctionnement en 5 minutes
- Pré-paramétrage de l'enregistreur et du disque dur
- Evolution possible jusqu'à 16 caméras
- Possibilité de paramétrages poussés, franchissement de ligne, objets abandonnés, reconnaissance humaine
- Possibilité de réaliser un kit sur mesure en fonction du volume souhaité
- Garantie 3 ans
- Prestation de mise en service et de support technique



Réf. 6950114



Réf. 6950115



Réf. 6950116



Réf. 6950117



Réf. 6950118



Réf. 6950121

RÉF.	DÉSIGNATION
6950114	Pack DVR 4 voies, disque dur 1To, câbles, alimentations, 4 mini caméras bullet 3.6mm 5MP
6950115	Pack DVR 4 voies, disque dur 1To, câbles, alimentations, 4 caméras extra mini dôme bullet 3.6mm 5MP
6950116	Pack DVR 4 voies, disque dur 1To, câbles, alimentations, 4 caméras bullet varifocale 2.7-13.5mm 5MP
6950117	Pack IP NVR 4 voies PoE RJ45, disque dur 1To, 4 mini caméras bullet 3.6mm 5MP
6950121	Pack IP NVR 4 voies PoE, disque dur 1To, câbles RJ45, 4 caméras bullet 2.8-12mm 5MP
6950122	Pack IP NVR 4 voies PoE, disque dur 1To, câbles RJ45, 4 caméras dôme 2.8-12mm 5MP
6950226	Pack IP NVR HD 8 voies PoE, disque dur 1To, câbles 8 caméras mini dôme 3.6mm 4MP
6950118	Pack IP NVR 4 voies Wifi, disque dur 1To, 4 caméras bullet 3.6mm
6950119	Pack IP NVR 8 voies Wifi, disque dur 1To, 8 caméras bullet 3.6mm

APPLICATION UPTEC VIEW

Vos caméras à portée de main !

Avec l'application, configurez ou consultez vos caméras et enregistrements depuis votre smartphone.



Disponible sur Play Store et App Store.



UPTEC VIEW

ACCESSOIRES



Réf. 6950198



Réf. 6950187



Réf. 6950190



Réf. 6950022



Réf. 6950240



Réf. 6950050



Réf. 6950212

RÉF. DÉSIGNATION

Alimentations

6950191	Alimentation boîtier extérieur caméra AC220/DC12V 24W 2A
6950198	Alimentation câble in/out pour caméra AC220/DC12V 24W 2A
6950202	Alimentation câble 4 out pour caméra AC220/DC12V 60W 5A

Switches

6950184	Switch PoE 4 ports 65W 100Mb 100m -10Mb 250m + 2ports 100Mb
6950185	Switch 19" PoE 16 ports 250W 100Mb 100m/10Mb 250m+2P Gb+1xSFP
6950186	Switch PoE 8 ports 150W 100Mbps 100m +1 port Gigabit +1xSFP
6950187	Switch PoE 8 ports 104W 100Mb 100m-10Mb 250m +1 port 100Mb
6950188	Kit de montage RAIL DIN 35mm pour switch 4 & 8 ports
6950190	Switch 19" PoE 24 ports 370W - 1Gbit 100m +2 ports SFP

Ecrans

6950007	Moniteur LCD Full HD 10.1" 1080p BNC VGA HDMI
6950014	Moniteur LCD Full HD 8" 1080p BNC VGA HDMI
6950021	Moniteur LCD 7" 2 entrées AV/BNC
6950022	Moniteur LCD Full HD 22" 1080p VGA HDMI
6950028	Moniteur LCD HD 18.5" BNC VGA HDMI
6950233	Ecran LCD Full HD 27" VGA HDMI AUDIO
6950240	Ecran LCD Full HD 32" VGA HDMI AUDIO
6950247	Ecran LED 4K 43" - 2xHDMI + VGA + DVI + AUDIO

Accessoires divers

6950001	Sticker vidéosurveillance 150x100mm
6950036	Boite de jonction pour dôme 6950035 et 6950162
6950050	Boite de jonction pour caméra bullet 6950141
6950212	Câble in/out 20m avec adaptateur de prolongation
6950219	Câble 20m audio avec module MICRO et Alim HDcoax
6970057	Routeur 4G SIM RJ45 Wifi pour HUB/Caméra sans internet
6950043	Support mural pour caméra dôme 6950155




CONTRÔLE D'ACCÈS


UPTEC ACCESS



Réseau de contrôle d'accès sans fil



SERRURES AUTONOMES ET CONNECTÉES



Réf. 6970040

Réf. 6970037

RÉF. DÉSIGNATION

- 6970030 Serrure smart cylindre ajustable autonome fingerprint
- 6970037 Serrure smart cylindre ajustable connectée badges
Serrure sur application smartphone, dimension du cylindre 30mm
- 6970040 Clavier smart accès intérieur/extérieur connecté badges
Clavier sur application smartphone

Station d'encodage des badges

- 6970018 Station d'encodage des badges sur ordinateur 6970037

Badges

- 6970050 Badge porte clé Mifare 13.56Mhz pour smart cylindre
- 6970051 Badge format carte Mifare 13.56Mhz pour smart cylindre

Alimentation rail din

- 6970014 Alimentation RAIL DIN 12VAC 60W 4,5A

Hub passerelle Wifi

- 6970044 HUB passerelle Wifi - sans fil pour 6970037



Réf. 6970018



Réf. 6970050



Réf. 6970051



Réf. 6970044




Réf. 6970014

UPTEC ACCESS

APPLICATION

Prise en main rapide

Elle permet de vous connecter en Bluetooth (à proximité d'un appareil) ou au cloud pour verrouiller ou déverrouiller vos serrures (tous types) et configurer des badges magnétiques.



Disponible sur Play Store et App Store.



MAKYTA

SYSTÈME D'INTRUSION



Réf. 6930000



Réf. 6930028



Réf. 6930042



Réf. 6930056



Réf. 6930077



Réf. 6930189



Réf. 6930210



Autres accessoires sur demande.

RÉF.	DÉSIGNATION
Claviers	
6930000	Kit clavier tactile wifi/ GSM - système d'alarme - détecteur de mouvement
6930063	Clavier sans fil déporté
Détecteurs	
6930028	Détecteur de mouvement infrarouge et d'ouverture porte/fenêtre
6930035	Détecteur d'ouverture miniature porte et fenêtre
6930042	Détecteur de mouvement infrarouge
6930049	Détecteur d'ouverture standard porte et fenêtre
6930056	Détecteur d'ouverture métallique sabot
Sirènes	
6930077	Sirène extérieure avec flash
6930140	Sirène intérieure
Caméra	
6930189	Caméra IP intérieur IR LED - WIFI - PTZ - Carte SD
Prise	
6930210	Prise 220V - WIFI
Relais	
6930217	Relais universel 220V - WIFI



KITS

STARTERKIT



Le kit se compose d'un hub, d'un détecteur de mouvement, d'un détecteur d'ouverture et d'une télécommande avec bouton de panique.

- Nombre maximum d'appareils connectés : 100
- Canaux de communication : Ethernet, GSM
- Vidéosurveillance : jusqu'à 10 caméras ou DVRs

RÉF.	DÉSIGNATION
6920007	KIT Hub - Détecteurs mouvement & ouverture - Télécommande - Blanc
6920000	KIT Hub - Détecteurs mouvement & ouverture - Télécommande - Noir

STARTERKIT PLUS



Le kit comprend le panneau de commande intelligent Hub Plus, le détecteur de mouvement MotionProtect, le détecteur d'ouverture DoorProtect et la télécommande SpaceControl avec bouton d'alarme.

- Nombre maximum d'appareils connectés : 150
- Canaux de communication : Ethernet, Wifi 2.4 GHz, 2G, 3G
- Vidéosurveillance : jusqu'à 50 caméras ou DVRs

RÉF.	DÉSIGNATION
6920028	KIT HubPlus - Détecteurs mouvement & ouverture - Télécommande - Blanc
6920035	KIT HubPlus - Détecteurs mouvement & ouverture - Télécommande - Noir

STARTERKIT CAM



Le kit comprend le panneau de commande intelligent Hub2, le détecteur de mouvement MotionCam, le détecteur d'ouverture DoorProtect et la télécommande SpaceControl avec bouton d'alarme.

- Connexion rapide avec centre de télésurveillance
- Série animée de photos pour vérifier les alarmes
- 3 canaux de communication pour rester en ligne

RÉF.	DÉSIGNATION
6920042	KIT Hub2 - Détecteurs mouvement & ouverture - Télécommande - Blanc
6920049	KIT Hub2 - Détecteurs mouvement & ouverture - Télécommande - Noir



GAMME AJAX

Retrouvez l'intégralité de la gamme AJAX sur notre site internet.

Coloris disponible : Noir et Blanc



CENTRALES

HUB



L'unité centrale intelligente Hub est un élément clé du système de sécurité. L'appareil surveille le fonctionnement de tous les détecteurs Ajax et envoie immédiatement un signal d'alarme au propriétaire et au centre de télésurveillance (à souscrire).

- Nombre maximum d'appareils connectés : 100
- Canaux de communication : Ethernet, 2G
- Vidéosurveillance : jusqu'à 10 caméras ou DVRs

RÉF.	DÉSIGNATION
6920077	Hub avec modules GSM et Ethernet - Blanc
6920070	Hub avec modules GSM et Ethernet - Noir

HUB PLUS



Panneau de contrôle intelligent de 2ème génération avec 4 canaux de communication, un nouveau processeur puissant, une capacité de mémoire RAM triplée et une capacité de mémoire flash doublée.

- Nombre maximum d'appareils connectés : 150
- Canaux de communication : Ethernet, Wifi 2.4 GHz, 2G, 3G
- Vidéosurveillance : jusqu'à 50 caméras ou DVRs

RÉF.	DÉSIGNATION
6920105	HubPlus - 2 x GSM - Ethernet - WIFI - 3G - Blanc
6920098	HubPlus - 2 x GSM - Ethernet - WIFI - 3G - Noir

HUB 2



Le Hub 2 contrôle le fonctionnement de tous les périphériques Ajax afin d'alerter les utilisateurs en cas d'ouverture de portes, de fenêtres brisées, de menaces d'incendie et d'inondations.

- Nombre maximum d'appareils connectés : 100
- Canaux de communication : Ethernet, 2G, 3G, LTE
- Vidéosurveillance : jusqu'à 25 caméras ou DVRs

RÉF.	DÉSIGNATION
6920091	Hub2 - 2 x GSM 2G - Ethernet - Blanc
6920084	Hub2 - 2 x GSM 2G - Ethernet - Noir

HUB 2 PLUS



Panneau de contrôle du système de sécurité intelligent prenant en charge quatre réseaux intégrés, permettant la communication externe et la prise en charge des détecteurs de mouvement sans fil avec prise de photos.

- Nombre maximum d'appareils connectés : 200
- Canaux de communication : 2 cartes SIM, Ethernet, 2G, 3G, LTE, Wifi
- Vidéosurveillance : jusqu'à 100 caméras

RÉF.	DÉSIGNATION
6920427	Centrale HUB 2 PLUS - 3G - Wifi - Noir



ECRANS INTERACTIFS

Ecrans	84
Supports	85
OPS PC	85
Extensions de garantie	85



AUDIO VIDÉO

AUDIO

Connectique audio	86
Rallonge XLR	86
Bobines câbles HP	86
Cordons audio	86

VGA

Cordons	87
Adaptateurs	88
Changeurs de genre	88
Doubleur SVGA	88
Actif	88
Splitters	88

DVI

Adaptateurs	89
Cordons	89
Extendeur	89

DISPLAYPORT

Adaptateurs	90
Cordons	91
Splitter	91

HDMI

Adaptateurs	92
Cordons	92
Rallonges	92
Splitters	94
Répéteurs	94
Convertisseurs, adaptateurs & multi-affichages	95
Extendeurs	96
Système de contrôle	96

USB

Changeurs de genre	97
Adaptateurs	97
Cordons	98
Rallonges	99
Accessoires	100

SUPPORTS

Supports plafond pour vidéoprojecteur	101
Supports pour écran	101

BOÎTIERS DÉPORTS

PC Box	102
Modul Box	102
Métal Box	103
Autres boîtiers déports	103

PLASTRONS 45X45

.....	104
-------	-----

SONORISATION

Enceintes amplifiées	106
Barres de son	106
Ampli	106



MULTIMÉDIA

MOBILITÉ

Webcam	107
Microphone	107
Casques audio	107
Disques durs externes	107

ACCESSOIRES

Souris	108
Claviers	108
Tapis de souris	109
Produits de nettoyage	109

ANTIVOLS

A clé simple tête	109
A clé double tête	109
Option clé passe	109



I/T & AUDIOVISUEL

HDMI : High-Définition Multimédia Interface

- **Gamme Standard** : utilisation point à point afin de relier une source à un display (sans point de coupure)
- **Gamme Platinum** : produits haut de gamme dont les spécifications techniques dépassent les minima requis. Cette gamme est donc orientée vers une utilisation qualitative et permet de gérer plus facilement les points de coupure
- **Nos cordons HDMI 2.0 supportent la 4K à 60 images par seconde**
- **NOUVEAUTÉS** : les cordons HDMI, DisplayPort, USB, hybrides Cuivre/Optique sont en stock
- **ATEN, partenaire officiel** : retrouver l'ensemble de la gamme disponible en J+1





ECRANS INTÉRACTIFS

NEWLINE

newline

ECRANS

Série LYRA - Education



Wifi Bluetooth améliorés



USB Type C avec charge 65W



Multi Profils Utilisateurs sécurisés



Large compatibilité



Son haute qualité



Large choix de tailles

RÉF.	MODÈLE NEWLINE	DÉSIGNATION
7000141	TT-5521Q	Ecran 55" 4K tactile 400cd/m ² Wifi Android 11
7000148	TT-6521Q	Ecran 65" 4K tactile 400cd/m ² Wifi Android 11
7000155	TT-7521Q	Ecran 75" 4K tactile 400cd/m ² Wifi Android 11
7000162	TT-8621Q	Ecran 86" 4K tactile 400cd/m ² Wifi Android 11
7000169	TT-9821Q	Ecran 98" 4K tactile 400cd/m ² Wifi Android 11

Série ELARA - Corporate



Wifi Bluetooth améliorés



USB Type C avec charge 100W



Multi Profils Utilisateurs sécurisés



Large compatibilité



Son haute qualité avec caisson de basse



SDM-Ready

7000176	TT-6522Q	Ecran 65" 4K tactile 400cd/m ² caméra micro Android
7000183	TT-7522Q	Ecran 75" 4K tactile 400cd/m ² caméra micro Android
7000190	TT-8622Q	Ecran 86" 4K tactile 400cd/m ² caméra micro Android

ACCESSOIRES

SUPPORTS

Mural



RÉF.	DÉSIGNATION
7000080	Support mural pour écran de 55 à 86 pouces Modèle NEWLINE : DB04

Sur pied



RÉF.	DÉSIGNATION
7000087	Support mobile pour écran de 55 à 86 pouces Modèle NEWLINE : HW86

OPS PC

L'OPS PC est un ordinateur embarqué pour les écrans Newline qui s'intègre en toute transparence dans le slot OPS à l'arrière de l'écran. Quand vous allumez votre écran Newline, l'OPS PC s'allume automatiquement aussi. Aucun câble, ni besoin de connecter d'autres périphériques Windows.

Caractéristiques

- OneKey Recovery
- Intel
- 4K/UHD @60Hz



Désigné en Intel



Compatible HDMI 2.0



USB Type C



Mémoire double canal



OneKey Recovery



Compatible TPM 2.0



RÉF.	MODÈLE NEWLINE	DÉSIGNATION
7000197	WB5B820W	OPS PC i5 11ème génération 1135G7/8GB/256GB SSD/Windows 10 Pro 64 bits préinstallé (pas de licence)
7000204	WB5B820J	OPS PC i5 11ème génération 1135G7/8GB/256GB SSD/Windows 10 Pro 64 bits fourni
7000211	WB7B120J	OPS PC i7 11ème génération 1165G7/16GB/256GB SSD/Windows 10 Pro 64 bits fourni

EXTENSIONS DE GARANTIE



RÉF.	MODÈLE NEWLINE	DÉSIGNATION
7000050	-	Extension de garantie 2 ans (3 ans standard +2 ans) hors démontage
7000113	OSS3Y	Extension de garantie 3 ans montage et démontage sur site 55-86"
7000120	OSS5Y	Extension de garantie 5 ans montage et démontage sur site 55-86"
7000127	OSS3Y98	Extension de garantie 3 ans montage et démontage sur site 98"
7000134	OSS5Y98	Extension de garantie 5 ans montage et démontage sur site 98"



AUDIO & VIDÉO

AUDIO

CONNECTIQUE AUDIO



Réf.2060579



Réf.2060475



Réf.2052098

RÉF.	DÉSIGNATION
2060516	Adaptateur stéréo Jack 3,5 F / 2 x RCA M - 0,20m
2060579	Adaptateur stéréo 2 x Jack 3,5 F / Jack 3,5 M - 0,2m
2060202	Adaptateur stéréo 2 x Jack 3,5 F / Jack 3,5 M
1070245	Adaptateur stéréo Jack 3,5 F / Jack 6,35 M
1070615	Adaptateur stéréo Jack 6,35 F / Jack 3,5 M doré
2060475	Coupleur stéréo Jack 3,5 F/F
2052098	Cordon Y audio 2 x Jack 3,5mm F (micro+casque) / Jack 3,5mm M - 0.3m

CORDONS AUDIO

Jack 3.5mm blindé



RÉF.	DÉSIGNATION
2061747	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 0,6m - blindé
2061677	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 1,5m - blindé
2061341	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 2,5m - blindé
2061376	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 5m - blindé
2061586	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 10m - blindé
2061589	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 15m - blindé
2061596	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 20m - blindé

RALLONGE XLR



RÉF.	DÉSIGNATION
2061719	Rallonge Micro/ligne symétrique XLR M/F - 6m

BOBINES DE CÂBLES HP/MICRO



RÉF.	DÉSIGNATION
2063000	Bobine câble HP - 2x0,75mm ² - noir & rouge - 100m
2063007	Bobine câble HP - 2x1,5mm ² - noir & rouge - 100m
2063014	Bobine câble HP - 2x2,5mm ² - noir & rouge - 100m
2063021	Bobine câble HP - 2x2,5mm ² - blanc - 100m
2063028	Câble micro/XLR 20/0.12mmx2C+64/0.12mm OD:6.0 - noir - 100m

Optique Toslink



RÉF.	DÉSIGNATION
2070490	Cordon audio optique Toslink (Φ 2,2mm) noir - 2m
2070462	Cordon audio optique Toslink (Φ 2,2mm) noir - 5m

AUDIO

CORDONS AUDIO

Jack 3.5mm / 2xRCA blindé



RÉF.	DÉSIGNATION
2060097	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M / 2 x RCA M - 3m
2061579	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M / 2 x RCA M - 5m
2061580	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M / 2 x RCA M - 10m

RCA x RCA blindé



RÉF.	DÉSIGNATION
2061935	Cordon audio 2 x RCA M/M - 2,5m - blindé
2061942	Cordon audio 2 x RCA M/M - 5m - blindé
2061949	Cordon audio 2 x RCA M/M - 10m - blindé
2061956	Cordon audio 2 x RCA M/M - 15m - blindé

VGA

CORDONS

SVGA OR + FERRITES (FULL PIN)



3 COAX, AWG30 (de 1 à 10 mm), AWG28 > 10m



5 COAX, AWG26



VGA+AUDIO MM

LONGUEUR	GAMME OR		GAMME PLATINUM		
	M/M	M/F	M/M	M/F	M/M
1m	2050859	2050782	2051715	2051761	2051613
1,8m/2m	2050866	2050789	2051712	2051768	2051620
3m	2050873	2050796	2051719	2051775	2051627
5m	2050880	2050803	2051726	2051782	2051634
8m	sur demande	2051136	2051817	sur demande	2051683
10m	2050887	2050810	2081733	2051789	2051641
15m	2050894	2050817	2051740	2051796	2051648
20m	2050901	2050824	2051747	2051803	2051655
25m	2050908	2050831	sur demande	sur demande	sur demande
30m	2050915	2050838	2051754	2051810	2051662
40m	2050922	2050845	sur demande	sur demande	sur demande
50m	2050929	2050852	sur demande	sur demande	sur demande

VGA

ADAPTATEURS

VGA / DVI



RÉF.	DÉSIGNATION
1070350	Adaptateur HD15 M / DVI I (24+5) F

VGA / HDMI



RÉF.	DÉSIGNATION
2061754	Adaptateur VGA+USB M vers HDMI F Full HD 60Hz - 0,2m

CHANGEURS DE GENRE



Réf.1070147



Réf.1070154



Réf.1070378

RÉF.	DÉSIGNATION
1070147	Changeur de genre HD15 M/M
1070154	Changeur de genre HD15 M/F
1070378	Changeur de genre HD15 F/F

DOUBLEUR



RÉF.	DÉSIGNATION
2060567	Doubleur SVGA M / 2 SVGA F (monobloc) - 0,15m

ACTIF



Réf.9070072



Réf.8700154



Réf.9031032



Réf.9011049

RÉF.	DÉSIGNATION
------	-------------

Extendeurs

9070072	Extendeur VGA + audio sur RJ45 - 200m
8700154	ATEN - VE150A - Extendeur Cat 5 VGA (1280 x1024@150m)
8700161	ATEN - VE022 - Extendeur Cat 5 Mini VGA/audio (1280 x1024@150m)

Commutateur

9031032	Commutateur VGA 2 entrées 2 sorties télécommande - 450Mhz 2048x1536
---------	---

Matrice

9011049	Matrice VGA+audio 2x2 (2 in-2 out) 450Mhz WXGA maxi télécommande IR
---------	---

SPLITTERS



Réf.9030164



Réf.9030612

RÉF.	DÉSIGNATION
------	-------------

VGA 450 Mhz

9030164	Splitter VGA 2 ports - 450 Mhz - 2048x1536@60Hz
9030983	Splitter VGA 4 ports - 450 Mhz - 2048x1536@60Hz

VGA + audio 450 Mhz

9030612	Splitter VGA + Audio 2 ports - 450MHz - 2048x1536@60Hz
9030619	Splitter VGA + Audio 4 ports - 450MHz - 2048x1536@60Hz

DVI

ADAPTATEURS

DVI / VGA



Réf. 1070924



Réf. 1070343



Réf. 1070742

RÉF.	DÉSIGNATION
1070924	Adaptateur mini-DVI M vers VGA F - 0.2m
1070343	Adaptateur DVI I (24+5) M / HD15 F
1070742	Adaptateur DVI-D (24+1) M / HD 15 F

DVI / HDMI



Réf. 1070329



Réf. 1070896

RÉF.	DÉSIGNATION
1070329	Adaptateur DVI-D (24+1) M / HDMI 19 F
1070896	Adaptateur DVI-I (24+5) M / HDMI 19 F

CORDONS

DVI-A / VGA



RÉF.	DÉSIGNATION
2040221	Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 1,8m
2040228	Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 3m
2040242	Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 10m

DVI-D / HDMI



RÉF.	DÉSIGNATION
2040186	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 1,8m
2040193	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 3m
2040200	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 5m
2040207	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 10m

DVI-D (24+1) Dual Link



RÉF.	DÉSIGNATION
2040102	Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M/M - 1m
2040109	Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M/M - 1,8m
2040116	Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M/M - 3m
2040123	Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M/M - 5m
2040130	Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M/M - 10m

DVI-I (24+5) Dual Link



RÉF.	DÉSIGNATION
2040151	Cordon DVI-I dual link (24+5) HQ M/M - 1,8m
2040158	Cordon DVI-I dual link (24+5) HQ M/M - 3m
2040165	Cordon DVI-I dual link (24+5) HQ M/M - 5m
2040172	Cordon DVI-I dual link (24+5) HQ M/M - 10m
2040179	Cordon DVI-I dual link (24+5) HQ M/M - 15m

DisplayPort 1.1 / DVI



RÉF.	DÉSIGNATION
2051353	Cordon DP M vers DVI-D (24+1) Mâle - AWG30 - 1,80m
2051355	Cordon DP M vers DVI-D (24+1) Mâle - AWG30 - 3m
2051356	Cordon DP M vers DVI-D (24+1) Mâle - 5m

EXTENDEUR



RÉF.	DÉSIGNATION
8700168	ATEN - VE066 - Extendeur Mini DVI Cat 5 (1080p@15m/1080i@20m)

DISPLAYPORT

ADAPTATEURS

DisplayPort / HDMI



Réf.2052056



Réf.9990206



Réf.8700301

RÉF.	DÉSIGNATION
2052056	Adaptateur DP 1.2 M vers HDMI 1.4 F - monobloc
2052063	Adaptateur DP 1.2 M vers HDMI 1.4 F - AWG32 - 0.2m
9990206	Adaptateur DP 1.4 M vers HDMI 2.0 F - Actif - AWG32 - 0.2m
8700301	ATEN - VC986 - Adaptateur actif DP 1.2a M vers HDMI 1.4 F 4Kx2K@30Hz 0.2m
8700308	ATEN - VC986B - Adaptateur actif DP 1.2a M vers HDMI F 2.0 4Kx2K@60Hz 0.2m
8700637	ATEN - VC985 - Adaptateur DisplayPort vers HDMI

Combo



Réf.2052084



Réf.2051915

DisplayPort / DVI



Réf.2051908



Réf.8700434



Réf.2051150

RÉF.	DÉSIGNATION
2040325	Adaptateur DP 1.1 M vers DVI-I (24+5) F - monobloc
2051908	Adaptateur DP 1.1 M vers DVI-I (24+5) F - AWG30 - 0.20m
8700434	ATEN - VC965 - Adaptateur DisplayPort vers DVI

DisplayPort / VGA

2051150	Adaptateur DP 1.2 M vers VGA F - AWG30 - 0.20m
8700455	ATEN - VC925 - Adaptateur DisplayPort 1.1a M vers VGA F 1080p - 0.2m

RÉF.	DÉSIGNATION
2052084	Adaptateur Combo DP M vers HDMI F+DVI F+VGA F
2051915	Adaptateur Combo Mini-DP - DVI + VGA + HDMI - 0,20 m

ADAPTATEURS MINI-DISPLAYPORT



Réf.2040573



Réf.8700294



Réf.2040763

RÉF.	DÉSIGNATION
2040573	Adaptateur Mini DP 1.2 M vers HDMI 1.4 F - 0.2m
8700294	ATEN - VC981 Adaptateur actif Mini-DP 1.2 M -> HDMI 1.4 F 4Kx2K@30Hz - 0.2m

Mini DisplayPort / DisplayPort

2040763	Adaptateur Mini DP M vers DisplayPort 1.2 F - 0.20m
---------	---



Réf.2051388



Réf.8700441



Réf.2040531

RÉF.	DÉSIGNATION
2051388	Adaptateur Mini-DP M vers DVI-I (24+5) F - 0.2m
8700441	ATEN - VC960 - Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI

Mini DisplayPort / VGA

2040531	Adaptateur Mini DP 1.2 M vers VGA F - 0.2m
---------	--

DISPLAYPORT

CORDONS

DisplayPort



RÉF.	DÉSIGNATION
9990241	Cordon DisplayPort 1.4 M/M noir – AWG30 - 1m
9990248	Cordon DisplayPort 1.4 M/M noir – AWG30 - 2m
9990255	Cordon DisplayPort 1.4 M/M noir – AWG28 - 3m
9990263	Cordon DisplayPort 1.4 M/M noir – AWG26 - 5m
9990264	Cordon DisplayPort 1.4 M/M noir – AWG26 - 10m

DisplayPort et Mini DP / VGA



Réf.2052154

RÉF.	DÉSIGNATION
2052154	Cordon DisplayPort 1.2 mâle vers VGA mâle - 2m
2052160	Cordon Mini DisplayPort mâle vers VGA mâle - 2m

DisplayPort / DVI



RÉF.	DÉSIGNATION
2051353	Cordon DP 1.1 M vers DVI-D (24+1) Mâle - AWG30 - 1,80m
2051355	Cordon DP 1.1 M vers DVI-D (24+1) Mâle - AWG30 - 3m
2051356	Cordon DP 1.1 M vers DVI-D (24+1) Mâle - 5m

DisplayPort / HDMI



RÉF.	DÉSIGNATION
9990213	Cordon DP 1.4 M vers HDMI 2.0 M - AWG32 - noir - 1m
9990220	Cordon DP 1.4 M vers HDMI 2.0 M - AWG32 - noir - 2m
9990227	Cordon DP 1.4 M vers HDMI 2.0 M - AWG30 - noir - 3m
9990234	Cordon DP 1.4 M vers HDMI 2.0 M - AWG30 - noir - 5m

DisplayPort optique actif



RÉF.	DÉSIGNATION
2062500	Cordon Displayport 1.4 Optique Actif mâle/mâle - 8m
2062507	Cordon Displayport 1.4 Optique Actif mâle/mâle - 10m
2062514	Cordon Displayport 1.4 Optique Actif mâle/mâle - 15m
2062521	Cordon Displayport 1.4 Optique Actif mâle/mâle - 20m
2062528	Cordon Displayport 1.4 Optique Actif mâle/mâle - 25m
2062535	Cordon Displayport 1.4 Optique Actif mâle/mâle - 30m

Mini DisplayPort



Réf.9990192

Réf. 2051888

RÉF.	DÉSIGNATION
9990192	Cordon Mini-DP 1.4 M vers DP 1.4 M - AWG30 - 1m
9990199	Cordon Mini-DP 1.4 M vers DP 1.4 M - AWG30 - 2m
2051888	Cordon Mini-DP 1.2 M vers HDMI M - 2m

SPLITTER



RÉF.	DÉSIGNATION
8700280	ATEN - VS192 - Splitter DisplayPort True 4K à 2 ports

HDMI

ADAPTATEURS

HDMI



RÉF.	DÉSIGNATION
1070855	Adaptateur HDMI F vers Micro HDMI M
2040713	Adaptateur HDMI M/F - 1080p - coudé 90°
2040714	Adaptateur HDMI M/F - coudé gauche 270°
2051669	Adaptateur Mini HDMI M vers HDMI F
2052007	Adaptateur HDMI M vers Mini HDMI F
2051115	Coupleur HDMI - F/F - Doré

HDMI / DVI



RÉF.	DÉSIGNATION
1070371	Adaptateur HDMI F / DVI-D (24+1) F
1070336	Adaptateur HDMI 19 M / DVI-D (24+1) F

CORDONS

Mini HDMI



RÉF.	DÉSIGNATION
2040291	HDMI type A vers Mini HDMI type C - Or - M/M - 1m
2040298	HDMI type A vers Mini HDMI type C - Or - M/M - 2m

HDMI / VGA



RÉF.	DÉSIGNATION
2051676	Adaptateur HDMI 1080p M (entrée) vers VGA F (sortie) - 0,15m
2051213	Adaptateur HDMI 1080p M (entrée) vers VGA+Audio jack 3.5 F(sorties) - 0,20m
2051901	Adaptateur mini-HDMI mâle / VGA femelle - 0,15m

HDMI / DisplayPort



RÉF.	DÉSIGNATION
2052147	Adaptateur HDMI M vers DisplayPort F - 0.2m avec cordon USB - 0,8m

Micro HDMI



RÉF.	DÉSIGNATION
2040685	Cordon HDMI vers Micro HDMI - 2m
2040720	Cordon HDMI vers Micro HDMI - 3m
2040741	Cordon HDMI vers Micro HDMI - 5m

HDMI

CORDONS

1.4, 2.0 et 2.1



LONGUEUR	PLAT	M/M 2.0 	STANDARD	M/M 2.1	PLATINUM
	M/M 1.4	M/M 2.0	M/F 2.0	M/M 2.1	M/M 2.0
0,5m	sur demande	2061761	2061831	2062026	sur demande
1m	sur demande	2061768	2061838	2062033	2061866
1,8m	2120495	2061775	2061845	2062040	2061872
3m	2120502	2061782	2061848	2062047	2061879
5m	2120509	2061789	2061852	2062054	2061886
8m	sur demande	2061792	sur demande	sur demande	2061893
10m	2120516	2061796	2061859	2062061	2061900
15m	2120523	2061803	sur demande	2062068	2061907
20m	2120530	2061810	sur demande	2062075	2061914
30m	2120537	2061817	sur demande	sur demande	2061921
40m	sur demande	2061824	sur demande	sur demande	2061928

CORDONS HYBRIDES CUIVRE / OPTIQUE

Gamme active



RÉF.	DÉSIGNATION
2062208	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 5m
2062215	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 10m
2062222	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 15m
2062229	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 20m
2062236	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 30m
2062243	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 40m
2062250	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 50m
2062257	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 70m
2062264	HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 100m

Gamme spéciale passage gaine



RÉF.	DÉSIGNATION
2061984	HDMI 2.0 optique 4Kx2K@60Hz spécial gaine - 5m
2061991	HDMI 2.0 optique 4Kx2K@60Hz spécial gaine - 8m
2061998	HDMI 2.0 optique 4Kx2K@60Hz spécial gaine - 10m
2062005	HDMI 2.0 optique 4Kx2K@60Hz spécial gaine - 15m
2062012	HDMI 2.0 optique 4Kx2K@60Hz spécial gaine - 20m
2062138	HDMI 2.0 optique 4Kx2K@60Hz spécial gaine - 25m
2062019	HDMI 2.0 optique 4Kx2K@60Hz spécial gaine - 30m
2062145	HDMI 2.0 optique 4Kx2K@60Hz spécial gaine - 40m

Pour toutes autres longueurs de 1 à 100m : nous consulter 

HDMI

CORDONS

DVI-D / HDMI



RÉF.	DÉSIGNATION
2040186	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 1,8m
2040193	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 3m
2040200	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 5m
2040207	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 10m

SPLITTERS

2 ports



Réf.9031133



Réf.8700189

RÉF.	DÉSIGNATION
9031133	Splitter HDMI 2.0 - 2 ports - 3840x2160@60Hz
8700175	ATEN - VS182A - Splitter HDMI 4K à 2 ports
8700189	ATEN - VS182B - Splitter HDMI True 4K à 2 ports

4 ports



Réf.9031140



Réf.8700798

RÉF.	DÉSIGNATION
9031140	Splitter HDMI 2.0 - 4 ports - 3840x2160@60Hz
8700525	ATEN - VS184A - Splitter HDMI 4K 4 ports
8700532	ATEN - VS184B - Splitter HDMI True 4K à 4 ports
8700798	ATEN - VS1814T - Splitter 4 ports HDMI HDBaseT 4K

8 ports



Réf.9031147



Réf.8700196

RÉF.	DÉSIGNATION
9031147	Splitter HDMI 2.0 - 8 ports - 3840x2160@60Hz
8700196	ATEN - VS0108HB - Splitter HDMI True 4K à 8 ports

10 ports



RÉF.	DÉSIGNATION
8700581	ATEN - VS0110HA - Splitter HDMI 4K à 10 ports

RÉPÉTEURS



Réf.2040734



Réf.9031126

RÉF.	DÉSIGNATION
2040734	Répéteur HDMI - amplification du signal 40m (max 35m input - 5m output)
9031126	Répéteur HDMI - alimentation USB (4Kx2K@60Hz à 25m - 1080P@60Hz à 50m)

CONVERTISSEURS, ADAPTATEURS & MULTI-AFFICHAGES



Réf.8701001



Réf.9031105



Réf.8700203



Réf.8701148



Réf.9011042



Réf.8701113



Réf.8701099

RÉF.	DÉSIGNATION
Boîtier de diffusion multimédia	
9057113	Boitier diffusion multimédia 4Go IN : SD/USB - OUT : 3xRCA/HDMI

Convertisseurs

9030913	Convertisseur MHL micro USB vers HDMI
8701001	ATEN - UC3020 - Capture vidéo HDMI vers USB-C UVC
8701008	ATEN - UC3021 - Capture vidéo HDMI vers USB-C UVC avec transfert de l'alimentation

Commutateurs

9031105	Commutateur HDMI 1080p 4 entrées 1 sortie RS232/télécommande - Métal
8700203	ATEN - VS381B - Switch HDMI True 4K à 3 ports
8700210	ATEN - VS481B - Switch HDMI 4K 4 ports
8700217	ATEN - VS481C - Switch HDMI True 4K à 4 ports
8701148	ATEN - VS482B - Commutateur HDMI True 4K à 4 ports avec 2 sorties
8700231	ATEN - VS0801HB - Commutateur HDMI True 4K à 8 ports

Matrices

9011042	Matrice HDMI 4x2 (4 in-2 out) 1080p - RS232 - HDCP télécommande IR
8700539	ATEN - VM0202H - Commutateur matriciel HDMI 4K 2x2
8701169	ATEN - VM0202HB - Commutateur matriciel HDMI True 4K 2x2
8700238	ATEN - VM0404HA - Switch matriciel HDMI 4K 4x4
8700574	ATEN - VM0404HB - Commutateur matriciel HDMI True 4K 4x4
8700546	ATEN - VM0808HA - Commutateur matriciel HDMI 4k 8x8
8701113	ATEN - VM0808HB - Commutateur matriciel HDMI True 4K 8x8
8701099	ATEN - VP1420 - Commutateur matriciel de présentation True 4K 4x2
8700994	ATEN - VP3520 - Commutateur matriciel de présentation transparente
8701512	ATEN - VM5808HA - Commutateur matriciel vidéo HDMI 8x8

EXTENDEURS - PROLONGATEURS VIDÉO



Réf.9031084



Réf.8700252



Réf.8700266



Réf.8700973



Réf.8700889

RÉF.	DÉSIGNATION
9031084	Extendeur HDMI 1080p + déport IR - monitoring 60m (Cat6)
9031092	Extendeur HDBaseT HDMI 2.0 RS232 - IR in/out POC - 70m
8700245	ATEN - VE800A - Extendeur HDMI Cat 5 (1080p@40m)
8700252	ATEN - VE803 - Extendeur HDMI/USB Cat 5 (1080p@40m)
8700259	ATEN - VE801 - Extendeur HDBaseT-Lite HDMI (4K@40m) (HDBaseT Classe B)
8700287	ATEN - VE901 - Système d'extension DisplayPort HDBaseT-Lite (4K@40m)
8700273	ATEN - VE812 - Extendeur HDBaseT HDMI (4K@100m) (HDBaseT Classe A)
8700266	ATEN - VE811 - Système d'extension HDBaseT HDMI (4K@100 m) (HDBaseT)
8700693	ATEN - VE1830 - Système d'extension HDMI HDBaseT-Lite True 4K à 35m
8700973	ATEN - VE1843 - Émetteur-récepteur HDMI / USB HDBaseT 3.0 True 4K
8700966	ATEN - VE1801AEUT - Transmetteur HDMI HDBaseT-Lite avec plaque murale
8700980	ATEN - VE1901AEUT - Transmetteur DisplayPort HDBaseT-Lite avec plaque

Vidéo sur IP

8700917	ATEN - VE8900T - Emetteur sur IP HDMI 1080p
8700924	ATEN - VE8900R - Récepteur sur IP HDMI 1080p
8700882	ATEN - VE8952T - Émetteur HDMI 4K sur IP avec PoE
8700889	ATEN - VE8952R - Récepteur HDMI 4K sur IP avec PoE

SYSTÈME DE CONTRÔLE



Réf.8700910



Réf.8700903



Réf.8701057

RÉF.	DÉSIGNATION
Automates	
8700910	ATEN - VK0200 - Contrôleur AV - bloc de commande à 12 boutons
8701043	ATEN - VK1100A -Système de contrôle - Boîtier contrôle compact 2e gén.
8700896	ATEN - VK1200 - Boîtier de contrôle compact gén. 2 avec double LAN
8701050	ATEN - VK2100A - Système de contrôle ATEN - Boîtier de contrôle 2e gén.
8700987	ATEN - VK2200 - Système de contrôle - Boîtier de contrôle gén. 2
8701246	ATEN - VK112EU - Clavier blanc 12 touches custom + PoE
8700903	ATEN - VK330 - Écran tactile 10.1"
Réservation de salle	
8701057	ATEN - VK430 - Système de réservation de salles - Panneau RBS 10.1"

CHANGEURS DE GENRE



Réf. 1070028



Réf. 1070042



Réf. 1070049



Réf. 1070525



Réf. 1070532



Réf. 1070868

RÉF.	DÉSIGNATION
1070028	Changeur de genre USB A F/F
1070042	Changeur de genre USB B F/F
1070049	Changeur de genre USB B M/M
1070525	Changeur de genre USB A - F / B - F
1070532	Changeur de genre USB A - F / B - M
1070533	Changeur de genre USB A - M / B - F
1070868	Changeur de genre USB A - F / Mini B - M

ADAPTATEURS



Réf.4500311



Réf.8700315



Réf. 2100116



Réf. 2100178



Réf.2090967



Réf.2090687



Réf.2090974



Réf.9051266



Réf.9051273



Réf.9051287



Réf.9057121

RÉF.	DÉSIGNATION
USB vers RJ45	
4500311	UPTec - Adaptateur USB 3.0 vers RJ45 10/100/1000 Mbps - silver
8700315	ATEN - UC232B - Adaptateur de console USB à RJ45 (RS232)
9050115	Adaptateur Micro USB vers RJ45 - 0.20m
USB vers RS232	
2100116	Adaptateur USB 2.0 - Série RS-232 DB9+Adapt DB9/DB25 1.4m Win XP,7,8
2100178	ATEN - UC232A - Adaptateur USB à RS232 0,35m
8700322	ATEN - UC232A1 - Convertisseur USB vers série 1m
USB 3.0 Type A vers USB Type C	
2090967	Adaptateur USB 3.0 type A Mâle vers USB-C Femelle monobloc
USB 3.1 Type C	
2090953	Adaptateur USB 3.1 type C Mâle vers USB3.0 type A Femelle - monobloc
2090687	Adaptateur USB 3.1 Type C Mâle vers USB3.0 Type A Femelle - 0.20m
2090974	Cordon pieuvre USB A vers Lightning/micro-USB/USB-C M/M
9051245	Adaptateur USB 3.1 type C M vers VGA Femelle - 0,2m
9051259	Adaptateur USB 3.1 type C M vers DVI-I Femelle - 0,2m
9051266	Adaptateur USB 3.1 type C M vers Ethernet F RJ45 Giga - 0.1m
9051273	Adaptateur USB 3.1 type C M vers DisplayPort 1.2 Femelle - 0,2m
9051280	Adaptateur USB 3.1 type C M vers mini DisplayPort 1.2 Femelle - 0,2m
9051287	UPTec - Adaptateur USB Type C mâle vers HDMI 2.0 femelle - 0,20m
9057121	UPTec - Adaptateur USB3.1 type C M vers Ethernet RJ45 Giga F - 0.1m
9057128	Adaptateur USB-C à LAN

CORDONS

USB / Micro USB



RÉF.	DÉSIGNATION
2090371	Cordon USB 2.0 A Mâle / Micro USB B Mâle - 1m
2090366	Cordon USB 2.0 A Mâle / Micro USB A Mâle - 1,80m
2090373	Cordon USB 2.0 A Mâle / Micro USB B Mâle - 1,80m
2090374	Cordon USB 2.0 A Mâle / Micro USB B Mâle - 3m
2090618	Cordon USB 3.0 A Mâle / Micro USB B Mâle - 1,80m

USB 2.0 AA M/M



RÉF.	DÉSIGNATION
2091039	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 0,5m
2090009	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 1m
2090016	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 1,80m
2090023	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 3m
2090024	Cordon USB2.0 A-A M/M HQ - AWG28+20 - noir - 3m
2090030	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 5m
2090025	Cordon USB2.0 A-A M/M HQ - AWG28+20 - noir - 5m

USB 3.0 AA M/M



RÉF.	DÉSIGNATION
2090625	Cordon USB 3.0 A-A M/M - 1,80m
2090626	Cordon USB 3.0 A-A M/M - 3m
2090709	Cordon USB3.0 A-A M/M - 5m

USB 2.0 / Mini USB



RÉF.	DÉSIGNATION
2090093	Cordon USB 2.0 A-MiniB M / M Noir - 1m
2090100	Cordon USB 2.0 A-MiniB - 5 pins - M / M Noir - 1,8m
2090107	Cordon USB 2.0 A-MiniB M / M Noir - 3m
2090114	Cordon USB 2.0 A-MiniB M / M Noir - 5m

USB 2.0 AB M/M



RÉF.	DÉSIGNATION
2090310	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 0,5m
2090037	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 1m
2090044	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 1,8m
2090051	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 3m
2090058	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 5m

Pour produits interactifs

2090060	Cordon USB 2.0 A-B M / M - AWG28/24 - noir - 1,8m
2090059	Cordon USB 2.0 A-B M / M - AWG28/24 - noir - 5m
2090659	Cordon USB 2.0 A-B M/M amplifié avec ferrites - 5m
2090660	Cordon amplifié USB 2.0 A-B M/M - 10m

USB 3.0 AB M/M



RÉF.	DÉSIGNATION
2090590	Cordon USB 3.0 A-B M/M - noir - 1m
2090549	Cordon USB 3.0 A-B M/M - noir - 1,80m
2090555	Cordon USB 3.0 A-B M/M - noir - 3m
2090562	Cordon USB 3.0 A-B M/M - noir - 5m

CORDONS

USB 3.0 vers USB C



RÉF.	DÉSIGNATION
2090960	Cordon USB 3.0 Mâle Type A vers USB-C Mâle - 1m
2091011	Cordon USB 3.0 Mâle Type A vers USB-C Mâle - 2m
2091018	Cordon USB 3.0 Mâle Type A vers USB-C Mâle - 3m
2091025	Rallonge USB-C M/F - 2m + Adaptateur solide USB-C Femelle vers USB 3.0 A Mâle

USB 3.2 type C



RÉF.	DÉSIGNATION
2090669	Cordon USB 3.2 - Type C - SuperSpeed - 60W - 0,5m
2090676	Cordon USB 3.2 - Type C - SuperSpeed - 60W - 1m
2091053	Cordon USB 3.2 - Type C - SuperSpeed - 60W - 2m
2091060	Cordon USB 3.2 - Type C - SuperSpeed - 60W - 3m

USB C vers micro B



RÉF.	DÉSIGNATION
2090683	Câble USB-C™ vers Micro-B 3.0 - noir - 15W - 1m

RALLONGES

USB 2.0 AA M/F



RÉF.	DÉSIGNATION
2090065	Rallonge USB 2.0 AA M/F - noir - 1m
2090072	Rallonge USB 2.0 AA M/F - noir - 1,8m
2090079	Rallonge USB 2.0 AA M/F - noir - 3m
2090086	Rallonge USB 2.0 AA M/F - noir - 5m

USB 3.1 type C



RÉF.	DÉSIGNATION
9051294	Cordon USB Type C vers HDMI 2.0 M/M - 1.8m
9051301	Cordon USB 3.1 Type C vers DVI M/M - 1.8m
9051308	Cordon USB 3.1 Type C vers DisplayPort M/M - 1.8m
2090990	Cordon USB-C 3.1 M/M FO - support vidéo 4K@60Hz (compat. DP1.2) - 5m
2090997	Cordon USB-C 3.1 M/M FO 10Gbps - support vidéo 4K@60Hz -5V 800mA - 5m
2091032	Cordon fibre optique USB-C M/M 10 Gigabit - 10m

Charge magnétique



RÉF.	DÉSIGNATION
2090716	Cordon de charge magnétique USB A vers micro USB - 1m
2090723	Cordon de charge magnétique USB A vers micro USB + Lightning - 1m
2090730	Connecteur magnétique micro-USB seul
2090744	Cordon de charge magnétique USB A vers USB-C - 1m
5050201	Cordon synchro & charge Lightning pour Apple - 1m

USB 2.0 amplifiées



RÉF.	DÉSIGNATION
2090298	Amplificateur USB 2.0 AA M/F - 0,2m
2090674	Rallonge amplifiée USB 2.0 AA M/F - 5m option alimentation secteur
2090681	Rallonge amplifiée USB 2.0 AA M/F - 10m option alimentation secteur
2090688	Rallonge amplifiée USB 2.0 AA M/F - 15m option alimentation secteur
2090695	Rallonge amplifiée USB 2.0 AA M/F - 20m option alimentation secteur
2090702	Option alimentation secteur pour 2090674+2090681+2090688+2090695

RALLONGES

USB 3.0 AA M/F



RÉF.	DÉSIGNATION
2090597	Rallonge USB 3.0 A-A M/F - 1,8m
2209060	Rallonge USB 3.0 A-A M/F - 3m

ACCESSOIRES

Station d'accueil USB C



Réf.8700336



Réf.8700343



Réf.8700588

RÉF.	DÉSIGNATION
2052077	Adapt Combo USB-C M vers 2xUSB3.0 A F+HDMI F+RJ45+Slot carte SD - 0.2m
8025000	Adaptateur USB-C à SD/TF/HDMI/2xUSB3.0/audio
8025007	Adaptateur USB-C à SD/TF/PD/HDMI/2xUSB3.0/audio
8025014	Adaptateur USB-C vers SD/TF/HDMI/2xUSB3.0/LAN
8025021	Adaptateur HDMI/SD/microSD/2xUSB3.0/PD - 3.5mm
8025028	Adaptateur USB-C vers 2xUSB 3.0/DATA3.0/USB2.0(SD/TF)/HDMI/PD
9057135	Adaptateur USB-C à SD/TF/3xUSB3.0/2xUSB-C(PD)/audio/DP/2xHDMI/RJ45
8700336	ATEN - UH3233 - Mini-station double-HDMI USB-C
8700343	ATEN - UH3235 - Mini-station USB-C 4K Ultra avec transfert de l'alimentation
8700588	ATEN - UH3237 - Station d'accueil multiports USB-C transfert alimentation

Extendeurs



Réf.9070064



Réf.9070077



Réf.8700329

RÉF.	DÉSIGNATION
9070064	Extendeur USB sur RJ45 - 50m max
9070077	Extendeur USB avec cordon 0.2m sur RJ45 - 45m max
8700329	ATEN - UCE260 - Extendeur USB 2.0 Cat 5 - 60m

USB 3.0 amplifiées



Réf.2090667



Réf.8700371

RÉF.	DÉSIGNATION
2090667	Rallonge amplifiée USB 3.0 A-A M/F - 5m
2090983	Rallonge amplifiée USB 3.0 A-A M/F - 10m
8700357	ATEN - UE350 - Rallonge amplifiée USB 3.0 - 5m
8700364	ATEN - UE3310 - Câble d'extension USB 3.1 Gen1 10m
8700371	ATEN - UE3315A - Câble d'extension USB 3.2 Gen1 15m

Hubs



Réf.8020121



Réf.8020128



Réf.8020212



Réf.8020205

RÉF.	DÉSIGNATION
8020121	Hub USB 2.0 4 ports + alimentation
8020128	Mini Hub USB 2.0 - 4 ports auto alimenté
8020212	Hub USB 3.0 - 4 ports Marque HEDEN
8020226	UPTec - Hub USB 3.0 type A - 4 ports
8020205	Hub USB-C - 4 ports USB-C auto-alimenté

Partageurs USB



Réf.8700378



Réf.8700847

RÉF.	DÉSIGNATION
8700378	ATEN - US221A - Commutateur de périphériques USB 2.0 à 2 ports
8700385	ATEN -US224 - Commutateur de partage des périphériques USB 2.0 2x4 ports
8700567	ATEN - US424 - Commutateur de partage des périphériques USB 2.0 à 4x4 ports
8700847	ATEN - US3344I - Commutateur de hub industriel USB 3.2 Gen1 4x4 ports

SUPPORTS

POUR VIDÉOPROJETEUR




RÉF.	DÉSIGNATION
Plafond	
9011098	Support plafond télescopique blanc vidéoprojecteur 43-65cm - 10Kg max
9011105	Support plafond blanc pour vidéoprojecteur 12,5cm +/- 15° - 10Kg max
9011112	Support plafond télescopique blanc 65-100cm pour VP 10Kg max
9011161	Support plafond télescopique blanc 60-149cm pour VP 10Kg max
9011126	Support plafond télescopique blanc 111-198cm pour VP 10Kg max
9011133	Support plafond télescopique blanc 158-300cm pour VP 10Kg max

POUR ÉCRAN



RÉF.	DÉSIGNATION
Plafond	
9011077	Support plafond écran orientable 26-55" - 40Kg max - Vesa max 600x400

A pince de table	
9011140	Support écran double bras noir - 13-27"- 2x8Kg max - Vesa 100



Mural fixe	
9010471	Support écran fixe 32-60" - 60Kg max - épais. 2.8cm - Vesa max 600x400
9011056	Support écran fixe noir 17-46" - 30Kg max - Vesa 50/75/100/200
9011147	Support écran fixe noir 42-90" - 80Kg max - Vesa max 900x600



Mural articulé	
9011084	Support écran articulé noir 10-27" - 30Kg max - Vesa 75/100

Mural inclinable	
9011063	Support écran inclinable 26-47" - 50Kg max - Vesa max 400x400



Inclinable et articulé	
9011154	Support écran inclinable/articulé 600x400max 32 à 70" - 45Kg max

Mural inclinable et orientable	
9011070	Support écran inclinable & orientable noir 20-43" - 30Kg max Vesa max 400x400

BOÎTIERS DÉPORTS

PC BOX

Boîtier métal de sécurisation pour PC portable ou mini PC



Boîtier à fixation murale. L'intégration d'un écran de taille maxi 20" fixé dans le fond de la PC BOX est prévu d'origine (support livré). La partie basse de la PC BOX permet de recevoir une multiprise ainsi que toute la connectique.

Caractéristiques :

- 4 passages de câbles : un par côté + 2 en partie inférieure
- 2 rangements internes latéraux pour accessoires (télécommande, stylets...)

Livré avec :

- un support écran VESA 50/75/100/200
- un antivol avec option clé passe pour la sécurisation du PC



RÉF.	DÉSIGNATION
9990185	UPTEC - PC Box métal pour mini-PC/Portable Livrés : support écran + antivol
9990186	UPTEC - Clé passe pour PC Box

MODUL BOX

Boîtier déport métal modulable « à la carte »



La **Modul Box** est un boîtier modulable «à la carte» qui s'aura s'adapter à tous vos besoins actuels mais aussi ceux à venir. Elle reste utilisable avec tous les cordons standards du marché.



La **Modul Box** est composée d'un port VGA F/F fixe et de 7 emplacements vides pouvant recevoir au choix


RÉF.	DÉSIGNATION
2080042	Keystone plastique blanc RCA rouge F/F
2080049	Keystone plastique blanc RCA blanc F/F
2081364	Keystone plastique blanc USB 3.0 type A F/F
2081371	Keystone plastique blanc USB 2.0 type AB F/F
2081378	Keystone plastique blanc USB 2.0 type BA F/F
2081385	Keystone plastique blanc HDMI 1.4 type A F/F
2081386	Keystone plastique blanc HDMI 1.4 type A F/F - 20cm
2081393	Keystone plastique blanc RCA jaune F/F
2081400	Keystone plastique blanc RCA noir F/F
2081407	Keystone plastique blanc Jack 3,5mm audio F/F
2081414	Keystone obturateur blanc plein - Bouchon
1010239	Traversée RJ45 STP Cat 6 F/F

RÉF.	DÉSIGNATION
2052000	UPTEC - Boitier déport métal modulable 1xVGA + 7 keystones vides

BOÎTIERS DÉPORTS

METAL BOX

Connectez tous vos périphériques avec un seul boîtier



+
Disponible
en **PACK**



RÉF.	DÉSIGNATION
2051543	UPTEC - Boîtier déport métal
2051550	UPTEC - Pack boîtier déport métal + cordons 5m Connectique standard Femelle / Femelle - 2xJack 3,5 mm / 1xRCA vidéo / 1xHDMI / 2xVGA / 1x USB B / 1xRJ45 / 2xRCA audio
2051551	UPTEC - Pack boîtier déport métal + cordons 10m - USB 5m Connectique standard Femelle / Femelle 2xJack 3,5mm / 1xRCA vidéo / 1xHDMI / 2xVGA / 1xUSB B / 1xRJ45 / 2xRCA audio
2051552	UPTEC - Pack boîtier déport métal + cordons 15m - USB 5m Connectique standard Femelle / Femelle 2xJack 3,5mm / 1xRCA vidéo / 1xHDMI / 2xVGA / 1xUSB B / 1xRJ45 / 2xRCA audio

METAL BOX **+** cordons

- 1 x Cordon Jack audio 3,5mm M/M
- 1 x Cordon 2xRCA audio M/M
- 1 x Cordon RCA vidéo M/M
- 1 x Cordon HDMI 1.4 M/M
- 1 x Cordon VGA M/M
- 1 x Cordon USB AB 2.0 M/M de 5m
quelque soit le type de pack
- 1 x Cordon RJ45 Cat6 FTP

METAL BOX V3

2052126	UPTEC - METALBOX V3 DP / USB-C / HDMI / VGA / Jack 3.5 / RJ45 / USB 3.0
2052133	UPTEC - PACK METALBOX V3 + cordons 5m VGA + Jack + HDMI + USB 2.0 amplifié
2052140	UPTEC - PACK METALBOX V3 + cordons 10m VGA + Jack + HDMI + USB 2.0 amplifié

METAL BOX V3



AUTRES BOÎTIERS DÉPORTS



9951017
Boîtier saillie alu 45x45
3 box 45x45
185x70x60mm



9951024
Boîtier saillie alu 45x45
4 box 45x45
230x70x60mm



9951031
Boîtier encastrable/
saillie plastique
6 box 45x45
225x152x57mm



9951087
Colonne déport
escamotable
4 box

PLASTRONS 45X45

VGA



Réf. 2050565



Réf. 2050586



Réf. 2051020



Réf. 2051041

RÉF.	DÉSIGNATION
------	-------------

VGA

2050565	Plastron 45x45 HD15 F/F - AWG28 - 0,20m
2050572	Plastron 45x45 HD15 F vers câble HD15 M - AWG28 - 5m
2050579	Plastron 45x45 HD15 F vers câble HD15 M - AWG28 - 10m
2050586	Plastron 45x45 HD15 F vers câble HD15 M - AWG28 - 15m
2050593	Plastron 45x45 HD15 F vers câble HD15 M - AWG28 - 20m

VGA + AUDIO

2051020	Plastron 45x45 HD15 F/F + Jack 3.5 stéréo F/F - AWG28 - 0,20m
2051027	Plastron 45x45 HD15 F/M + Jack 3.5 stéréo F/M - AWG28 - 5m
2051034	Plastron 45x45 HD15 F/M + Jack 3.5 stéréo F/M - AWG28 - 10m
2051041	Plastron 45x45 HD15 F/M + Jack 3.5 stéréo F/M - AWG28 - 15m
2051048	Plastron 45x45 HD15 F/M + Jack 3.5 stéréo F/M - AWG28 - 20m

JACK AUDIO



Réf. 2061411



Réf. 2061418

RÉF.	DÉSIGNATION
------	-------------

JACK 3.5mm

2061411	Plastron 45x45 Jack 3,5mm F - bornier à visser
2061418	Plastron 45x45 Audio Jack 3,5mm F/F - AWG28 - 0,20m
2061420	Plastron 45x45 réglage volume audio 2x Jack 3,5mm F/F - AWG28 - 0,20m

DVI



RÉF.	DÉSIGNATION
------	-------------

DVI-I

2051924	Plastron 45x45 DVI- I (24+5) F-F - 0,20m
---------	--

DIVERS



Réf. 9951045



Réf. 9951080

RÉF.	DÉSIGNATION
------	-------------

9951045	Plastron 45x45 avec interrupteur lumineux
9951080	Plastron 45x45 passe câbles
2051887	Plastron 45x45 plein

PLASTRONS 45X45

HDMI



Réf. 2061383



Réf. 2061366



Réf. 9990269



Réf. 2061788

RÉF.	DÉSIGNATION
HDMI	
2061383	Plastron 45x45 HDMI 1.4 F bornier à visser
2061366	Plastron 45x45 HDMI 2.0 F/F - Coudé 60° - AWG26 - 0,20m
9990269	Plastron 45x45 HDMI 2.0 F-M - Coudé 60° - AWG24 - 5m
9990276	Plastron 45x45 HDMI 2.0 F-M - Coudé 60° - AWG24 - 10m
9990283	Plastron 45x45 HDMI 2.0 F-M - Coudé 60° - AWG24 - 15m
9990290	Plastron 45x45 HDMI 2.0 F-M - Coudé 60° - AWG24 - 20m
HDMI + USB	
2061788	Plastron 45x45 HDMI 2.0 coudé 60° + USB2.0 amplifié F/F - 0,3/0,2m

USB



Réf. 2061460



Réf. 2061466



Réf. 2061446



Réf. 2061453



Réf. 2061691



Réf. 2061712

RÉF.	DÉSIGNATION
USB A	
2061460	Plastron 45x45 USB 2.0 A F vers F - 0,20m
2061465	Plastron 45x45 USB 3.0 A F vers F - 0,20m
2061466	Plastron 45x45 USB 3.0 A F vers F - 0,20m avec amplificateur
USB B	
2061446	Plastron 45x45 USB 2.0 B F vers F - 0,20m
2061453	Plastron 45x45 USB 2.0 B amplifié F-M - 5m
2061509	Plastron 45x45 USB 2.0 B amplifié F-M - 10m
2061516	Plastron 45x45 USB 2.0 B amplifié F-M - 15m
USB B vers USB A	
2061691	Plastron 45x45 USB 2.0 B F vers USB A F - 0,2m - AWG28/24
2061698	Plastron 45x45 USB 2.0 B F vers USB A F amplifié - 0,2m
Chargeur USB	
2061712	Plastron 45x45 Chargeur USB 2 sorties type A F - 230V vers 5V 2.1A

DISPLAYPORT



RÉF.	DÉSIGNATION
DisplayPort 1.2	
2051917	Plastron 45x45 DisplayPort 1.2 F-F - AWG28 - 0,20m

SONORISATION

ENCEINTES AMPLIFIÉES DE SONORISATION DE SALLE



RÉF. DÉSIGNATION

2 x 20W RMS

4082214 Enceintes UPTEC 2x20W RMS série LC + Trigger 12V

4082140 Enceintes UPTEC 2x20W RMS avec télécommande sans fil + Trigger 12V



2 x 40W RMS

4082000 Enceintes 2x40W RMS avec télécommande sans fil

4082207 Enceintes 2x40W RMS avec télécommande filaire




Accessoires

4082114 Cordon de liaison enceinte passive - 10m
Compatible avec 4082140, 4082214, 4082000, 4082007

4082107 Télécommande IR
Compatible avec 4082140, 4082000, 4082122

BARRES DE SON



RÉF. DÉSIGNATION

60W

4082129 Barre de son EMPIRE 60W RMS - Auto Off/2 entrées/Bass & Aigue - Blanc



80W

4082122 Barre de son 80W RMS - USB & SD Card - télécommande sans fil


AMPLI



RÉF. DÉSIGNATION

EDIS

2051569 EDIS - Ampli EA35C 2x15W RMS - Class D



MULTIMÉDIA

SÉLECTION APPELS D'OFFRES

APPELS D'OFFRES

- Nous pouvons vous accompagner sur vos différents "appels d'offres".
- Des produits prévus pour des déploiements massifs.
- Une garantie 2 ans accompagnant l'ensemble des produits à minima.

MOBILITÉ

Webcam



RÉF.	DÉSIGNATION
4060055	Webcam à clip - FULL HD 2MP - USB 2.0

Microphone



RÉF.	DÉSIGNATION
4060111	Microphone USB pour conférence téléphonique

Casques audio



RÉF.	DÉSIGNATION
4111153	Casque stéréo serre-tête réglable - Jack - Volume 3m
4060100	Casque/Micro avec suppression de bruit ambiant USB - câble de 2m

Disques durs externes



Disques durs internes : nous consulter pour toute demande



RÉF.	DÉSIGNATION
5060791	Disque dur externe 2.5" - USB 3.0 - 1To
5060826	Disque dur externe 2.5" - USB 3.0 - 2To
5060740	Disque dur externe 2.5" - USB 3.0 - 4To

ACCESSOIRES

SOURIS

Filaire



RÉF.	DÉSIGNATION
4111111	Souris optique noire 5 boutons + 1 molette USB 1600dpi - 2m

Sans fil



RÉF.	DÉSIGNATION
4111132	Souris sans fil noire ergonomique - USB - 1600dpi

CLAVIERS

Filaire



RÉF.	DÉSIGNATION
4111125	Clavier azerty - noir - USB - 2m

Kit clavier/souris



RÉF.	DÉSIGNATION
4111147	Kit Clavier/Souris sans fil USB - 10m de portée



Filaire



Réf. 4030601



Réf. 4030538

RÉF.	DÉSIGNATION
4030601	LOGITECH K120 - Clavier filaire - USB 920-002515
4030538	LOGITECH - Desktop MK120 - Clavier - USB souris - 920-002539

Sans fil



Réf. 4030608



Réf. 4030615



Réf. 4030622

RÉF.	DÉSIGNATION
4030608	LOGITECH MK235 - KIT clavier et souris sans fil 920-007907
4030615	LOGITECH MK270 - KIT clavier et souris sans fil 920-004510
4030622	LOGITECH MK540 - KIT clavier et souris sans fil Avancé - 920-008676

ACCESSOIRES

TAPIS DE SOURIS



Réf. 4030332



Réf. 4030262

RÉF.	DÉSIGNATION
4030332	UPTEC - Tapis de souris noir avec repose poignet en gel
4030262	Tapis de souris éco bleu mousse antistatique 6 mm

PRODUITS DE NETTOYAGE



RÉF.	DÉSIGNATION
7030000	Gaz dépolluant 650/500 ml
7030007	Gaz dépolluant multipositions 650/256 ml 300g
7030014	Boîte de 100 lingettes désinfectantes virucides

ANTIVOLS

A clé simple tête



RÉF.	DÉSIGNATION
4040089	Antivol à clé simple tête
4040110	Antivol à clé simple tête - option clé passe

T-LOCK

4040200	Antivol à clé simple tête T-LOCK - option clé passe
---------	---

WEDGE

4040207	Antivol à clé simple tête WEDGE - option clé passe
---------	--

NANO

4040214	Antivol à clé simple tête NANO - option clé passe
---------	---

A clé double tête



RÉF.	DÉSIGNATION
4040117	Antivol à clé double tête - option clé passe

Option clé passe



RÉF.	DÉSIGNATION
4040096	Clé passe pour 4040110 & 4040117
4040221	Clé passe pour 4040200 - 4040207 - 4040214

PRESTATIONS DE SERVICES



Pour vous apporter toujours plus de SERVICES !



BAIES ET COFFRETS



ATELIER CUIVRE & OPTIQUE



VIDEOSURVEILLANCE

Baies et coffrets

- Baie configurable dans notre atelier, selon vos plans pour une installation simplifiée sur chantier
- Montage, raccordement et paramétrage de vos équipements sur mesure
- Solution gain de temps ... gain d'argent

Atelier cuivre & optique

- Réalisation de vos cordons sur mesure dans nos ateliers en région de Lille, Paris ou Bordeaux
- Réalisation & accompagnement de vos projets cuivre & optique avec nos installateurs certifiés

Intervention sur site - Prestations de câblage

RÉF.	SERVICE
6980056	Intégration composants passifs & montage baie&coffret - Jour
6980063	Tirage câble courant faible - raccordement prise RJ45 - Jour
6980070	Installation chemins de câbles et échelles à câbles - Jour

Entretien et révision

- Forfait tout compris et réalisation complète, enlèvement, révision, relivraison en 1 semaine
- Révision, recalibrage de vos soudeuses & cliveuses dans notre atelier en région parisienne



Vidéosurveillance


Nous vous accompagnons dans vos projets :

- Conseils, étude sur plan, pré-paramétrage usine
- Mise en service : assemblage, configuration et paramétrage du matériel

RÉF.	SERVICE
6980035	Aide à Distance - configuration de 1 à 4 caméras
6980036	Aide à Distance - configuration de 5 à 8 caméras
6980037	Aide à Distance - configuration de 9 à 16 caméras
6980000	Configuration mise en service Demi-Journée - Ile de France
6980007	Configuration mise en service - Journée - Ile de France
6980021	Configuration mise en service - Demi-Journée - France Métropolitaine
6980028	Configuration mise en service - Journée - France Métropolitaine
6980077	Tirage de câble COAX - fixation des caméras - Journée

Une solution adaptée à toutes vos installations !

Gamme de gaine à barre



Gamme de chemin de câbles

